SEKISUI

環境・ライフラインカンパニー

エスロンタイムズ
https://eslontimes.com

二次元コードで
アクセスはコチラ！

専用の管理ページでさらに便利に！
あなただけのエスロンタイムズ
MYエスロン®

＊記載価格はメーカー希望標準設計価格です。
＊価格には消費税は含まれておりません。
＊記載価格は2023年8月現在のものです。
＊印刷のため製品の色調は実物とは異なる場合があります。
＊記載事項は予告なく変更する場合があります。

不許転載

2017年　3月　初　　版
2023年　8月　改訂11版

マス・マンホール
ダイジェストカタログ


積水化学工業株式会社
管材事業部

ツールコード
No. 05467
2023. 8. 4TH TX

SEKISUI

2023.8　改訂11版

マス・マンホール
ダイジェストカタログ



目 次

P02 硬質塩ビ製宅地マス
エスロン ハイスイマス
戸建・集合住宅排水設備用
[PMMS 002]



P12 硬質塩ビ製公共マス
エスロン コーキョーマス
公共マス・取付マス・公設マス用
[JSWAS K-7 ／ PMMS 004]



P22 樹脂製雨水浸透マス・雨水マス
エスロン 雨水浸透マス 雨水マス
宅地内排水設備用・公共雨水マス用
・国土交通省「下水道雨水貯留浸透事業」適用
・(公財)日本下水道新技術機構「下水道雨水浸透施設技術マニュアル」準拠
[JSWAS K-7、K-8／PMMS 001、002、004、008、009]



P26 マス・マンホール用
フ タ



P31 マス・マンホール用
関連製品



P41 共通寸法

◎カタログの見方について

❶インバートの種類を表します。
❷品名(インバート形状)を表します。
❸(排水管径)－(マス径)を表します。
❹流水パターンを表します。
❺流入口の方向を表します。
❻協会規格品を表します。
●は日本下水道協会規格品。
●は塩化ビニル管・継手協会規格品。
❼品番を表します。
❽設計価格を表します。
❾梱包数を表します。
❿寸法を表します。
⓫寸法図面を表します。

横型ストレート 100×100-200

❶ ❸
❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼
S(受口形) 100×100-200 ◐ － ● ● KMSLDUY / KMSDU※

※は北海道向けの製品です。

流入側インバートキャップ付




流出側受口

7,600円 [2]
❽ ❾
単位：mm

品番	呼び径 マス径	流入径	流出径	寸法 Z1	Z2	H
KMSLDUY	200	100	100	140	125	127
KMSDU	200	100	100	145	125	130

❿



⓫

◎流水パターン

●製品名の右·左とはマスを下流側から見て、枝管がどちらを向いているかを示しています。
●雨水浸透マス·雨水マスは×が付きます。

起点	屈曲点	合流点				落差点	中間点
	右 左	右 左	右 左	右 左			
起点トラップ TRK·UTK	90L	90Y·90LT	YW	TR·UT		DR	ST·S
TRK右·UTK右	45L	90YW	WLT	UTW		右 左 DRY	
TRK左·UTK左	22 1/2L	45Y	HSS	UT-L		DRY(左右兼用)	
UTWK右	90L(左右兼用)	WL	H&Y	UT-L(左右兼用)		DRW	
UTWK左	45L(左右兼用)	W45L	90YWS	UT-Y		DRWY	
流入自在		WY		Y-UT			

◎規格一覧

規格名称	塩化ビニル管·継手協会規格	日本下水道協会規格
ポリプロピレン製宅地ます	PMMS 001	JSWAS K-8
硬質塩化ビニル製宅地ます	PMMS 002	－
ポリプロピレン製公共ます	PMMS 003	JSWAS K-8
硬質塩化ビニル製公共ます	PMMS 004	JSWAS K-7
ポリプロピレン製雨水浸透ます	PMMS 008	－
硬質塩化ビニル製雨水浸透ます	PMMS 009	－
レジンコンクリート製ふた	PMMS 101	JSWAS K-8
合成樹脂製ふた	PMMS 102	JSWAS K-8
硬質塩化ビニル製ふた	PMMS 103	JSWAS K-7
プラスチックます用継手	PMMS 201	－
小型マンホール用継手	PMMS 202	JSWAS K-9
リサイクル三層立上り部	PMMS 301	－

エスロン ハイスイマス 100-150

●は塩化ビニル管・継手協会規格品〔PMMS 002〕。

100-150

中間点

ストレート 100-150


ST 100-150 ◐ － － ● DMSS※ DMSTT

※は北海道向けの製品です。

3,800円 [4]

単位：mm





品番	呼び径 マス径	排水管径	枝管径	寸法 Z	H
DMSS	150	100	－	190	113
DMSTT	150	100	－	200	138

屈曲点

90度曲り 100-150


90L右 100-150 ◔ 右 － ● DM9LRT
90L左 100-150 ◔ 左 － ● DM9LLT
90L(左右兼用) 100-150 ◔ 左右兼用 － ● DMS90LL※ DMS9LT

※は北海道向けの製品です。

3,800円 [4]

単位：mm





品番	呼び径 マス径	排水管径	枝管径	寸法 Z	H
DM9LRT·LT DMS9LT	150	100	－	128	130
DMS90LL	150	100	－	121	128


45度曲り 100-150

45L右 100-150 ◔ 右 － ● DM45LR
45L左 100-150 ◔ 左 － ● DM45LL
45L(左右兼用) 100-150 ◔ 左右兼用 － ● DMS45L

3,800円 [4]

単位：mm





品番	呼び径 マス径	排水管径	枝管径	寸法 Z	H
DM45LR·L	150	100	－	95	119
DMS45L	150	100	－	89	114


22度1/2曲り 100-150

221/2L右 100-150 ◔ 右 － ● DM2LR
221/2L左 100-150 ◔ 左 － ● DM2LL

3,800円 [4]

単位：mm





マス径	呼び径 排水管径	枝管径	寸法 Z	H
150	100	－	100	119

合流点


90度合流 100×75-150

90Y右 100×75-150 ◔ 右 － ● DM9Y1R
90Y左 100×75-150 ◔ 左 － ● DM9Y1L

5,100円 [4]

単位：mm


φ75(受口)



マス径	呼び径 排水管径	枝管径	寸法 Z1	Z2	H
150	100	75	190	135	129

90度合流 100-150


90Y右 100-150 ◔ 右 － ● DM90YTR※ DM9YRT
90Y左 100-150 ◔ 左 － ● DM90YTL※ DM9YLT

※は北海道向けの製品です。

5,100円 [4]

単位：mm





品番	呼び径 マス径	排水管径	枝管径	寸法 Z1	Z2	H
DM90YTR·L	150	100	100	170	108	118
DM9YRT·LT	150	100	100	215	128	129.5


90度合流段差付 100-150

90YS右 100-150 ◔ 右 － － DM9YSR
90YS左 100-150 ◔ 左 － － DM9YSL

5,100円 [4]

単位：mm





マス径	呼び径 排水管径	枝管径	寸法 Z1	Z2	S	H
150	100	100	180	118	30	131


45度合流 100×75-150

45Y右 100×75-150 ◔ 右 － ● DM4Y1R
45Y左 100×75-150 ◔ 左 － ● DM4Y1L

5,100円 [4]

単位：mm


φ75(受口)



マス径	呼び径 排水管径	枝管径	寸法 Z1	Z2	H
150	100	75	190	170	129


45度合流 100-150

45Y右 100-150 ◔ 右 － ● DM45YTR
45Y左 100-150 ◔ 左 － ● DM45YTL

5,100円 [4]

単位：mm





マス径	呼び径 排水管径	枝管径	寸法 Z1	Z2	H
150	100	100	190	160	114


45度合流段差付 100-150

45YS右 100-150 ◔ 右 － ● DM45YSR
45YS左 100-150 ◔ 左 － ● DM45YSL

5,100円 [4]

単位：mm





マス径	呼び径 排水管径	枝管径	寸法 Z1	Z2	S	H
150	100	100	195	180	30	118


90度2本合流 100×75-150

90YW右 100×75-150 ◔ 右 － － DM9YW1R
90YW左 100×75-150 ◔ 左 － － DM9YW1L

6,400円 [4]

単位：mm





マス径	呼び径 排水管径	枝管径	寸法 Z1	Z2	H	S
150	100	75	200	140	130	13


45度・90度合流段差付 100×100×75-150

YWS右 100×100×75-150 ◔ 右 － － DMYWSAR
YWS左 100×100×75-150 ◔ 左 － － DMYWSAL

6,400円 [4]

単位：mm





マス径	呼び径 排水管径	枝管径	寸法 Z1	Z2	Z3	H	S
150	100	75	200	140	155	160	30

100-150

合流点

平行・90度合流　100×75-150

H&Y右 100×75-150　右 ― ● DMHY1RT
H&Y左 100×75-150　左 ― ● DMHY1LT

5,900円 [4]

単位：mm

呼び径			寸法						
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	Z3	Z4	C	H	
150	100	75	95	115	180	37	128	129.5	



平行・90度合流　100-150

H&Y右 100-150　右 ― ● DMHYRT
H&Y左 100-150　左 ― ● DMHYLT

5,900円 [4]

単位：mm

呼び径			寸法						
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	Z3	Z4	C	H	
150	100	100	95	115	180	37	128	129.5	



平行・90度合流段差付　100×75-150

H&YS右 100×75-150　右 ― ● DMH1SRT
H&YS左 100×75-150　左 ― ● DMH1SLT

5,900円 [4]

単位：mm

呼び径			寸法							
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	Z3	Z4	C	S	H	
150	100	75	95	115	180	37	128	30	129.5	




平行・90度合流段差付　100-150

H&YS右 100-150　右 ― ● DMHYSRT
H&YS左 100-150　左 ― ● DMHYSLT

5,900円 [4]

単位：mm

呼び径			寸法							
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	Z3	Z4	C	S	H	
150	100	100	95	115	180	26	139	30	129.5	


左右合流　100-150

WL 100-150　― ― ● DMW9L

5,100円 [4]

単位：mm

呼び径			寸法		
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	H
150	100	―	120	90	116


左右合流段差付　100-150

WLS 100-150　― ― ● DMW9LS

5,100円 [4]

単位：mm

呼び径			寸法			
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	S	H
150	100	―	130	100	30	124


90度三方向合流段差付　100-150

90WYS 100-150　― ― ― DM9WYS

7,100円 [4]

単位：mm

呼び径			寸法				
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	Z3	S	H
150	100	100	110	100	100	50	130


45度三方向合流段差付　100-150

45WYS 100-150　― ― ― DM4WYS

7,100円 [4]

単位：mm

呼び径			寸法				
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	Z3	S	H
150	100	100	98	123	148	30	127

トラップ

起点トラップ（受口形）　100×50S-150


UTK(受) 100×50S-150　― ― ● DMUK2S

7,900円 [4]

単位：mm

呼び径			寸法			
マス径	排水管径	枝管径	Z	C1	C2	H
150	100	50	100	46	101	124





起点トラップ（差し口形）　100×50-150


UTK 100×50-150　― ― ● DMUK50

7,900円 [4]

単位：mm

呼び径			寸法			
マス径	排水管径	枝管径	Z	C1	C2	H
150	100	50	100	46	101	124





起点トラップ（受口形）　100×75S-150


UTK(受) 100×75S-150　― ― ● DMUK1S

7,900円 [4]

単位：mm

呼び径			寸法			
マス径	排水管径	枝管径	Z	C1	C2	H
150	100	75	100	47	150	124





起点トラップ（差し口形）　100×75-150


UTK 100×75-150　― ― ● DMUK75

7,900円 [4]

単位：mm

呼び径			寸法			
マス径	排水管径	枝管径	Z	C1	C2	H
150	100	75	100	47	150	124





⚠注 意　H&YおよびH&YSの流入枝管側は回転止（ストッパー）を乗り越えないように注意してください。また、無理曲げはしないでください。

100-150

トラップ

起点トラップ（受口形）　100×100S-150


UTK(受) 100×100S-150　― ― ● DMUKS

8,600円 [2]

単位：mm

呼び径			寸法			
マス径	排水管径	枝管径	Z	C1	C2	H
150	100	100	95	67	138	164





起点トラップ（差し口形）　100×100-150


UTK 100×100-150　― ― ● DMUK

8,600円 [2]

単位：mm

呼び径			寸法			
マス径	排水管径	枝管径	Z	C1	C2	H
150	100	100	95	67	138	164





起点トラップ2本付(受口形)　100×75S-150


UTWK右(受) 100×75S-150　右 ― ― DMUK1SR
UTWK左(受) 100×75S-150　左 ― ― DMUK1SL

8,600円 [4]

単位：mm

呼び径			寸法			
マス径	排水管径	枝管径	Z	C1	C2	H
150	100	75	190	106	109	149





起点トラップ2本付(差し口形)　100×75-150


UTWK右 100×75-150　右 ― ― DMUK1R
UTWK左 100×75-150　左 ― ― DMUK1L

8,600円 [4]

単位：mm

呼び径			寸法			
マス径	排水管径	枝管径	Z	C1	C2	H
150	100	75	190	106	109	149





トラップ（受口形）　100×50S-150


UT右(受) 100×50S-150　右 ― ● DMUT2SR
UT左(受) 100×50S-150　左 ― ● DMUT2SL
UT(左右兼用)(受)100×50S-150　左右兼用 ― ● DMUT2S

7,900円 [4]

単位：mm

呼び径			寸法			
マス径	排水管径	枝管径		Z	C1	C2	H
150	100	50	右・左	185	112	150	124
			左右兼用	166	106	150	109





トラップ（差し口形）　100×50-150


UT右 100×50-150　右 ― ● DMUT2R
UT左 100×50-150　左 ― ● DMUT2L
UT(左右兼用) 100×50-150　左右兼用 ― ● DMUT50

7,900円 [4]

単位：mm

呼び径			寸法			
マス径	排水管径	枝管径		Z	C1	C2	H
150	100	50	右・左	185	112	150	124
			左右兼用	166	106	150	109





トラップ（受口形）　100×75S-150


UT右(受) 100×75S-150　右 ― ● DMUT1SR
UT左(受) 100×75S-150　左 ― ● DMUT1SL
UT(左右兼用)(受)100×75S-150　左右兼用 ― ● DMUT1S

7,900円 [4]

単位：mm

呼び径			寸法				
マス径	排水管径	枝管径		Z	C1	C2	H
150	100	75	右・左	185	112	150	124
			左右兼用	166	106	150	109





トラップ（差し口形）　100×75-150


UT右 100×75-150　右 ― ● DMUTR
UT左 100×75-150　左 ― ● DMUTL
UT(左右兼用) 100×75-150　左右兼用 ― ● DMUT

7,900円 [4]

単位：mm

呼び径			寸法				
マス径	排水管径	枝管径		Z	C1	C2	H
150	100	75	右・左	185	112	150	124
			左右兼用	166	106	150	109





トラップ（受口形）　100×100S-150

UT右(受) 100×100S-150　右 ― ● DMUTSR
UT左(受) 100×100S-150　左 ― ● DMUTSL

8,600円 [2]

単位：mm

呼び径			寸法			
マス径	排水管径	枝管径	Z	C1	C2	H
150	100	100	180	120	138	164

トラップ（差し口形）　100×100-150

UT右 100×100-150　右 ― ● DMUR
UT左 100×100-150　左 ― ● DMUL

8,600円 [2]

単位：mm

呼び径			寸法			
マス径	排水管径	枝管径	Z	C1	C2	H
150	100	100	180	120	138	164

トラップ2本付（受口形）　100×50S-150

UTW右(受) 100×50S-150　右 ― ― DMUW2SR
UTW左(受) 100×50S-150　左 ― ― DMUW2SL

8,600円 [4]

単位：mm

呼び径			寸法			
マス径	排水管径	枝管径	Z	C1	C2	H
150	100	50	190	106	100	149

トラップ2本付（差し口形）　100×50-150

UTW右 100×50-150　右 ― ― DMUW2R
UTW左 100×50-150　左 ― ― DMUW2L

8,600円 [4]

単位：mm

呼び径			寸法			
マス径	排水管径	枝管径	Z	C1	C2	H
150	100	50	190	106	100	149

100-150


トラップ

トラップ2本付(受口形)　100×75S-150

UTW右(受) 100×75S-150　右 － －　DMUW1SR
UTW左(受) 100×75S-150　左 － －　DMUW1SL

8,600円 4


φ75
(受口)



単位：mm


呼び径			寸法				
マス径	排水管径	枝管径	Z	C1	C2	H
150	100	75	190	106	109	149

トラップ2本付(差し口形)　100×75-150

UTW右 100×75-150　右 － －　DMUW1R
UTW左 100×75-150　左 － －　DMUW1L

8,600円 4


φ75
(差し口)



単位：mm


呼び径			寸法				
マス径	排水管径	枝管径	Z	C1	C2	H
150	100	75	190	106	109	149

曲点トラップ(受口形)　100×50S-150

UT-L(左右兼用)(受) 100×50S-150　左右兼用 －　DMUL2S

7,900円 4


φ50
(受口)



単位：mm


呼び径			寸法				
マス径	排水管径	枝管径	Z	C1	C2	C3	H
150	100	50	155	60	79	100	124

曲点トラップ(差し口形)　100×50-150

UT-L(左右兼用) 100×50-150　左右兼用 －　DMUL50

7,900円 4


φ50
(差し口)



単位：mm


呼び径			寸法				
マス径	排水管径	枝管径	Z	C1	C2	C3	H
150	100	50	155	60	79	100	124

曲点トラップ(受口形)　100×75S-150

UT-L右(受) 100×75S-150　右 －　DMUL1SR
UT-L左(受) 100×75S-150　左 －　DMUL1SL

7,900円 4


φ75(受口)



単位：mm


呼び径			寸法				
マス径	排水管径	枝管径	Z	C1	C2	C3	H
150	100	75	155	70	78	111	124

曲点トラップ(差し口形)　100×75-150

UT-L右　100×75-150　右 －　DMU9L1R
UT-L左　100×75-150　左 －　DMU9L1L
UT-L(左右兼用) 100×75-150　左右兼用 －　DMU9L1

7,900円 4


φ75(差し口)



単位：mm


呼び径			寸法					
マス径	排水管径	枝管径		Z	C1	C2	C3	H
150	100	75	右・左	155	70	78	139	124
			左右兼用	143	60	79	109	149

トラップ・90度合流(受口形)　100×75S-150

UT-Y右(受) 100×75S-150　右 －　DMUY1SR
UT-Y左(受) 100×75S-150　左 －　DMUY1SL

8,600円 4


φ75(受口)



単位：mm


呼び径			寸法					
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	C1	C2	H
150	100	75	200	151	109	109	149

トラップ・90度合流(差し口形)　100×75-150

UT-Y右　100×75-150　右 －　DMUY1R
UT-Y左　100×75-150　左 －　DMUY1L

8,600円 4


φ75(差し口)



単位：mm


呼び径			寸法					
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	C1	C2	H
150	100	75	200	151	109	109	149

90度合流・トラップ(受口形)　100×75S-150

Y-UT右(受) 100×75S-150　右 －　DMYU1SR
Y-UT左(受) 100×75S-150　左 －　DMYU1SL

8,600円 4


φ75(受口)



単位：mm


呼び径			寸法					
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	C1	C2	H
150	100	75	200	151	109	109	149

90度合流・トラップ(差し口形)　100×75-150

Y-UT右　100×75-150　右 －　DMYU1R
Y-UT左　100×75-150　左 －　DMYU1L

8,600円 4


φ75(差し口)



単位：mm

呼び径			寸法					
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	C1	C2	H
150	100	75	200	151	109	109	149


ドロップ

ドロップ　100-150

DR 100-150　－ － ●　DMDRT

4,200円 4





単位：mm


呼び径			寸法		
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	H
150	100	－	26.5	150	128.5

90度合流ドロップ　100×75-150

DRY右 100×75-150　右 －　DMDRR
DRY左 100×75-150　左 －　DMDRL

5,100円 4


φ75
(差し口)



単位：mm

呼び径			寸法				
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	C	H
150	100	75	27	100	5	134

100-150


ドロップ

90度合流ドロップ　100-150

DRY(左右兼用) 100-150　左右兼用 － ●　DMDR9Y

5,100円 4





単位：mm


呼び径			寸法			
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	C	H
150	100	100	27	100	11	134

左右合流ドロップ　100-150

DRW 100-150　左右兼用 － ●　DMDRWL

5,100円 4





単位：mm


呼び径			寸法		
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	H
150	100	－	27	200	134

左右90度合流ドロップ　100×75-150

DRWY 100×75-150　－ － －　DMDRC

5,400円 4


φ75
(差し口)



単位：mm


呼び径			寸法			
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	C	H
150	100	75	27	170	5	134

左右90度合流ドロップ　100-150

DRWY 100-150　－ － －　DMDRWY

5,400円 4





単位：mm

呼び径			寸法			
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	C	H
150	100	100	27	200	26	134


Zマス 100-150

Zマス自在エルボ付起点　100×75-150

Z90L右 100×75-150　右 － －　DMZ9L1R
Z90L左 100×75-150　左 － －　DMZ9L1L

5,100円 4





単位：mm


呼び径			寸法		
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	H
150	100	75	178	175	193

Zマス自在エルボ付起点　100-150

Z90L右 100-150　右 － －　DMZ9LR
Z90L左 100-150　左 － －　DMZ9LL

5,100円 4






単位：mm


呼び径			寸法		
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	H
150	100	100	178	188.5	193

Zマス自在エルボ付90度合流　100×75-150

Z90Y右 100×75-150　右 － －　DMZ9Y1R
Z90Y左 100×75-150　左 － －　DMZ9Y1L

6,600円 4






単位：mm


呼び径			寸法					
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	Z3	Z4	H
150	100	75	300	165.5	125	75	193

Zマス自在エルボ付90度合流　100-150

Z90Y右 100-150　右 － －　DMZ9YR
Z90Y左 100-150　左 － －　DMZ9YL

6,600円 4





単位：mm

呼び径			寸法					
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	Z3	Z4	H
150	100	100	300	179	125	75	193

Zマス自在エルボ付90度合流段差付　100×75-150

Z90YS右 100×75-150　右 － －　DZ9YS1R
Z90YS左 100×75-150　左 － －　DZ9YS1L

6,600円 4

単位：mm

呼び径			寸法					
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	Z3	Z4	H
150	100	75	300	166	108	92	218

Zマス自在エルボ付90度合流段差付　100-150

Z90YS右 100-150　右 － －　DZ9YSR
Z90YS左 100-150　左 － －　DZ9YSL

6,600円 4

単位：mm

呼び径			寸法					
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	Z3	Z4	H
150	100	100	300	179	108	92	218

125-150

中間点

ストレート　125-150

ST 125-150　－ － －　DQST

7,900円 4

単位：mm

呼び径			寸法	
マス径	排水管径	枝管径	Z	H
150	125	－	200	156

屈曲点

90度曲り　125-150

90L右 125-150　右 － －　DQS9LRT
90L左 125-150　左 － －　DQS9LLT

7,900円 4

単位：mm

呼び径			寸法	
マス径	排水管径	枝管径	Z	H
150	125	125	140	156

●は塩化ビニル管・継手協会規格品〔PMMS 002〕。

125-150

屈曲点

45度曲り　125-150

45L右　125-150
45L左　125-150


右 － － DQS4LRT
左 － － DQS4LLT

7,900円 4



単位：mm

呼び径			寸法	
マス径	排水管径	枝管径	Z	H
150	125	125	105	156



合流点

左右合流段差付　125-150

WLS 125-150


－ － － DQW9LST

9,400円 4



単位：mm

呼び径			寸法			
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	S	H
150	125	－	115	100	30	156



100-200

中間点

ストレート　100-200

ST 100-200

左右兼用 － ● DNST
DNS※


※は北海道向けの製品です。

5,900円 4



単位：mm

	呼び径			寸法	
品番	マス径	排水管径	枝管径	Z	H
DNST	200	100	－	250	134
DNS	200	100	－	270	130



屈曲点

90度曲り　100-200

90L右　100-200
90L左　100-200
90L(左右兼用)　100-200


右 － ● DN9LRT
左 － ● DN9LLT
左右兼用 － ● DN9LT

5,900円 4



単位：mm

呼び径			寸法	
マス径	排水管径	枝管径	Z	H
200	100	－	165	130



45度曲り　100-200

45L右　100-200
45L左　100-200
45L(左右兼用)　100-200


右 － ● DN4LR
左 － ● DN4LL
左右兼用 － ● DN4LT

5,900円 4



単位：mm

呼び径			寸法	
マス径	排水管径	枝管径	Z	H
200	100	－	132	130



合流点

90度合流　100-200

90Y右　100-200
90Y左　100-200


右 － ● DN9YRT
左 － ● DN9YLT

7,200円 4



単位：mm

呼び径			寸法		
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	H
200	100	100	245	135	130



45度合流　100-200

45Y右　100-200
45Y左　100-200


右 － ● DN4YR
左 － ● DN4YL

7,200円 4



単位：mm

呼び径			寸法		
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	H
200	100	100	240	195	133



45度合流段差付　100-200

45YS右　100-200
45YS左　100-200


右 － ● DN4YSR
左 － ● DN4YSL

7,200円 4



単位：mm

呼び径			寸法			
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	S	H
200	100	100	245	190	30	103



平行・90度合流　100×75-200

H&Y右 100×75-200
H&Y左 100×75-200


右 － ● DNHY1R
左 － ● DNHY1L

7,200円 2



単位：mm

呼び径			寸法					
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	Z3	C	H
200	100	75	120	155	174	128	134



平行・90度合流段差付　100×75-200

H&YS右 100×75-200
H&YS左 100×75-200


右 － ● DNHY1RT
左 － ● DNHY1LT

8,300円 2



単位：mm

呼び径			寸法						
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	Z3	Z4	C	S	H
200	100	75	120	155	181	37	128	30	134



平行・90度合流段差付　100-200

H&YS右 100-200
H&YS左 100-200


右 － ● DNHYSRT
左 － ● DNHYSLT

8,300円 2



単位：mm

呼び径			寸法						
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	Z3	Z4	C	S	H
200	100	100	120	155	197	26	139	30	134



左右合流段差付　100-200

WLS 100-200


－ － ● DNWLS

7,200円 4



単位：mm

呼び径			寸法			
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	S	H
200	100	－	180	125	30	124



⚠注 意　H&YおよびH&YSの流入枝管側は回転止(ストッパー)を乗り越えないように注意してください。また、無理曲げはしないでください。

●は塩化ビニル管・継手協会規格品〔PMMS 002〕。

100-200

トラップ

起点トラップ(受口形)　100×75S-200

UTK(受) 100×75S-200


－ － ● DNUK1S

9,400円 4



単位：mm

呼び径			寸法			
マス径	排水管径	枝管径	Z	C1	C2	H
200	100	75	125	81	109	127



起点トラップ(差し口形)　100×75-200

UTK 100×75-200


－ － ● DNUK1

9,400円 4



単位：mm

呼び径			寸法				
マス径	排水管径	枝管径	Z	C1	C2	H	
200	100	75	125	77	112	131	



トラップ(受口形)　100×75S-200

UT右(受) 100×75S-200
UT左(受) 100×75S-200


右 － ● DNUTSRT
左 － ● DNUTSLT

9,400円 4



単位：mm

呼び径			寸法				
マス径	排水管径	枝管径	Z	C1	C2	H	
200	100	75	234	115	112	130	



トラップ(差し口形)　100×75-200

UT右 100×75-200
UT左 100×75-200


右 － ● DNUT1RT
左 － ● DNUT1LT

9,400円 4



単位：mm

呼び径			寸法				
マス径	排水管径	枝管径	Z	C1	C2	H	
200	100	75	234	115	112	130	



曲点トラップ(受口形)　100×75S-200

UT-L右(受) 100×75S-200
UT-L左(受) 100×75S-200


右 － － DNUL1SR
左 － － DNUL1SL

9,500円 4



単位：mm

呼び径			寸法				
マス径	排水管径	枝管径	Z	C1	C2	C3	H
200	100	75	185	65	81	109	158



曲点トラップ(差し口形)　100×75-200

UT-L右 100×75-200
UT-L左 100×75-200


右 － － DNUL1R
左 － － DNUL1L

9,500円 4



単位：mm

呼び径			寸法				
マス径	排水管径	枝管径	Z	C1	C2	C3	H
200	100	75	185	65	81	109	124



ドロップ

ドロップ　100-200

DR 100-200


－ － ● DNDR

6,600円 4



単位：mm

呼び径			寸法		
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	H
200	100	－	49	125	136



90度合流ドロップ　100-200

DRY(左右兼用) 100-200


左右兼用 － ● DNDRY

7,900円 4



単位：mm

呼び径			寸法		
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	H
200	100	100	75	125	136



左右90度合流ドロップ　100-200

DRWY 100-200

－ － － DNDRC

7,900円 4

単位：mm

呼び径			寸法			
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	Z3	H
200	100	100	49	125	250	136

125-200

中間点

ストレート　125-200

ST 125-200

左右兼用 － ● DJS

8,300円 2

単位：mm

呼び径			寸法	
マス径	排水管径	枝管径	Z	H
200	125	－	261	149

屈曲点

90度曲り　125-200

90L右　125-200
90L左　125-200
90L(左右兼用)　125-200

右 － ● DJ9LRN
左 － ● DJ9LLN
左右兼用 － ● DJS9LN

8,300円 2

単位：mm

呼び径			寸法	
マス径	排水管径	枝管径	Z	H
200	125	－	170	156

45度曲り　125-200

45L右　125-200
45L左　125-200
45L(左右兼用)　125-200

右 － ● DJ4LRT
左 － ● DJ4LLT
左右兼用 － ● DJS4LT

8,300円 4

単位：mm

呼び径			寸法	
マス径	排水管径	枝管径	Z	H
200	125	－	135	156

●は塩化ビニル管・継手協会規格品〔PMMS 002〕。

125-200

合流点 90度合流 125-200

90Y右 125-200
90Y左 125-200


右 – ● DJ9YRN
左 – ● DJ9YLN

10,300円 [2]



単位：mm

呼び径	寸法				
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	H
200	125	125	230	185	156



45度合流 125-200

45Y右 125-200
45Y左 125-200


右 – ● DJ4YRT
左 – ● DJ4YLT

10,300円 [4]



単位：mm

呼び径	寸法				
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	H
200	125	125	240	180	156



左右合流段差付 125-200

WLS 125-200


– – ● DJW9LS

10,300円 [2]



単位：mm

呼び径	寸法					
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	S	H
200	125	–	167	125	30	151



トラップ(受口形) 125×100S-200

UT右(受) 125×100S-200
UT左(受) 125×100S-200

右 – – DJUTSR
左 – – DJUTSL


14,100円 [2]



φ100
(受口)

単位：mm

呼び径	寸法					
マス径	排水管径	枝管径	Z	C1	C2	H
200	125	100	220	133	138	161



落差点

ドロップ 125-200

DR 125-200


– – ● DJDRT

8,300円 [4]



単位：mm

呼び径	寸法				
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	H
200	125	–	29	125	156




90度合流ドロップ 125-200

DRY(左右兼用) 125-200


– – – DJDRYT

10,300円 [4]



単位：mm

呼び径	寸法				
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	H
200	125	125	29	125	156



左右合流ドロップ 125-200

DRW 125-200


– – – DJDRWT

10,300円 [4]



単位：mm

呼び径	寸法				
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	H
200	125	–	29	250	156



左右90度合流ドロップ 125-200

DRWY 125-200


– – – DJDRCT

12,100円 [4]



単位：mm

呼び径	寸法					
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	Z3	H
200	125	125	29	125	250	156



150-200

中間点

ストレート 150-200

ST 150-200


– – ● DHST

11,400円 [4]



単位：mm

呼び径	寸法			
マス径	排水管径	枝管径	Z	H
200	150	–	250	177



屈曲点

90度曲り 150-200

90L右 150-200
90L左 150-200
90L(左右兼用) 150-200


右 – ● DH9LR [2]
左 – ● DH9LL [2]
左右兼用 – ● DH9LT [4]

11,400円



単位：mm

呼び径	寸法		
マス径	排水管径	枝管径	Z	H
200	150	–	170	177



45度曲り 150-200

45L右 150-200
45L左 150-200
45L(左右兼用) 150-200


右 – ● DH4LR [2]
左 – ● DH4LL [2]
左右兼用 – ● DH4LT [4]

11,400円



単位：mm

呼び径	寸法			
マス径	排水管径	枝管径	Z	H
200	150	–	右・左 127	177
			左右兼用 135	177



合流点

90度合流 150-200

90Y右 150-200
90Y左 150-200


右 – ● DH9YR
左 – ● DH9YL

14,100円 [2]



単位：mm

呼び径	寸法			
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	H
200	150	150	240	150	177



●は塩化ビニル管・継手協会規格品〔PMMS 002〕。

150-200

合流点 45度合流 150-200

45Y右 150-200
45Y左 150-200


右 – ● DH4YRT
左 – ● DH4YLT

14,100円 [4]



単位：mm

呼び径	寸法				
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	H
200	150	150	250	210	177



45度合流段差付 150-200

45YS右 150-200
45YS左 150-200


右 – – DH4YSR
左 – – DH4YSL

14,100円 [2]



単位：mm

呼び径	寸法						
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	Z3	S	H
200	150	150	125	94	210	30	177



45度・90度合流 150×100-200

YW右 150×100-200
YW左 150×100-200


右 – – DHYW2R
左 – – DHYW2L

19,700円 [4]



単位：mm

呼び径	寸法							
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	Z3	Z4	H	S
200	150	100	120	130	175	195	177	24



45度・90度合流 150×125-200

YW右 150×125-200
YW左 150×125-200


右 – – DHYW1R
左 – – DHYW1L

23,500円 [2]



単位：mm

呼び径	寸法							
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	Z3	Z4	H	S
200	150	125	125	175	190	195	177	12



平行・90度合流段差付 150×100-200

H&YS右 150×100-200
H&YS左 150×100-200


右 – – DHHY2RT
左 – – DHHY2LT

15,700円 [2]



単位：mm

呼び径	寸法							
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	Z3	Z4	C	H	S
200	150	100	125	125	253	26	179	177	30



平行・90度合流段差付 150-200

H&YS右 150-200
H&YS左 150-200


右 – – DHHYSRT
左 – – DHHYSLT

15,700円 [2]



単位：mm

呼び径	寸法							
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	Z3	Z4	C	H	S
200	150	150	125	165	285	40	202	177	30



左右合流段差付 150-200

WLS 150-200


– – ● DHW9LS

14,100円 [2]



単位：mm

呼び径	寸法					
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	S	H
200	150	–	160	125	30	177



トラップ(受口形) 150×75S-200

UT右(受) 150×75S-200
UT左(受) 150×75S-200

右 – – DHUT3SR
左 – – DHUT3SL


19,700円 [2]



φ75
(受口)

単位：mm

呼び径	寸法					
マス径	排水管径	枝管径	Z	C1	C2	H
200	150	75	230	150	121	197



トラップ(受口形) 150×100S-200

UT右(受) 150×100S-200
UT左(受) 150×100S-200

右 – – DHUT2SR
左 – – DHUT2SL

19,700円 [2]

φ100
(受口)

単位：mm

呼び径	寸法					
マス径	排水管径	枝管径	Z	C1	C2	H
200	150	100	230	150	142	197

ドロップ

ドロップ 150-200

DR 150-200

– – ● DHDR

11,400円 [2]

単位：mm

呼び径	寸法				
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	H
200	150	–	28	130	182

90度合流ドロップ 150-200

DRY(左右兼用) 150-200

左右兼用 – ● DHDRY

14,100円 [2]

単位：mm

呼び径	寸法				
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	H
200	150	150	28	125	182

左右合流ドロップ 150-200

DRW 150-200

– – ● DHDRWT

14,100円 [4]

単位：mm

呼び径	寸法				
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	H
200	150	–	28	260	177

150-200

ドロップ　左右90度合流ドロップ　150-200


DRWY 150-200 ― ― ― DHDRCT

17,000円 [4]



単位：mm

呼び径			寸　法			
マス径	排水管径	枝管径	Z_1	Z_2	Z_3	H
200	150	150	28	130	260	177




ブンリシマス

ブンリシマス

ブンリシマス 75×75 ― ― ― ― BMS75N 17,130円 [1]
ブンリシマス 75×100 ― ― ― ― BMS751H 19,210円 [1]
ブンリシマス 100×100 ― ― ― ― BMS1HN 21,480円 [1]



●材質：ポリプロピレン



●ホルソー穴位置

単位：mm

サイズ	寸　法	
	A	B
75×　75	250	230
75×100	250	240
100×100	260	240

●は塩化ビニル管・継手協会規格品〔PMMS 004〕。

DV受口 100×100-150

横型ストレート　100×100-150

ST 100×100-150 ― ― ● KMSAC


5,600円 [10]

流入側インバートキャップ付



単位：mm

呼び径			寸　法	
マス径	流入径	流出径	Z	H
150	100	100	190	118



横型ストレート(耐震型)　100R×100P-150R


SR 100R×100P-150R (耐震型) ― ― ― KMSAR

12,100円 [2]



単位：mm

呼び径			寸　法			
マス径	流入径	流出径	Z_1	Z_2	S	H
150	100	100	205	120	27	159



横型ストレート(段差付)　100×150P-150

S 100×150P-150 ― ― ― KMSBC


10,300円 [8]

流入側インバートキャップ付



単位：mm

呼び径			寸　法			
マス径	流入径	流出径	Z_1	Z_2	S	H
150	100	150	219	95	59	112



横型ストレート(段差付)　100×150P-150R

S-RR 100×150P-150R ― ― ― KMSBCR


10,600円 [1]

流入側インバートキャップ付



単位：mm

呼び径			寸　法			
マス径	流入径	流出径	Z_1	Z_2	S	H
150	100	150	219	95	59	157



横型ストレート(耐震型)　100R×150P-150R


SR 100R×150P-150R (耐震型) ― ― ― KMSBR

12,100円 [2]



単位：mm

呼び径			寸　法			
マス径	流入径	流出径	Z_1	Z_2	S	H
150	100	150	223	120	50	149



横型45度二方向合流　100×150P-150


W45L 100×150P-150 ― ― ― KMW45LB

10,900円 [4]



単位：mm

呼び径			寸　法				
マス径	流入径	流出径	Z_1	Z_2	C	S	H
150	100	150	201	110	20	24	144



DV受口 150×150-150

横型ストレート(段差付)　150×150-150

S(MT150) 150×150-150 ― ― ― KMSC


9,400円 [4]

塩化ビニル管・継手協会規格 AS39



単位：mm

呼び径			寸　法		
マス径	流入径	流出径	Z	S	H
150	150	150	102	30	179



横型ストレート(耐震型)　150R×150P-150R


SR 150R×150P-150R (耐震型) ― ― ― KMSCR

12,200円 [2]



単位：mm

呼び径			寸　法			
マス径	流入径	流出径	Z_1	Z_2	S	H
150	150	150	223	115	50	186



横型90度曲り　150×150-150


90L(左右兼用) 150×150-150 ― ― ― KM9LC

10,300円 [3]



単位：mm

呼び径			寸　法		
マス径	流入径	流出径	Z	C	H
150	150	150	170	50	161



横型90度合流　150×150-150


90LT(右) 150×150-150 右 ― ― KM9LTCR
90LT(左) 150×150-150 左 ― ― KM9LTCL

13,700円 [3]



単位：mm

呼び径			寸　法				
マス径	流入径	流出径	Z_1	Z_2	C_1	C_2	H
150	150	150	235	195	50	25	161



横型90度三方向合流　150×150-150

90WY(受口形) 150×150-150 ― ― ― KMWTCU

流入側センター ダブルインバートキャップ付
流入枝管インバートキャップ付


13,100円 [2]



流出側
受口

単位：mm

呼び径			寸　法				
マス径	流入径	流出径	Z_1	Z_2	Z_3	S	H
150	150	150	130	105	118	44	188



横型90度三方向合流　150×150P-150

90WY(差し口形) 150×150P-150 ― ― ― KMWTCS

流入側センター ダブルインバートキャップ付
流入枝管インバートキャップ付


13,100円 [2]



流出側
差し口

単位：mm

呼び径			寸　法				
マス径	流入径	流出径	Z_1	Z_2	Z_3	S	H
150	150	150	236	105	118	44	188



●は日本下水道協会規格品〔JSWAS K-7〕。 ●は塩化ビニル管・継手協会規格品〔PMMS 004〕。

DV受口 100×100-200

横型ストレート 100×100-200

S(受口形) 100×100-200 ⊕ – ● ● KMSLDUY KMSDU※

流入側インバートキャップ付


※は北海道向けの製品です。

7,600円 2


流出側受口

単位：mm

品番	呼び径 マス径	流入径	流出径	寸法 Z1	Z2	H
KMSLDUY	200	100	100	140	125	127
KMSDU	200	100	100	145	125	130



横型ストレート 100×100P-200

S(差し口形) 100×100P-200 ⊕ – ● ● KMSLDSY KMSDS※

流入側インバートキャップ付


※は北海道向けの製品です。

7,600円 2


流出側差し口

単位：mm

品番	呼び径 マス径	流入径	流出径	寸法 Z1	Z2	H
KMSLDSY	200	100	100	219	125	127
KMSDS	200	100	100	213	125	130



横型45度三方向合流 100×100-200

45WY(受口形) 100×100-200 ⊕ – ● ● K4WTDUY


流入側三方インバートキャップ付

10,900円 2


流出側受口

単位：mm

呼び径 マス径	流入径	流出径	寸法 Z1	Z2	Z3	H
200	100	100	134	124	164	127



横型45度三方向合流 100×100P-200

45WY(差し口形) 100×100P-200 ⊕ – ● ● K4WTDSY


流入側三方インバートキャップ付

10,900円 2


流出側差し口

単位：mm

呼び径 マス径	流入径	流出径	寸法 Z1	Z2	Z3	H
200	100	100	218	124	164	127




横型90度三方向合流 100×100-200

90WY(受口形) 100×100-200 ⊕ – ● ● KWLTDUY


流入側三方インバートキャップ付

13,300円 2


流出側受口

単位：mm

呼び径 マス径	流入径	流出径	寸法 Z1	Z2	Z3	H
200	100	100	140	125	125	127



横型90度三方向合流 100×100P-200

90WY(差し口形) 100×100P-200 ⊕ – ● ● KWLTDSY KMWLTDS※

流入側三方インバートキャップ付


※は北海道向けの製品です。

13,300円 2


流出側差し口

単位：mm

品番	呼び径 マス径	流入径	流出径	寸法 Z1	Z2	Z3	H
KWLTDSY	200	100	100	219	125	125	127
KMWLTDS	200	100	100	218	115	115	119



縦型ストレート 100×100-200

DRS(受口形) 100×100-200 ⊕ – ● ● KMDRDU


流入側三方インバートキャップ付

7,600円 2



単位：mm

呼び径 マス径	流入径	流出径	寸法 Z1	Z2	H
200	100	100	75	125	136



縦型90度三方向合流 100×100-200

DRSOWY(受口形) 100×100-200 ⊕ – ● ● KMDCDUY


流入側三方インバートキャップ付

10,900円 2


流出側受口

単位：mm

呼び径 マス径	流入径	流出径	寸法 Z1	Z2	Z3	H
200	100	100	55	125	125	134



縦型90度三方向合流 100×100P-200

DRSOWY(差し口形) 100×100P-200 ⊕ – ● ● KMDCDSY


流入側三方インバートキャップ付

10,900円 2


流出側差し口


単位：mm

呼び径 マス径	流入径	流出径	寸法 Z1	Z2	Z3	H
200	100	100	145	125	125	134



流入自在インバート 100-200P

IF 100-200P	600H	⊕	–	–	–	KF1H6N	15,000円 1
	800H	⊕	–	●	●	KF1H8N	17,700円 1
	1000H	⊕	–	●	●	KF1H10N	20,400円 1
	1200H	⊕	–	●	●	KF1H12N	23,200円 1
	1500H	⊕	–	–	–	KF1H15N	25,900円 1
	1800H	⊕	–	–	–	KF1H18N	28,600円 1
	2000H	⊕	–	–	–	KF1H20N	31,300円 1




単位：mm

呼び径 マス径	流入径	流出径	寸法 Z1	H
200	–	100	223	600・800・1000・1200・1500・1800・2000

流入自在ドロップ型インバート 100P-200

IF-DR 100P-200 800H ⊕ – – – KFDR1HN 11,900円 1



単位：mm

呼び径 マス径	流入径	流出径	寸法 h	H
200	–	100	800	925

●は日本下水道協会規格品〔JSWAS K-7〕。 ●は塩化ビニル管・継手協会規格品〔PMMS 004〕。

RR受口 100×100-200

横型ストレート(大曲り) 100×100P-200R


S-L(差し口形) 100×100P-200R ⊕ – – – KMSDSA

15,900円 2




単位：mm

呼び径 マス径	流入径	流出径	寸法 Z1	Z2	S	H
200	100	125	267	125	62	135




流入受口寸法



単位：mm

流入径	寸法 d1	d	ℓ
100	116	107	85

立上り受口寸法



単位：mm

立上り径	寸法 d1	d	ℓ
200	218	206	100


DV受口 100×125-200

横型ストレート(段差付) 100×125-200

S(受口形) 100×125-200 ⊕ – ● ● KMSQU


流入側インバートキャップ付

11,700円 2


流出側受口

単位：mm

呼び径 マス径	流入径	流出径	寸法 Z1	Z2	S	H
200	100	125	175	125	55	130



横型ストレート(段差付) 100×125P-200

S(差し口形) 100×125P-200 ⊕ – ● ● KMSQS


流入側インバートキャップ付

11,700円 2


流出側差し口

単位：mm

呼び径 マス径	流入径	流出径	寸法 Z1	Z2	S	H
200	100	125	237	125	55	130




横型90度三方向合流 100×125-200

90WY(受口形) 100×125-200 ⊕ – ● ● KMWTQU


流入側三方インバートキャップ付

13,300円 2


流出側受口

単位：mm

呼び径 マス径	流入径	流出径	寸法 Z1	Z2	Z3	C	S	H
200	100	125	175	115	115	15	62	121




横型90度三方向合流 100×125P-200

90WY(差し口形) 100×125P-200 ⊕ – ● ● KMWTQS


流入側三方インバートキャップ付

13,300円 2


流出側差し口

単位：mm

呼び径 マス径	流入径	流出径	寸法 Z1	Z2	Z3	C	S	H
200	100	125	237	115	115	15	62	121



縦型ストレート 100×125-200

DRS(受口形) 100×125-200 ⊕ – ● ● KMDQU


流入側インバートキャップ付

10,400円 2


流出側受口

単位：mm

呼び径 マス径	流入径	流出径	寸法 Z1	Z2	H
200	100	125	62	128	134



縦型ストレート 100×125P-200

DRS(差し口形) 100×125P-200 ⊕ – ● ● KMDQS


流入側インバートキャップ付

10,400円 2


流出側差し口

単位：mm

呼び径 マス径	流入径	流出径	寸法 Z1	Z2	H
200	100	125	151	128	134




縦型90度三方向合流 100×125-200

DRSOWY(受口形) 100×125-200 ⊕ – ● ● KMDCQU


流入側三方インバートキャップ付

13,300円 2


流出側受口

単位：mm

呼び径 マス径	流入径	流出径	寸法 Z1	Z2	Z3	C	H
200	100	125	52	115	115	5	134




縦型90度三方向合流 100×125P-200

DRSOWY(差し口形) 100×125P-200 ⊕ – ● ● KMDCQS


流入側三方インバートキャップ付

13,300円 2


流出側差し口

単位：mm

呼び径 マス径	流入径	流出径	寸法 Z1	Z2	Z3	C	H
200	100	125	114	115	115	5	134



DV受口 100×150-200

横型ストレート(段差付) 100×150-200

S(受口形) 100×150-200 ⊕ – ● ● KMSEUY

流入側インバートキャップ付

11,700円 2

流出側受口

単位：mm

呼び径 マス径	流入径	流出径	寸法 Z1	Z2	H
200	100	150	145	125	127

横型ストレート(段差付) 100×150P-200

S(差し口形) 100×150P-200 ⊕ – ● ● KMSESY

流入側インバートキャップ付

11,700円 2

流出側差し口

単位：mm

呼び径 マス径	流入径	流出径	寸法 Z1	Z2	H
200	100	150	235	125	127

●は日本下水道協会規格品〔JSWAS K-7〕。 ●は塩化ビニル管・継手協会規格品〔PMMS 004〕。


DV受口 100×150-200

横型45度三方向合流　100×150-200

45WY(受口形) 100×150-200 — ● ● K4WTEUY

流入側三方インバートキャップ付


13,300円 [2]



流出側受口

単位：mm

呼び径	寸法					
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	Z3	H
200	100	150	130	124	164	127



横型45度三方向合流　100×150P-200

45WY(差し口形) 100×150P-200 — ● ● K4WTESY

流入側三方インバートキャップ付


13,300円 [2]



流出側差し口

単位：mm

呼び径	寸法					
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	Z3	H
200	100	150	240	124	164	127



横型90度三方向合流　100×150-200

90WY(受口形) 100×150-200 — ● ● KMWTEUY

流入側三方インバートキャップ付


13,300円 [2]



流出側受口

単位：mm

呼び径	寸法					
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	Z3	H
200	100	150	140	125	125	127



横型90度三方向合流　100×150P-200

90WY(差し口形) 100×150P-200 — ● ● KMWTESY KMWLTEC※

※は北海道向けの製品です。

流入側三方インバートキャップ付


13,300円 [2]



流出側差し口

単位：mm

品番	呼び径	寸法					
	マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	Z3	H
KMWTESY	200	100	150	235	125	125	127
KMWLTEC	200	100	150	246	120	120	118



縦型ストレート　100×150-200

DRS(受口形) 100×150-200 — ● ● KMDEU

流入側インバートキャップ付


11,700円 [2]



流出側受口

単位：mm

呼び径	寸法				
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	H
200	100	150	52	125	134



縦型ストレート　100×150P-200

DRS(差し口形) 100×150P-200 — ● ● KMDES

流入側インバートキャップ付


11,700円 [2]



流出側差し口

単位：mm

呼び径	寸法				
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	H
200	100	150	128	125	134



縦型90度二方向合流　100×150-200

DR合流右(受口形) 100×150-200 — 右 — — KMDGERU

DR合流左(受口形) 100×150-200 — 左 — — KMDGELU

流入側二方インバートキャップ付


12,500円 [2]



流出側受口

単位：mm

呼び径	寸法						
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	C1	C2	H
200	100	150	47	130	27	15	134




縦型90度二方向合流　100×150P-200

DR合流右(差し口形) 100×150P-200 — 右 — — KMDGERS

DR合流左(差し口形) 100×150P-200 — 左 — — KMDGELS

流入側二方インバートキャップ付


12,500円 [2]



流出側差し口

単位：mm

呼び径	寸法						
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	C1	C2	H
200	100	150	148	130	27	15	134




縦型90度三方向合流　100×150-200

DR90WY(受口形) 100×150-200 — ● ● KMDCEUY

流入側三方インバートキャップ付


13,300円 [2]



流出側受口

単位：mm

呼び径	寸法					
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	Z3	H
200	100	150	54	125	125	134



縦型90度三方向合流　100×150P-200

DR90WY(差し口形) 100×150P-200 — ● ● KMDCESY

流入側三方インバートキャップ付


13,300円 [2]



流出側差し口

単位：mm

呼び径	寸法					
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	Z3	H
200	100	150	150	125	125	134



横型ストレート(大曲り)　100×150-200L

S(受口形) 100×150-200L — ● ● KMSLEU

流入側インバートキャップ付


15,800円 [2]



流出側受口

単位：mm

呼び径	寸法					
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	S	H
200	100	150	210	118	124	154



横型ストレート(大曲り)　100×150P-200L

S(差し口形) 100×150P-200L — ● ● KMSLES

流入側インバートキャップ付


15,800円 [2]



流出側差し口

単位：mm

呼び径	寸法					
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	S	H
200	100	150	316	118	124	154



●は日本下水道協会規格品〔JSWAS K-7〕。 ●は塩化ビニル管・継手協会規格品〔PMMS 004〕。


DV受口 100×150-200

横型90度三方向合流(大曲り)　100×150-200L

90WY(受口形) 100×150-200L — ● ● KMWTLEU

流入側三方インバートキャップ付


18,800円 [2]



流出側受口

単位：mm

呼び径	寸法						
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	Z3	S	H
200	100	150	210	118	118	124	154




横型90度三方向合流(大曲り)　100×150P-200L

90WY(差し口形) 100×150P-200L — ● ● KMWTLES

流入側三方インバートキャップ付


18,800円 [2]



流出側差し口

単位：mm

呼び径	寸法						
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	Z3	S	H
200	100	150	316	118	118	124	154



RR受口 100×150-200

横型ストレート(大曲り)　100×150P-200R


S-L(差し口形) 100×150P-200R — ● — KMSESA

17,400円 [1]




単位：mm

呼び径	寸法					
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	S	H
200	100	150	310	125	134	162




流入受口寸法



単位：mm

流入径	寸法		
	d1	d	ℓ
100	116	107	85

立上り受口寸法



単位：mm

立上り径	寸法		
	d1	d	ℓ
200	218	206	100

横型90度三方向合流(大曲り)　100×150P-200R


90WY-L(差し口形) 100×150P-200R — ● — KMWLTEA

19,800円 [1]




単位：mm

呼び径	寸法						
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	Z3	S	H
200	100	150	310	125	125	134	162




流入受口寸法



単位：mm

流入径	寸法		
	d1	d	ℓ
100	116	107	85

立上り受口寸法



単位：mm

立上り径	寸法		
	d1	d	ℓ
200	218	206	100

DV受口 150×150-200

横型ストレート　150×150-200

ST(受口形) 150×150-200 — — — KMSFUC

流入側ダブルインバートキャップ付


12,600円 [2]



流出側受口

単位：mm

呼び径	寸法				
マス径	流入径	流出径	Z	H
200	150	150	295	166



横型ストレート　150×150P-200

ST(差し口形) 150×150P-200 — — — KMSFC

流入側ダブルインバートキャップ付


12,600円 [2]



流出側差し口

単位：mm

呼び径	寸法					
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	H
200	150	150	246	124	166



横型90度三方向合流　150×150-200

90WY(受口形) 150×150-200 — — — KMWLTFU

流入側三方インバートキャップ付

21,300円 [2]

流出側受口

単位：mm

呼び径	寸法							
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	Z3	C	S	H
200	150	150	175	125	125	15	50	167

横型90度三方向合流　150×150P-200

90WY(差し口形) 150×150P-200 — — — KMWLTFS

流入側三方インバートキャップ付

21,300円 [2]

流出側差し口

単位：mm

呼び径	寸法							
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	Z3	C	S	H
200	150	150	251	125	125	15	50	167

縦型ストレート　150×150-200

DRS(受口形) 150×150-200 — — — DHDR

(ハイスイマスDR150-200と兼用品)

11,400円 [2]

流出側受口

単位：mm

呼び径	寸法					
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	C	H
200	150	150	28	130	27	182

縦型ストレート　150×150P-200

DRS(差し口形) 150×150P-200 — — — KMDFS

11,900円 [2]

流出側差し口

単位：mm

呼び径	寸法					
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	C	H
200	150	150	109	130	27	182

●は日本下水道協会規格品〔JSWAS K-7〕。 ●は塩化ビニル管・継手協会規格品〔PMMS 004〕。


DV受口 150×150-200

縦型90度二方向合流 150×150P-200

DRY(差し口形) 150×150P-200 — KMDRYFS

14,700円 [2]





単位：mm


呼び径			寸法			
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	C	H
200	150	150	109	125	14	182

縦型左右合流 150×150P-200

DRW(差し口形) 150×150P-200 — KMDRWFS

14,700円 [2]





単位：mm

呼び径			寸法		
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	H
200	150	150	139	130	182


縦型90度三方向合流 150×150-200

DR90WY(受口形) 150×150-200 — KMDRCFU

流入側三方インバートキャップ付

21,300円 [2]

流出側受口



単位：mm


呼び径			寸法				
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	Z3	H
200	150	150	38	130	130	177

縦型90度三方向合流 150×150P-200


DR90WY(差し口形) 150×150P-200 — KMDRCFS

流入側三方インバートキャップ付

21,300円 [2]



流出側差し口




単位：mm

呼び径			寸法				
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	Z3	H
200	150	150	114	130	130	177

流入自在インバート 150-200P

	600H	–	–	–	KF1F6N	15,000円 [1]
	800H	–	●	●	KF1F8N	17,700円 [1]
	1000H	–	●	●	KF1F10N	20,400円 [1]
IF 150-200P	1200H	–	●	●	KF1F12N	23,200円 [1]
	1500H	–	–	–	KF1F15N	25,900円 [1]
	1800H	–	–	–	KF1F18N	28,600円 [1]
	2000H	–	–	–	KF1F20N	31,300円 [1]





単位：mm


呼び径			寸法	
マス径	流入径	流出径	Z1	H
200	–	150	239	600・800・1000・1200・1500・1800・2000

流入自在ドロップ型インバート 150P-200

IF-DR 150P-200 800H — KFDR1FN

11,900円 [1]





単位：mm


呼び径			寸法	
マス径	流入径	流出径	h	H
200	–	150	800	945

横型ストレート(大曲り) 150×150-200L


S(受口形) 150×150-200L — KMSLFU

流入側インバートキャップ付

20,400円 [2]



流出側受口



単位：mm


呼び径			寸法			
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	S	H
200	150	150	210	122	100	177

横型ストレート(大曲り) 150×150P-200L


S(差し口形) 150×150-200L — KMSLFS

流入側インバートキャップ付

20,400円 [2]



流出側差し口



単位：mm

呼び径			寸法			
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	S	H
200	150	150	316	122	100	177


RR受口 150×150-200

横型ストレート(大曲り) 150×150P-200R

S-L(差し口形) 150×150P-200R — KMSFCA

21,400円 [1]






単位：mm

呼び径			寸法			
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	S	H
200	150	150	310	125	109	187


流入受口寸法



単位：mm

流入径	寸法		
	d1	d	ℓ
150	167	154	105

立上り受口寸法



単位：mm

立上り径	寸法		
	d1	d	ℓ
200	218	206	100


DV受口 150×150-200

横型90度三方向合流(大曲り) 150×150-200L


90WY(受口形) 150×150-200L — KMWTLFU

流入側三方インバートキャップ付

23,400円 [2]



流出側受口



単位：mm

呼び径			寸法					
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	Z3	C	S	H
200	150	150	210	122	122	16	100	177

●は日本下水道協会規格品〔JSWAS K-7〕。 ●は塩化ビニル管・継手協会規格品〔PMMS 004〕。

DV受口 150×150-200

横型90度三方向合流(大曲り) 150×150P-200L


90WY(差し口形) 150×150P-200L — KMWTLFS

流入側三方インバートキャップ付

23,400円 [2]



流出側差し口



単位：mm

呼び径			寸法					
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	Z3	C	S	H
200	150	150	316	122	122	16	100	177

DV受口 200×200-200

横型ストレート 200×200-200


ST(受口形) 200×200-200 — KMSHU

流入側インバートキャップ付

18,500円 [2]



流出側受口



単位：mm

呼び径			寸法		
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	H
200	200	200	180	130	221

横型ストレート 200×200P-200


ST(差し口形) 200×200P-200 — KMSHS

流入側インバートキャップ付

18,500円 [2]



流出側差し口



単位：mm

呼び径			寸法		
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	H
200	200	200	254	130	221


DV受口 200×200-300

横型ストレート 200×200-300


ST(受口形) 200×200-300 — KMSJU

流入側インバートキャップ付

38,200円 [1]



流出側受口



単位：mm


呼び径			寸法		
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	H
300	200	200	200	170	221

横型ストレート 200×200P-300


ST(差し口形) 200×200P-300 — KMSJS

流入側インバートキャップ付

38,200円 [1]



流出側差し口



単位：mm

呼び径			寸法		
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	H
300	200	200	314	170	221


横型90度曲り 200×200-300

90L右(受口形) 200×200-300 — 右 – – KM9LJRT

90L左(受口形) 200×200-300 — 左 – – KM9LJLT

38,200円 [1]





単位：mm

呼び径			寸法		
マス径	流入径	流出径	Z	C	H
300	200	200	225	60	226

DV受口 100×100-300

横型90度三方向合流 100×100P-300


90WY(差し口形) 100×100P-300 — – ● ● KWTJWSN

流入側三方インバートキャップ付

17,700円 [1]



流出側受口



単位：mm

呼び径			寸法						
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	Z3	C	S	H
300	100	100	280	177	162	90	57	125

縦型90度三方向合流 100×100-300


DR90WY(受口形) 100×100-300 — – ● ● KMDRJWU

流入側三方インバートキャップ付

17,700円 [1]



流出側受口



単位：mm

呼び径			寸法			
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	Z3	H
300	100	100	109	180	180	134

縦型90度三方向合流 100×100P-300


DR90WY(差し口形) 100×100P-300 — – ● ● KMDRJWS

流入側三方インバートキャップ付

17,700円 [1]



流出側差し口



単位：mm

呼び径			寸法			
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	Z3	H
300	100	100	185	180	180	134

●は日本下水道協会規格品〔JSWAS K-7〕。 ●は塩化ビニル管・継手協会規格品〔PMMS 004〕。

ゴム輪型塩ビ製コーキョーマス（耐震コア内蔵）

DV受口 100×150-300

横型90度三方向合流　100×150-300

90WY(受口形)
100×150-300
– ● ● KWTJOUN


流入側三方インバートキャップ付　17,700円 1



流出側受口

単位：mm


呼び径			寸法					
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	Z3	C	S	H
300	100	150	185	177	162	90	57	125



横型90度三方向合流　100×150P-300

90WY(差し口形)
100×150P-300
– ● ● KWTJOSN


流入側三方インバートキャップ付　17,700円 1



流出側差し口

単位：mm

呼び径			寸法					
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	Z3	C	S	H
300	100	150	299	167	156	90	57	125



RR受口 100×100-200

横型ストレート（段差付）　100×100P-200


SR(差し口形)
100×100P-200
– ● ● KMSDR

流入側インバートキャップ付　14,300円 2



単位：mm

呼び径			寸法				
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	S	ℓ	H(参考)
200	100	100	219	143	58	115	195



横型45度三方向合流　100×100P-200


45WYR(差し口形)
100×100P-200
– ● ● KMWYDR

流入側三方インバートキャップ付　16,400円 2



単位：mm

呼び径			寸法					
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	Z3	S	ℓ	H(参考)
200	100	100	219	143	183	58	121	195



横型90度三方向合流　100×100P-200


90WYR(差し口形)
100×100P-200
– ● ● KMWTDR

流入側三方インバートキャップ付　16,400円 2



単位：mm

呼び径			寸法					
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	Z3	S	ℓ	H(参考)
200	100	100	219	143	143	58	110	201



縦型ストレート　100×100P-200


DRSR(差し口形)
100×100P-200
– ● ● KMDDR

流入側インバートキャップ付　14,300円 2



単位：mm

呼び径			寸法			
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	ℓ	H(参考)
200	100	100	152	143	123	154



縦型90度三方向合流　100×100P-200


DR90WYR(差し口形)
100×100P-200
– ● ● KMDCDR

流入側三方インバートキャップ付　16,400円 2



単位：mm

呼び径			寸法					
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	Z3	ℓ	H(参考)
200	100	100	152	143	143	110	177



RR受口 100×125-200

横型45度三方向合流　100×125P-200


45WYR(差し口形)
100×125P-200
– ● ● KMWYQR

流入側三方インバートキャップ付　16,400円 2



単位：mm

呼び径			寸法					
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	Z3	S	ℓ	H(参考)
200	100	125	227	143	183	58	121	195



横型90度三方向合流　100×125P-200


90WYR(差し口形)
100×125P-200
– ● ● KMWTQR

流入側三方インバートキャップ付　16,400円 2



単位：mm

呼び径			寸法					
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	Z3	S	ℓ	H(参考)
200	100	125	227	143	143	58	110	201



縦型ストレート　100×125P-200


DRSR(差し口形)
100×125P-200
– ● ● KMDQR

流入側インバートキャップ付　14,300円 2



単位：mm

呼び径			寸法			
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	ℓ	H(参考)
200	100	125	165	143	123	154



縦型90度三方向合流　100×125P-200


DR90WYR(差し口形)
100×125P-200
– ● ● KMDCQR

流入側三方インバートキャップ付　16,400円 2



単位：mm

呼び径			寸法					
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	Z3	ℓ	H(参考)
200	100	125	165	143	143	110	177



RR受口 100×150-200

横型45度三方向合流　100×150P-200


45WYR(差し口形)
100×150P-200
– ● ● KMWYER

流入側三方インバートキャップ付　16,400円 2



単位：mm

呼び径			寸法					
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	Z3	S	ℓ	H(参考)
200	100	150	235	143	183	58	121	195



横型90度三方向合流　100×150P-200


90WYR(差し口形)
100×150P-200
– ● ● KMWTER

流入側三方インバートキャップ付　16,400円 2



単位：mm

呼び径			寸法						
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	Z3	S	ℓ	H(参考)
200	100	150	235	143	143	58	110	201



縦型ストレート　100×150P-200


DRSR(差し口形)
100×150P-200
– ● ● KMDER

流入側インバートキャップ付　14,300円 2



単位：mm

呼び径			寸法				
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	ℓ	H(参考)
200	100	150	178	143	123	154



縦型90度三方向合流　100×150P-200


DR90WYR(差し口形)
100×150P-200
– ● ● KMDCER

流入側三方インバートキャップ付　16,400円 2



単位：mm

呼び径			寸法					
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	Z3	ℓ	H(参考)
200	100	150	178	143	143	110	177



●は日本下水道協会規格品〔JSWAS K-7〕。 ●は塩化ビニル管・継手協会規格品〔PMMS 004〕。

エスロン® コーキョーマス

RR受口 100×100-300
RR受口 100×150-300

●は日本下水道協会規格品〔JSWAS K-7〕。　●は塩化ビニル管・継手協会規格品〔PMMS 004〕。

RR受口 100×100-300

横型90度三方向合流　100×100P-300

90WYR(差し口形)
100×100P-300




流入側三方インバートキャップ付

● ● KMWTJWR

21,200円 1

単位：mm

呼び径			寸　法						
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	Z3	S	ℓ	H（参考）
300	100	100	269	193	183	53	135	215



RR受口 100×150-300

横型90度三方向合流　100×150P-300

90WYR(差し口形)
100×150P-300

流入側三方インバートキャップ付

● ● KMWTJOR

21,200円 1

単位：mm

呼び径			寸　法						
マス径	流入径	流出径	Z1	Z2	Z3	S	ℓ	H（参考）
300	100	150	285	193	183	53	135	215

エスロン® 雨水浸透マス・雨水マス

塩ビ製雨水浸透マス（排水設備用・内バスケット付）
ポリプロピレン製雨浸透水マス（排水設備用）
塩ビ製雨水浸透マス（公共用・内バスケット付）

●は塩化ビニル管・継手協会規格品〔PMMS 008/009〕。

塩ビ製雨水浸透マス（排水設備用・内バスケット付）

ストレート（内バスケット付）　マス径 200

RI-ST　100-200




● ● WSNST

8,100円 2

単位：mm

呼び径			寸　法	
マス径	排水管径	流出径	Z	H
200	100	—	240	450



90度曲り（内バスケット付）　マス径 200

RI-90L(左右兼用) 100-200




● ● WSN9L

8,100円 2

単位：mm

呼び径			寸　法	
マス径	排水管径	枝管径	Z	H
200	100	—	120	450



90度合流（内バスケット付）　マス径 200

RI-90Y(左右兼用) 100-200




● ● WSN9Y

8,100円 2

単位：mm

呼び径			寸　法		
マス径	排水管径	枝管径	Z1	Z2	H
200	100	100	240	120	450



ポリプロピレン製雨水浸透マス（排水設備用）

浸透タメマス　マス径 250

浸透タメマス 250 型




● MSM2F

3,370円 5

単位：mm

呼び径			寸　法	
マス径	排水管径	枝管径	d1	H
250	—	—	281	310



（底抜きタイプ）

浸透タメマス　マス径 300

浸透タメマス 300 型




● MSM3H
MSM3HN

3,960円 4

単位：mm

呼び径			寸　法	
マス径	排水管径	枝管径	d1	H
300	—	—	331	400



MSM3H（底抜きタイプ）　MSM3HN

浸透タメマス　マス径 300

浸透タメマス 300 浅型




● ● MSM3HA

3,700円 5

単位：mm

呼び径			寸　法	
マス径	排水管径	枝管径	d1	H
300 浅型	—	—	331	313



（底抜きタイプ）

浸透タメマス　マス径 350

浸透タメマス 350 型




● ● MSM3F
MSM3FN

5,290円 3

単位：mm

呼び径			寸　法	
マス径	排水管径	枝管径	d1	H
350	—	—	389	500



MSM3F（底抜きタイプ）　MSM3FN

塩ビ製雨水浸透マス（公共用・内バスケット付）

ストレート（内バスケット付）　マス径 200

R-ST(受口形)
100×150-200

流入側インバートキャップ付




⊗ ● ● WSESU

15,100円 2

単位：mm

呼び径			寸　法		
立上径	流入径	流出径	Z1	Z2	H
200	100	150	160	120	490



ストレート（内バスケット付）　マス径 200

R-ST(差し口形)
100×150P-200

流入側インバートキャップ付




⊗ ● ● WSESS

15,100円 2

単位：mm

呼び径			寸　法		
立上径	流入径	流出径	Z1	Z2	H
200	100	150	290	120	490



三方向合流（内バスケット付）　マス径 200

R-90WY(受口形)
100×150-200

流入側三方インバート
キャップ付




⊗ ● ● WSEWTU

17,800円 2

単位：mm

呼び径			寸　法		
立上径	流入径	流出径	Z1	Z2	H
200	100	150	160	120	490



⚠注 意　バスケット付塩ビ製雨水浸透マス・バスケット付塩ビ製雨水マスには必ずA0・B0タイプの塩ビ製フタ（P26参照）をご使用ください。

●は日本下水道協会規格品〔JSWAS K-7/K-8〕。　●は塩化ビニル管・継手協会規格品〔PMMS 001/002/004〕。

塩ビ製雨水浸透マス（公共用・内バスケット付）

三方向合流（内バスケット付）　マス径 200

R-90WY(差し口形)
100×150P-200　－ － － WSEWTS


流入側三方インバート
キャップ付

17,800円 [2]



単位：mm

呼び径			寸　法		
立上径	流入径	流出径	Z_1	Z_2	H
200	100	150	290	120	490



塩ビ製雨水マス（排水設備用・内バスケット付）

90度合流（内バスケット付）　マス径150


R-90Y右 100-150　－ － ● DMRLTR
R-90Y左 100-150　－ － ● DMRLTL

7,300円 [2]



単位：mm

呼び径			寸　法			
マス径	排水管径	枝管径	Z_1	Z_2	C	H
150	100	100	190	95	20	355



ストレート（内バスケット付）　マス径 200


R-ST 100-200　－ － ● WTNST

8,100円 [2]



単位：mm

呼び径			寸　法	
マス径	排水管径	枝管径	Z	H
200	100	－	240	450



90度曲り（内バスケット付）　マス径 200


R-90L(左右兼用)100-200　左右兼用 － ● WTN9L

8,100円 [2]



単位：mm

呼び径			寸　法	
マス径	排水管径	枝管径	Z	H
200	100	－	120	450



90度合流（内バスケット付）　マス径 200


R-90Y(左右兼用)100-200　左右兼用 － ● WTN9Y

8,100円 [2]



単位：mm

呼び径			寸　法		
マス径	排水管径	枝管径	Z_1	Z_2	H
200	100	100	240	120	450



ポリプロピレン製雨水マス（排水設備用）

ドロダメマス　マス径 250


タメマス 250 型　⊗ － － ● MTM2F

2,180円 [5]



単位：mm

呼び径			寸　法	
マス径	排水管径	枝管径	d_1	H
250	－	－	281	310



ドロダメマス　マス径 300


タメマス 300 型　⊗ － － ● MTMS

2,780円 [4]



単位：mm

呼び径			寸　法	
マス径	排水管径	枝管径	d_1	H
300	－	－	331	400



ドロダメマス　マス径 300 浅型


タメマス 300 浅型　⊗ － － ● MTMAS

2,500円 [5]



単位：mm

呼び径			寸　法	
マス径	排水管径	枝管径	d_1	H
300 浅型	－	－	331	313



ドロダメマス　マス径 350


タメマス 350 型　⊗ － － ● MTM3F

4,100円 [3]



単位：mm

呼び径			寸　法	
マス径	排水管径	枝管径	d_1	H
350	－	－	389	500



塩ビ製雨水マス（公共用・内バスケット付）

ストレート（内バスケット付）　マス径 200

R-ST(受口形)
100×150-200　⊗ － ● ● WTESU


流入側インバートキャップ付

15,100円 [2]



単位：mm

呼び径			寸　法		
立上径	流入径	流出径	Z_1	Z_2	H
200	100	150	160	120	490



ストレート（内バスケット付）　マス径 200

R-ST(差し口形)
100×150P-200　⊗ － ● ● WTESS


流入側インバートキャップ付

15,100円 [2]



単位：mm

呼び径			寸　法		
立上径	流入径	流出径	Z_1	Z_2	H
200	100	150	290	120	490



⚠注 意　バスケット付塩ビ製雨水浸透マス・バスケット付塩ビ製雨水マスには必ずA0・B0タイプの塩ビ製フタ（P26参照）をご使用ください。

●は日本下水道協会規格品〔JSWAS K-7/K-8〕。　●は塩化ビニル管・継手協会規格品〔PMMS 001/002/004〕。

塩ビ製雨水マス（公共用・内バスケット付）

三方向合流（内バスケット付）　マス径 200

R-90WY(受口形)
100×150-200　－ ● ● WTEWTU


流入側三方インバート
キャップ付

17,800円 [2]



単位：mm

呼び径			寸　法		
立上径	流入径	流出径	Z_1	Z_2	H
200	100	150	160	120	490



三方向合流（内バスケット付）　マス径 200

R-90WY(差し口形)
100×150P-200　－ ● ● WTEWTS


流入側三方インバート
キャップ付

17,800円 [2]



単位：mm

呼び径			寸　法		
立上径	流入径	流出径	Z_1	Z_2	H
200	100	150	290	120	490



コンパクト雨水マス・コンパクト雨水浸透マス

コンパクト雨水マス　マス径 150


コンパクト雨水マス　⊗ － － － RDM1FC

5,500円 [2]



単位：mm

呼び径			寸　法	
立上径	排水管径	枝管径	D	H
150	－	－	226	364



●シールパッキンについてはP36をご参照ください

コンパクト雨水浸透マス　マス径 150


コンパクト雨水浸透マス　⊗ － － － RDM1FCA

6,020円 [2]



単位：mm

呼び径			寸　法	
立上径	排水管径	枝管径	D	H
150	－	－	226	364




●シールパッキンについてはP36をご参照ください

立上り部材

増結リング


品名（略号・呼び高さ）	寸法（単位：mm） H	d	d_1	協会規格 K-8	PMMS	品　番	価格(個)	梱包数
250型 50H	65	278	254	－	－	MR2550	1,140円	20
250型 100H	125	278	254	－	－	MR251H	1,250円	10
250型 150H	165	278	254	－	－	MR251F	1,500円	5
300型 50H	70	327	300	－	●	MR350N	1,200円	20
300型 70H	90	327	300	－	●	MR370N	1,210円	10
300型 100H	130	327	300	－	●	MR31HN	1,270円	10
300型 150H	170	327	300	－	●	MR31FN	1,570円	5
300型 200H	220	327	300	－	●	MR32HN	2,080円	5
300型 250H	270	327	300	－	●	MR32F	2,570円	3
300型 300H	320	327	300	－	●	MR33HN	2,980円	4
300型 400H	420	327	300	－	●	MR34H	4,300円	2
350型 100H	127	385	350	●	●	MR351H	2,110円	5
350型 150H	177	385	350	●	●	MR351F	3,300円	5
350型 300H	327	385	350	－	●	MR353H	4,360円	3

●250型




100H

●300型



150H

●350型



100H


立上りリング　300型

300型 500H　MRP35H

4,310円 [2]



単位：mm




増結ソケット　300型

300型　MRS3H

920円 [20]



単位：mm



⚠注 意　バスケット付塩ビ製雨水浸透マス・バスケット付塩ビ製雨水マスには必ずA0・B0タイプの塩ビ製フタ（P26参照）をご使用ください。


雨水浸透装置

地上キャップ

品　名	品　番	価　格
地上キャップフック付	WSCA2HF	3,900円
地上キャップフックナシ	WSCA2H	3,200円



●フック付、フックなしの二種類があります。
●材質：塩ビ製




水平フィルターセット

品　名・サイズ	品　番		価　格
	16メッシュ	5メッシュ	
スクリーン 150	WSSA1F6	WSSA1F5	1,600円
スクリーン 200	WSSA2H6	WSSA2H5	1,900円
スクリーン 250	—	WSSA2F5	2,500円

品　名		品　番	価　格
スクリーン受け 150	A型	WSSUA1F	2,900円
スクリーン受け 200	A型	WSSUA2H	3,200円
スクリーン受け 250	A型	WSSUA2F	5,700円

●スクリーン


●水平フィルターのスクリーンには16メッシュ、5メッシュの2タイプがあります。
●材質：ステンレス



※図はVU200用

●スクリーン受け A型（円形管用）

●材質：ゴム
●VU250用は塩ビ製。




※図はVU200用


垂直フィルター

品　名	品　番	価　格
垂直フィルターB型	WSSSFB	5,600円
垂直フィルターボビンⅡ型	WSSFB2H	25,900円

●B型



●ボビンⅡ型




ストッパーリング

品　名	品　番	価　格
ストッパーリング	WSSTR2H	2,500円



●材質：塩ビ製




有孔塩ビ管

品　名	品　番	価　格
有孔管VU400 受注生産 4m	UVU4H4U	67,600円

●有孔管VU400（受口なし）






有孔キャップ

品　名	品　番	価　格
VU400用	WSCA4HU	7,900円

● VU400 用





USシート

品　名		品　番	価　格
透水性土木シート #2055	100m	WSUS2L	28,700円
	50m	WSUS2	14,300円

●透水性土木シート



ゴミ除去フィルターセット

品　名	品　番	価　格
浅型バケット	WSSAB	1,300円
マスプレート	WSSMP	3,400円
プラフィルター	WSSPF	3,400円

●浅型バケット



●マスプレート




●プラフィルター



底塊フィルター

品　名		品　番	価　格
円形用	400	WSTFC4H	10,600円
	450	WSTFC4F	10,600円
	500	WSTFC5H	10,600円
四方形用	400	WSTFS4H	10,600円
	450	WSTFS4F	10,600円
	500	WSTFS5H	10,600円

●円形用



●四方形用



フタ 塩ビ製フタ

●は日本下水道協会規格品〔JSWAS K-7〕。 ●は塩化ビニル管・継手協会規格品〔PMMS 103〕。

塩ビ製フタ

ワンタッチ式オスタイプ（差し口形ワンタッチふた）


品　名（略号・サイズ）	協会規格 K-7	協会規格 PMMS	品番・価格（個）〈市章なし〉 ライト		グレー		梱包数
AI 50	–	–	PALW50	1,020円	PAGW50	1,000円	70
AI 75	–	–	PALW75	1,370円	PAGW75	1,250円	30
AI 100	–	–	PALW1H	1,730円	PAGW1H	1,610円	18

●全面デザイン価格：1,100円アップ
●全面デザイン品番：上記標準品番の末尾にZを付ける。
●全面デザインフタは受注生産です。



単位：mm

品　名	寸法 D	ℓ	H
AI 50	60	20	34
AI 75	89	20	32
AI 100	115	25	40




品　名（略号・サイズ）	協会規格 K-7	協会規格 PMMS	文字マーク	品番・価格（個）〈市章なし〉 ライト		グレー		梱包数
AI 150	–	●	汚水	PALW1FT	2,600円	PAGW1FT	2,400円	20
			雨水	PALR1FT	2,600円	PAGR1FT	2,400円	
AI 150（鎖付）	–	●	汚水	PALW1CT	3,500円	PAGW1CT	3,200円	20
			雨水	PALR1CT	3,500円	PAGR1CT	3,200円	

●市章マーク入り価格：500円アップ ●全面デザイン価格：1,100円アップ
●市章マーク入り、全面デザイン品番：上記汚水マーク標準品番の末尾TをZに置き換える。
●市章マーク入りフタと全面デザインフタは受注生産です。



単位：mm

品　名	寸法 D	ℓ	H
AI 150	165	40	58
AI 150（市章）	165	35	53



●フタ表面の文字マークは汚水 雨水をラインアップしています。
●その他文字マークも入れられます。（受注生産）


品　名（略号・サイズ）	協会規格 K-7	協会規格 PMMS	文字マーク	品番・価格（個）〈市章なし〉 ライト		グレー		梱包数
AI 200	●	●	汚水	PALW2HT	3,600円	PAGW2HT	3,300円	12
			雨水	PALR2HT	3,600円	PAGR2HT	3,300円	
AI 200（鎖付）	●	●	汚水	PALW2CT	4,400円	PAGW2CT	4,200円	12
			雨水	PALR2CT	4,400円	PAGR2CT	4,200円	

●市章マーク入り価格：500円アップ ●全面デザイン価格：1,100円アップ
●市章マーク入り、全面デザイン品番：上記汚水マーク標準品番の末尾TをZに置き換える。
●市章マーク入りフタと全面デザインフタは受注生産です。



単位：mm

品　名	寸法 D	ℓ	H
AI 200	216	57.5	77.5
AI 200（市章）	216	50	70



●フタ表面の文字マークは汚水 雨水をラインアップしています。
●その他文字マークも入れられます。（受注生産）

ワンタッチ式メスタイプ（受口形ワンタッチふた）


品　名（略号・サイズ）	協会規格 K-7	協会規格 PMMS	文字マーク	品番・価格（個）〈市章なし〉 ライト		グレー		梱包数
AO 150	–	●	汚水	PBLW1F	2,680円	PBGW1F	2,560円	20
			雨水	PBLR1F	2,680円	PBGR1F	2,560円	

●市章マーク入り価格：500円アップ ●全面デザイン価格：1,100円アップ
●市章マーク入り、全面デザイン品番：上記汚水マーク標準品番の末尾にZを付ける。
●市章マーク入りフタと全面デザインフタは受注生産です。●鎖付価格：600円アップ



単位：mm

品　名	寸法 D	ℓ	H
AO 150	177	30	55



●フタ表面の文字マークは汚水 雨水をラインアップしています。
●その他文字マークも入れられます。（受注生産）


品　名（略号・サイズ）	協会規格 K-7	協会規格 PMMS	文字マーク	品番・価格（個）〈市章なし〉 ライト		グレー		梱包数
AO 200	●	●	汚水	PBLW2H	3,800円	PBGW2H	3,700円	12
			雨水	PBLR2H	3,800円	PBGR2H	3,700円	

●市章マーク入り価格：500円アップ ●全面デザイン価格：1,100円アップ
●市章マーク入り、全面デザイン品番：上記汚水マーク標準品番の末尾にZを付ける。
●市章マーク入りフタと全面デザインフタは受注生産です。●鎖付価格：600円アップ



単位：mm

品　名	寸法 D	ℓ	H
AO 200	233	55	90



●フタ表面の文字マークは汚水 雨水をラインアップしています。
●その他文字マークも入れられます。（受注生産）

ターンアップ式オスタイプ（差し口形ターンアップふた）


品　名（略号・サイズ）	協会規格 K-7	協会規格 PMMS	文字マーク	品番・価格（個）〈市章なし〉 ライト		グレー		梱包数
BI 150	–	●	汚水	PCLW1F	2,600円	PCGW1F	2,560円	20
			雨水	PCLR1F	2,600円	PCGR1F	2,560円	

●市章マーク入り価格：500円アップ ●全面デザイン価格：1,100円アップ
●市章マーク入り、全面デザイン品番：上記汚水マーク標準品番の末尾にZを付ける。
●市章マーク入りフタと全面デザインフタは受注生産です。●鎖付価格：600円アップ



単位：mm

品　名	寸法 D	ℓ	H
BI 150	165	40	56



●フタ表面の文字マークは汚水 雨水をラインアップしています。
●その他文字マークも入れられます。（受注生産）


品　名（略号・サイズ）	協会規格 K-7	協会規格 PMMS	文字マーク	品番・価格（個）〈市章なし〉 ライト		グレー		梱包数
BI 200	●	●	汚水	PCLW2H	4,600円	PCGW2H	4,400円	12
			雨水	PCLR2H	4,600円	PCGR2H	4,400円	

●市章マーク入り価格：500円アップ ●全面デザイン価格：1,100円アップ
●市章マーク入り、全面デザイン品番：上記汚水マーク標準品番の末尾にZを付ける。
●市章マーク入りフタと全面デザインフタは受注生産です。●鎖付価格：600円アップ



単位：mm

品　名	寸法 D	ℓ	H
BI 200	217	60	85



●フタ表面の文字マークは汚水 雨水をラインアップしています。
●その他文字マークも入れられます。（受注生産）

ターンアップ式メスタイプ（受口形ターンアップふた）


品　名（略号・サイズ）	協会規格 K-7	協会規格 PMMS	文字マーク	品番・価格（個）〈市章なし〉 ライト		グレー		梱包数
BO 200	●	●	汚水	PDLW2H	7,200円	PDGW2H	7,000円	12

●市章マーク入り価格：500円アップ ●全面デザイン価格：1,100円アップ
●市章マーク入り、全面デザイン品番：上記汚水マーク標準品番の末尾にZを付ける。
●市章マーク入りフタと全面デザインフタは受注生産です。●鎖付価格：600円アップ



単位：mm

品　名	寸法 D	ℓ	H
BO 200	260	95	115



●フタ表面の文字マークは汚水をラインアップしています。
●その他文字マークも入れられます。（受注生産）

⚠注 意 バスケット付塩ビ製雨水浸透マス・バスケット付塩ビ製雨水マス（P22～P24参照）には必ずAO・BOタイプの塩ビ製フタをご使用ください。

●は日本下水道協会規格品〔JSWAS K-7〕。 ●は塩化ビニル管・継手協会規格品〔PMMS 101/102/103〕。

塩ビ製フタ

傾斜フタワンタッチ式オスタイプ（差し口形）


品名（略号・サイズ）	文字マーク	品番・価格（個）〈市章なし〉 ライト		グレー		梱包数
AI-K 150	汚水	KALW1F	3,700円	KAGW1F	3,300円	8
AI-K 150(鎖付)	汚水	KALW1C	4,500円	KAGW1C	4,200円	8

●市章マーク入り価格：500円アップ ●全面デザイン価格：1,100円アップ
●市章マーク入り、全面デザイン品番：上記汚水マーク標準品番の末尾にZを付ける。
●市章マーク入りフタと全面デザインフタは受注生産です。



単位：mm

品名	寸法 D	ℓ	H
AI-K 150	167	35	95



●フタ表面の文字マークは汚水 雨水をラインアップしています。
●その他文字マークも入れられます。(受注生産)


品名（略号・サイズ）	文字マーク	品番・価格（個）〈市章なし〉 ライト		グレー		梱包数
AI-K 200	汚水	KALW2H	5,100円	KAGW2H	4,900円	8
AI-K 200(鎖付)	汚水	KALW2C	5,900円	KAGW2C	5,700円	8

●市章マーク入り価格：500円アップ ●全面デザイン価格：1,100円アップ
●市章マーク入り、全面デザイン品番：上記汚水マーク標準品番の末尾にZを付ける。
●市章マーク入りフタと全面デザインフタは受注生産です。



単位：mm

品名	寸法 D	ℓ	H
AI-K 200	218	50	110



●フタ表面の文字マークは汚水 雨水をラインアップしています。
●その他文字マークも入れられます。(受注生産)

ワンタッチ式オスタイプ


品名（略号・サイズ）	協会規格 K-7	PMMS	文字マーク	品番・価格（個）〈市章なし〉		梱包数
AI-R 300(鎖ナシ)	●	●	汚水	PGLW3H	10,200円	1
			耐震	PGLT3H	10,200円	1
AI-R 300(鎖付)	●	●	汚水	PGLW3HC(PGL3HCZ)※	11,300円	1
			耐震	PGLT3HC	11,300円	1

●市章マーク入り価格：500円アップ ●全面デザイン価格：1,500円アップ
●市章マーク入り、全面デザイン品番：上記汚水マーク標準品番の末尾にZを付ける。※は（ ）内の品番。
●市章マーク入りフタと全面デザインフタは受注生産です。



単位：mm

品名	寸法 D	ℓ	H
AI-R 300	318	106	144



●フタ表面の文字マークは汚水 耐震をラインアップしています。
●その他文字マークも入れられます。(受注生産)

高さ調整フタ(ワンタッチ式オスタイプ)


品名（略号・サイズ）	文字マーク	品番・価格（個）〈市章なし〉		梱包数
AI-T 300(鎖ナシ)	汚水	PFLW3H	10,200円	1
	耐震	PFLT3H	10,200円	1
AI-T 300(鎖付)	汚水	PFLW3HC(PFL3HCZ)※	11,300円	1
	耐震	PFLT3HC	11,300円	1

●市章マーク入り価格：500円アップ ●全面デザイン価格：1,500円アップ
●市章マーク入り、全面デザイン品番：上記汚水マーク標準品番の末尾にZを付ける。※は（ ）内の品番。
●市章マーク入りフタと全面デザインフタは受注生産です。



単位：mm

品名	寸法 D1	D2	ℓ	H
AI-T 300	318	390	106	144



●フタ表面の文字マークは汚水 耐震をラインアップしています。
●その他文字マークも入れられます。(受注生産)


圧力開放フタ

品名（略号・サイズ）	文字マーク	品番・価格（個）〈市章なし〉 ライト		グレー		梱包数
圧力開放フタ 150	汚水	RALW1F	4,500円	RAGW1F	4,300円	16



単位：mm

品名	寸法 D	ℓ	H
150	165	58	76




塩ビ製雨水フタ

受口形ワンタッチ式雨水フタ

品名(略号・サイズ)	協会規格 K-7	PMMS	色	品番	価格(個)	梱包数
200	●	●	ライト	PJLR2H	3,500円	12





単位：mm


品名	寸法 D	ℓ	H
200	233	55	80

●市章マーク入り価格：500円アップ ●全面デザイン価格：1,000円アップ
●市章マーク入り、全面デザイン品番：上記標準品番の末尾にZを付ける。
●市章マーク入りフタと全面デザインフタは受注生産です。

受口形ワンタッチ式雨水有孔フタ

品名（略号・サイズ）	協会規格 K-7	PMMS	色	品番	価格(個)	梱包数
雨水有孔フタ AOH 200	●	●	ライト	PKLR2H	3,500円	12





単位：mm


品名	寸法 D	ℓ	H
200	233	55	80

●市章マーク入り価格：500円アップ ●全面デザイン価格：1,000円アップ
●市章マーク入り、全面デザイン品番：上記標準品番の末尾にZを付ける。
●市章マーク入りフタと全面デザインフタは受注生産です。

塩ビ製有孔フタ150

品名（略号・サイズ）	協会規格 K-7	PMMS	色	品番	価格(個)	梱包数
雨水有孔フタ AIH 150	−	−	ライト	PKLR1FT	2,800円	20





単位：mm

品名	寸法 D	ℓ	H
150	165	40	58


⚠注 意 バスケット付塩ビ製雨水浸透マス・バスケット付塩ビ製雨水マス(P22〜P24参照)には必ずA0・B0タイプの塩ビ製フタをご使用ください。

●は日本下水道協会規格品〔JSWAS K-7〕。 ●は塩化ビニル管・継手協会規格品〔PMMS 104〕。


内フタ

内フタ塩ビ製

品名（略号・サイズ）	協会規格 K-7	PMMS	品番	価格(個)	梱包数
CV-R 150	●	●	KMUC1F	2,100円	24
CV-R 200	●	●	KMUC2H	2,600円	16
CV-R 300	●	●	KMUC3H	3,600円	5
CV-R 350	●	●	KMUC3F	4,400円	5



●塩ビ製



単位：mm

品名	寸法 D	H
150	165	70
200	216	70
300	318	87
350	370	87

内フタポリエチレン製

品名（略号・サイズ）	協会規格 G-3	PMMS	品番	価格(個)	梱包数
150	−	−	KMNC1F	1,900円	16
200	−	−	KMNC2H	2,500円	12
300	−	−	KNC3H	3,600円	4


●ポリエチレン製

単位：mm

品名	寸法 D	H
150	167	95
200	214	95
300	318	104

エスロン ポリプロピレン製雨水マス・雨水浸透マス用フタ（レジコン製フタ）

種 類

種類	レジコン製フタ			
	水封形※1		密閉形※2	
	標準(I型)※3	耐圧(II型)※3	標準(I型)※3	耐圧(II型)※3
				
略号※4	A8	A12	B8	B12
マス径	250、300、350、400、450	250、300、350、400、450	300、350、400、450	300、350、400、450
用途	汚水マス 雨水マス	汚水マス 雨水マス	汚水マス 雨水マス	汚水マス 雨水マス

種類	レジコン製有孔フタ		
	2穴		6穴
	―	標準	標準(I型)※3
			
マス径	250	300、350	300
用途	雨水マス		

※1.フタにパッキンがなく、水密性がありません。
※2.フタにパッキンがあり、水密性があります。
※3.塩化ビニル管・継手協会規格に準じます。
※4.略号のAは水封形、Bは密閉形、数字は耐荷重(単位:kN)を示します。

使用区分

区分		製品表示	耐荷重	種類・サイズ
宅地内に限る	まれに人のみが通行する場所 例）通路ではない場所、宅地内の庭など	車乗禁止	4.9kN	2穴：250
	人のみが通行する場所	車乗禁止	8kN	A8：250～450 B8：300～450 2穴：300、350 6穴：300
	車両が乗り入れる場所 一般家屋の駐車場など総重量2tを超えない普通乗用車程度の車両が乗り入れる場所	耐圧	12kN	A12：250～400 B12：300～400
	車両が乗り入れる場所 集合住宅の駐車場など不特定多数の車両や総重量2tを超える車両が乗り入れる場所	鋳鉄製防護フタをご使用ください。		

安全上の注意

必ず使用区分に適したフタをご使用ください。不適正な環境でのご使用は、フタ破損によるマスへの落下等、重大事故の原因となります。

⚠警 告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡、または重傷を負う危険性が想定される内容が記載されています。

⚠注 意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が障害を負う危険性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容が記載されています。

＜施工業者様向け＞

⚠警告
- レジコン製フタ(2穴250型)は、人が通行する場所や車両が乗り入れる場所では使用しないでください。
- レジコン製フタ(A8・B8・2穴・6穴)は、車両が乗り入れる場所では使用しないでください。
- レジコン製フタ(A12・B12)は宅地内駐車場であっても不特定多数の車両や総重量2tを超える車両が乗り入れる場所では使用しないでください。

⚠注意
- 施工時に工事車両等がフタの上を通行しないよう、ご注意ください。
- 施工時にフタに穴あけ加工や、ビス打ち加工は行わないでください。
- 施工時にフタを裏返して設置しないでください。
- 施工時にフタを設置するときは、フタ枠部の土や小石等を除去してください。小石等による偏荷重は強度低下の原因となります。

＜最終ユーザー様向け＞


⚠注意
- 維持管理などでフタを開閉するときは、フタ枠部の土や小石等を除去してください。小石等による偏荷重は強度低下の原因となります。
- 維持管理などでフタを開閉する時は、フタを裏返して設置しないでください。
- フタに異常が生じた場合(ガタツキ、ヒビ、割れ等)は使用を中止し、フタを交換してください。

●は塩化ビニル管・継手協会規格品〔PMMS 101/102〕。

レジコン製フタ

レジコン製水封形

品名（略号・サイズ）	協会規格 K-8	協会規格 PMMS	文字マーク	品番	価格(個)	梱包数	耐荷重
A8 250	–	●	–	MF25R	2,350円	6	8kN
			雨水	MF25RRH	2,350円		
A8 300	–	●	–	MF3R	2,480円	5	8kN
			汚水	MF3RG	2,480円		
			雨水	MF3RRH	2,480円		
A8 350	–	●	–	MF35R	4,310円	4	8kN
			汚水	MF35RG	4,310円		
A8 400	–	●	–	MF4R	5,620円	2	8kN
			汚水	MF4RG	5,620円		
A8 450	–	–	–	MF45R	8,760円	1	8kN

単位：mm


品名	寸法 D	寸法 t
A8 250	278	14
A8 300	329	17
A8 350	385	22
A8 400	440	21
A8 450	488	22

●市章マーク入り価格：500円アップ　●全面デザイン価格：1,500円アップ
●市章マーク入り、全面デザイン品番：上記標準品番の末尾にZを付ける。
●市章マーク入りフタと全面デザインフタは受注生産です。

●フタ表面の文字マークは 汚水 雨水 をラインアップしています。
●その他文字マークも入れられます。(受注生産)

レジコン製水封形 耐圧タイプ

品名（略号・サイズ）	協会規格 K-8	協会規格 PMMS	文字マーク	品番	価格(個)	梱包数	耐荷重
A12 250	–	●	–	MF25TR	2,600円	6	12kN
			雨水	MF25TRH	2,600円		
A12 300	–	●	–	MF3TR	2,870円	5	12kN
			雨水	MF3TRH	2,870円		
A12 350	–	●	–	MF35TR	5,490円	4	12kN
A12 400	–	●	–	MF4TR	6,400円	2	12kN

単位：mm


品名	寸法 D	寸法 t
A12 250	278	14
A12 300	329	17
A12 350	385	22
A12 400	440	21

●市章マーク入り価格：500円アップ　●全面デザイン価格：1,500円アップ
●市章マーク入り、全面デザイン品番：上記標準品番の末尾にZを付ける。
●市章マーク入りフタと全面デザインフタは受注生産です。

●フタ表面の文字マークは 雨水 をラインアップしています。
●その他文字マークも入れられます。(受注生産)

レジコン製密閉形

品名（略号・サイズ）	協会規格 K-8	協会規格 PMMS	文字マーク	品番	価格(個)	梱包数	耐荷重
B8 300	–	●	–	MF3RWS	3,530円	5	8kN
B8 350	–	●	–	MF35RS	5,890円	4	8kN
B8 400	–	●	–	MF4RS	6,600円	2	8kN
B8 450	–	–	–	MF45RS	10,500円	1	8kN


単位：mm

品名	寸法 D	寸法 t
B8 300	329	13
B8 350	387	20
B8 400	440	14
B8 450	488	22

●市章マーク入り価格：500円アップ　●全面デザイン価格：1,500円アップ
●市章マーク入り、全面デザイン品番：上記標準品番の末尾にZを付ける。
●市章マーク入りフタと全面デザインフタは受注生産です。

レジコン製密閉形 耐圧タイプ

品名（略号・サイズ）	協会規格 K-8	協会規格 PMMS	文字マーク	品番	価格(個)	梱包数	耐荷重
B12 300	–	●	–	MF3TS	3,900円	5	12kN
B12 350	–	●	–	MF35TS	6,600円	4	12kN
B12 400	–	●	–	MF4TS	7,190円	2	12kN

単位：mm


品名	寸法 D	寸法 t
B12 300	329	13
B12 350	387	20
B12 400	440	14

●市章マーク入り価格：500円アップ　●全面デザイン価格：1,500円アップ
●市章マーク入り、全面デザイン品番：上記標準品番の末尾にZを付ける。
●市章マーク入りフタと全面デザインフタは受注生産です。

レジコン製雨水フタ

レジコン製フタ　2穴

品名(略号・サイズ)	協会規格 K-8	協会規格 PMMS	中央文字マーク	品番	価格(個)	梱包数	耐荷重
250型	–	–	雨水	MF25RH	1,350円	5	4.9kN
300型	–	–	雨水	MF3RH	2,480円	5	8kN
350型	–	–	雨水	MF35RH	4,500円	4	8kN


単位：mm

品名	寸法 D	寸法 t
250型	278	13
300型	329	15
350型	385	20

●市章マーク入り価格：500円アップ　●全面デザイン価格：1,500円アップ
●市章マーク入り、全面デザイン品番：上記標準品番の末尾にZを付ける。
●市章マーク入りフタと全面デザインフタは受注生産です。

レジコン製フタ　6穴

品名（略号・サイズ）	協会規格 K-8	協会規格 PMMS	中央文字マーク	品番	価格(個)	梱包数	耐荷重
300型	–	●	雨水	MF3RH6	2,480円	5	8kN


単位：mm

品名	寸法 D	寸法 t
300型	329	12

受ワク

受ワクレジコン製

品名（略号・サイズ）	品番	価格(個)	梱包数
300	MFW3R	3,530円	3



単位：mm


品名	寸法 D	寸法 H
300	390	32

⚠注 意 レジコン製フタをご使用時は、P29の使用区分および注意・警告を必ず遵守してください。

VU特殊継手


Sソケット VU SS

サイズ	寸法(単位:mm) Z	S	品番	価格(個)	梱包数
50	50	30	USS50N	450円	60
75	75	45	USS75N	950円	18
100	95	57	USS1H	1,460円	15
75×50	63	45	USS752	950円	30
100×75	85	57	USS1H1	1,380円	20




90°片受けエルボ VU90KL

サイズ	寸法(単位:mm) Z	L1	L2	品番	価格(個)	梱包数
50	30	55	66	UKL50Y	240円	75
75	55	95	90	UKL75	550円	30
100	68	118	104	UKL1H	1,120円	15
100P×50S	67	92	84	UKL1H3	1,000円	30
100P×75S	68	108	99	UKL1H1	1,120円	20




45°片受けエルボ VU45KL

サイズ	寸法(単位:mm) Z	L1	L2	品番	価格(個)	梱包数
50	18	43	46	U4KL50Y	230円	75
75	28	68	58	U4KL75	470円	30
100	34	84	71	U4KL1H	950円	25
100P×75S	44	84	58	U4KL1H1	1,120円	30




60°エルボ VU60L

サイズ	寸法(単位:mm) L	Z	品番	価格(個)	梱包数
75	75	35	U6L75	950円	25
100	93	43	U6L1H	1,540円	15




30°エルボ VU30L

サイズ	寸法(単位:mm) L	Z	品番	価格(個)	梱包数
75	60	20	U3L75	950円	30
100	74	24	U3L1H	1,540円	25




22 1/2°エルボ VU 22 1/2L

サイズ	寸法(単位:mm) L	Z	品番	価格(個)	梱包数
75	57	17	U2L75	950円	30
100	70	20	U2L1H	1,540円	25




11 1/4°エルボ VU 11 1/4L

サイズ	寸法(単位:mm) L	Z	品番	価格(個)	梱包数
75	52	12	U1L75	950円	30
100	64	14	U1L1H	1,540円	25




VU異径90°エルボ VUDL

サイズ	寸法(単位:mm) Z1	Z1	L2	L1	品番	価格(個)	梱包数
50×40	26	32	51	54	UDL501Y	470円	80
75×50	32	47	72	72	UDL752	640円	18
100×75	47	62	97	102	UDL1H1	1,120円	18



VUキャップ


サイズ	寸法(単位:mm) d1	d2	L	品番	価格(個)	梱包数
40	48.5±0.3	47.5±0.3	22	VUC40N	150円	480
50	60.5±0.3	59.5±0.3	25	VUC50N	170円	240
65	76.6±0.3	75.4±0.3	35	VUC65N	360円	120
75	89.6±0.3	88.3±0.3	40	VUC75N	580円	100
100	114.8±0.4	113.2±0.4	50	VUC1HN	870円	48
125	140.9±0.4	139.1±0.4	65	VUC1QN	1,180円	30
150	166.1±0.5	163.9±0.5	80	VUC1FN	1,460円	12
200	217.4±0.6	214.6±0.6	105	VUC2HN	2,330円	6
250	268.55±0.6	265.45±0.6	125	VUC2F	11,140円	4
300	319.75±0.65	316.25±0.65	140	VUC3H	17,190円	3



DV-VU継手


ソケット DS

サイズ	寸法(単位:mm) Z	L	品番	価格(個)	梱包数
50	3	53	UDS50	142円	160
65	3	73	UDS65	220円	74
75	4	84	UDS75	355円	70
100	5	105	UDS1H	677円	34
125	5	135	UDS1Q	1,342円	14
150	5	165	UDS1F	2,301円	12



インクリーザ IN


サイズ	寸法(単位:mm) Z	L	品番	価格(個)	梱包数
75×50	25	90	UIN752	396円	120
75×65	25	100	UIN751	396円	90
100×50	30	105	UIN1H3	556円	54
100×65	30	115	UIN1H2	581円	54
100×75	30	120	UIN1H1	639円	48
125×100	35	150	UIN1Q1	928円	25
150×100	40	170	UIN1F2	1,449円	20
150×125	40	185	UIN1F1	1,850円	18



DV-VU継手


90°エルボ DL

サイズ	寸法(単位:mm) Z	L	品番	価格(個)	梱包数
40	27	49	UDL40	149円	150
50	33	58	UDL50	242円	85
65	42	77	UDL65	418円	36
75	48	88	UDL75	572円	30
100	62	112	UDL1H	1,142円	16
125	75	140	UDL1Q	2,418円	8
150	88	168	UDL1F	4,417円	5




45°エルボ 45L

サイズ	寸法(単位:mm) Z	L	品番	価格(個)	梱包数
50	18	43	U4L50	219円	100
65	22	57	U4L65	360円	46
75	25	65	U4L75	496円	40
100	30	80	U4L1H	964円	20
125	38	103	U4L1Q	2,053円	10
150	44	124	U4L1F	3,370円	6




90°大曲りエルボ LL

サイズ	寸法(単位:mm) Z	L	品番	価格(個)	梱包数
50	66	91	ULL50	408円	56
65	90	125	ULL65	677円	26
75	100	140	ULL75	946円	22
100	128	178	ULL1H	1,837円	10
125	140	205	ULL1Q	3,286円	5
150	170	250	ULL1F	4,969円	4




90°Y DT

サイズ	寸法(単位:mm) Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	品番	価格(個)	梱包数
50	34	34	34	59	59	59	UDT50	370円	50
65	42	43	42	77	78	77	UDT65	609円	24
75	48	49	48	88	89	88	UDT75	831円	24
100	62	63	62	112	113	112	UDT1H	1,717円	12
150	89	90	89	169	170	169	UDT1F	5,663円	4
75×50	34	35	48	74	75	73	UDT752	672円	34
100×50	34	35	62	84	85	87	UDT1H3	1,295円	22
100×75	48	49	62	98	99	102	UDT1H1	1,295円	14
150×100	62	63	88	142	143	138	UDT1F2	5,400円	6




45°Y Y

サイズ	寸法(単位:mm) Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	品番	価格(個)	梱包数
50	20	72	78	45	97	103	UY50	472円	40
65	20	92	98	55	127	133	UY65	773円	20
75	26	106	115	66	146	155	UY75	1,128円	16
100	32	134	144	82	184	194	UY1H	2,327円	8
150	44	204	210	124	284	290	UY1F	9,779円	3
75×50	3	86	98	43	126	123	UY752	815円	26
100×50	−8	98	118	42	148	143	UY1H3	1,679円	16
100×75	19	118	132	69	168	172	UY1H1	1,679円	10



90°大曲りY LT

サイズ	寸法(単位:mm) Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	品番	価格(個)	梱包数
50	66	26	66	91	51	91	ULT50	509円	34
75	100	30	100	140	70	140	ULT75	1,285円	16
100	128	45	128	178	95	178	ULT1H	2,489円	8
125	140	50	140	205	115	205	ULT1Q	4,143円	4
150	170	65	170	250	145	250	ULT1F	8,620円	3
75×50	66	29	79	106	69	104	ULT752	959円	26
100×50	66	32	90	116	82	115	ULT1H3	1,847円	14
100×75	100	33	110	150	83	150	ULT1H1	1,847円	12
150×125	140	60	152	220	140	217	ULT1F1	6,233円	3




接続部品

3次元自在継手


サイズ	寸法(単位:mm) Z1	Z2	Z3	ℓ1	ℓ2	品番	価格(個)	梱包数
50S×50P	21	42	29	25	—	UFL50P	1,280円	40
50S×50S				—	25	UFL50	1,280円	40
75S×75P	29	61	42	40	—	UFL75P	2,240円	8
75S×75S				—	40	UFL75	2,240円	8
100S×100P	34	75	52	50	—	UFL1HP	2,790円	6
100S×100S				—	50	UFL1H	2,790円	6

●P(差し口) ●S(受口)



ゴム輪受口3次元自在継手

サイズ	寸法(単位:mm) Z1	Z2	Z3	ℓ1	ℓ2	品番	価格(個)	梱包数
75R×75P	42	61	34	40	70	UFL75R	2,500円	8
100R×100P	52	82	38	50	83	UFL1HR	3,500円	6
150R×150P	80	135	43	84	106	UFL1FR	9,150円	2




㊎＝受注生産品　●は塩化ビニル管・継手協会規格品〔PMMS 001/202〕。

接続部品


偏芯ブッシュ

サイズ	寸法(単位:mm) D	C	L	協会規格 K-7	PMMS	品番	価格(個)	梱包数
50×40	60	3	25	–	–	DKBU501	280円	15
75×40	89	17	40	–	–	DKBU753	330円	15
75×50	89	9	40	–	●	DKBU72Y	360円	120
75×65	89	3	40	–	●	DKBU751	360円	80
100×50	114	24	50	–	●	DKBU13Y	510円	50
100×65	114	15	50	–	●	DKBU1H2	620円	40
100×75	114	9	50	–	●	DKBU11Y	620円	50
125×75	140	22	65	–	●	DKBU1Q2	1,200円	30
125×100	140	8	65	–	●	DKBU1Q1	1,200円	24
150×75	165	34	80	–	●	DKBU1F3	1,280円	15
150×100	165	22	80	–	●	DKBU1F2	1,280円	24
150×125	165	7	80	–	●	DKBU1F1	1,280円	12




VU偏芯インクリーザ　VU-INE


サイズ	寸法(単位:mm) D	L1	L2	L	協会規格 K-7	PMMS	品番	価格(個)	梱包数
75S×100P	114	40	64	129	–	●	MSS1H1	720円	50
100S×125P	140	50	54	127	–	●	MSS1Q1	1,190円	30
100S×150P	165	50	90	177	–	●	MSS1F1	2,460円	15
125S×150P	165	65	102	195	–	●	MSS1F	2,790円	16
150S×200P	216	80	172	302	–	–	MSS2H1	5,840円	4
㊎200S×250P	267	115	164	524	–	–	MSS2F1	24,400円	1



サイズ	寸法(単位:mm) L1	L2	L	品番	価格(個)	梱包数
100S×150S (SIN)AS39	50	80	170	UINE1F2	2,904円	15
125S×150S	65	80	175	UINE1F1	3,267円	9
100S×200S	50	115	235	UINE2H3	5,700円	4
150S×200S	80	115	245	UINE2H1	6,700円	4




サイズ	寸法(単位:mm) D	L1	L2	L	品番	価格(個)	梱包数
100P×150S	114	104	80	224	MSP1F2	2,500円	16




VPソケット　VU-VPS

サイズ	寸法(単位:mm) D	L	協会規格 K-7	PMMS	品番	価格(個)	梱包数
100	114	128	–	●	MVPS1H	790円	36
125	140	136	–	●	MVPS1Q	2,310円	12
150	165	167	–	●	MVPS1F	3,250円	10




DV接続キャップ

サイズ	寸法(単位:mm) D	L	品番	価格(個)	梱包数
100	114	118	DCC100	1,080円	20




割りカラー

サイズ	寸法(単位:mm) D	L	L1	品番	価格(個)	梱包数
100	114	150	40	WTC100	1,010円	40



合流サドル


サイズ	寸法(単位) D	A	R	品番	価格(個)	梱包数
150×75	89	200	83	DMGS1F2	2,730円	16
150×100	114	225	83	DMGS1F1	2,930円	16
200×100	114	225	108	DMGS2H1	2,930円	16




アジャスター

品名	サイズ	寸法(単位:mm) Z1	Z2	L1	L2	H	品番	価格(個)	梱包数
アジャスター	75-150	95	80	135	130	260	DMR75	4,100円	4
	100-150	95	90	145	140	260	DMR1H	4,100円	4
	100-200	121	90	171	170	340	DMR2H3	6,400円	4
アジャスターP	75-150P	95	80	135	130	260	DMR75P	4,100円	4
	100-150P	95	90	145	140	260	DMR1HP	4,100円	4
	100-200P	121	135	171	200	370	DMR2H3P	6,400円	4

アジャスター



アジャスターP




㊎＝受注生産品　●は日本下水道協会規格品〔JSWAS K-1〕。■は日本下水道協会規格準拠品〔JSWAS K-1〕。●は塩化ビニル管・継手協会規格品〔PMMS 001/202〕。

接続部品

下水キャップ仮止め用


サイズ	寸法(単位:mm) D	d1	d2	H	品番	価格(個)	梱包数
100	146	117	115	50	CA1HN	1,400円	120
125	175	143	141	60	CA1QN	1,500円	65
150	212	167	167	70	CA1FN	1,700円	35
200	283	219	218	80	CA2HN	2,100円	18





トラップ専用エルボ


サイズ	寸法(単位:mm) L	ℓ	品番	価格(個)	梱包数
75	77	280	MTRL75	1,680円	6



ゴム輪受口差込継手 SFR

サイズ	寸法(単位:mm) D	L	ℓ	Z	品番	価格(個)	梱包数
100	106	153	50	23	SFR1H	2,500円	20
125	130	186	65	31	SFR1Q	2,900円	15
150	153	192	80	22	SFR1FC	4,100円	10
200	200	277	115	44	SFR2H	6,400円	5






ゴム輪受口やりとり継手 SLR

サイズ	寸法(単位:mm) d	L	ℓ1	ℓ2	品番	価格(個)	梱包数
100	116	279	160	104	GTYR1H	2,400円	15
125	142	312	180	112	GTYR1Q	3,100円	10
150	167	360	215	120	GTYR1F	4,100円	7
200	219	442	275	137	GTYR2H	6,900円	1






ゴム輪受口偏芯インクリーザ VU-INER

サイズ	寸法(単位:mm) d1	d2	L1	L2	L	協会規格 K-1	PMMS	品番	価格(個)	梱包数
100R×150P	115.0	165	82	180	305	●	●	UIE1F2J	4,500円	6
150R×200P	166.2	216	156	138	366	■	●	UIER2H1	7,400円	3
㊎200R×250P	217.3	267	120	175	536	●	●	UIER2F1	11,900円	1






L式本管自在継手

サイズ	寸法(単位:mm) d1	d2	L1	L2	L	協会規格 K-1	PMMS	品番	価格(個)	梱包数
150	166.4	165	221	245	476	●	●	VSRF1F	10,100円	2
200	217.5	216	186	250	449	●	●	VSRF2H	21,900円	1
250	268.7	267	245	290	551	●	●	VSRF2F	37,300円	1






偏芯やりとり継手

サイズ	寸法(単位:mm) d	D	L	L1	L2	品番	価格(個)	梱包数
150	166.6	166	540	310	230	VYS1F	8,500円	1
200	217.3	216	490	270	220	VYS2H	10,800円	1
250	268.6	267	560	310	250	VYS2F	15,600円	1
300	319.9	318	620	340	280	VYS3H	27,900円	1


受注生産



合流サドル

サイズ	寸法(単位:mm) A	L	Z	d	協会規格 K-1	PMMS	品番	価格(個)	梱包数
㊎100-300	320	137	50	115.3	–	–	KHGS3HA	5,300円	2
150-300	320	115	58	166.6	●	●	KHGS3HC	7,500円	2
200-300	320	120	70	218.0	●	●	KHGS3HD	10,100円	2
250-300	400	155	76	269.3	●	●	KHGS3HE	12,900円	2
㊎150-200	320	115	58	166.6	–	–	KHGS2HC	7,500円	2





⚠注意　接合の際はエスロタイトをご使用ください。

㊎＝受注生産品


接続部品

アジャスター

サイズ	寸法（単位：mm） L	L_0	Z	ℓ	d	d_1	品番	価格(個)	梱包数
150−300	320	700	205	350	167	320	KHR3H3	37,200円	1
200−300	426	529	306	264	218	320	KHR3H2	57,800円	1
250−300	371	820	216	410	269	320	KHR3H1	48,500円	1
150−200	335	396	220	198	167	217	KHR2H1	22,700円	1
200−200	368	436	248	218	218	217	KHR2H	23,300円	1

受注生産






アジャスターP

サイズ	寸法（単位：mm） L	L_0	Z	$ℓ_1$	$ℓ_2$	d	d_1	D	品番	価格(個)	梱包数
150−300P	324	665	209	185	295	167	320	318	KHR3H3P	31,800円	1
200−300P	334	715	214	210	320	218	320	318	KHR3H2P	34,800円	1
250−300P	374	765	219	235	345	269	320	318	KHR3H1P	40,200円	1
150−200P	270	549	155	175	245	167	217	216	KHR2H1P	20,800円	1

受注生産






特殊継手

便器接続継手 自在継手

サイズ	寸法（単位：mm） 高上げ高さ(H)	L	Z_1	Z_2	品番	価格(個)	梱包数
75(カットナシ)	90㎜以上（最大101.8 最小90.0）	244.4	147	91	F3SR75L	5,780円	10
75(カットヒン)	90㎜未満（最大 89.6 最小57.8）	231.3	131	75	F3SR75S	5,780円	10







便器接続継手 90°片受けエルボ便器継手

サイズ	寸法（単位：mm） 高上げ高さ(H) (最大)	(最小)	L (最大)	(最小)	Z_1 (最大)	(最小)	Z_2 (最大)	(最小)	品番	価格(個)	梱包数
75(45°)	99.0	66.5	284.0	251.5	140	94	115	69	CBA75S	6,090円	10
75(22 1/2°)	50.5	32.9	299.0	256.5	132	86	115	69	CBE75S	6,090円	10
75(11 1/4°)	24.8	15.8	296.6	251.4	127	81	115	69	CBF75S	6,090円	10

受注生産






便器接続継手 便器接続媒介継手

サイズ	寸法（単位：mm） Z	D	D_1	t_1	品番	価格(個)	梱包数
75	88	185	151	18	CBC75S	3,160円	4






立上り部材

マス用立上り管

品名	サイズ	寸法（単位：mm） ℓ	t	d	D	品番	価格(個)	梱包数
VU150	0.8m	800	5.1	φ154	φ165	KMTP1F8	2,900円	2
VU200	0.8m	800	6.5	φ202	φ216	KMTP2H8	4,600円	1
	2m	2000	6.5	φ202	φ216	KTP2H2	12,100円	1
VU300 ㊎	0.8m	800	9.2	φ298	φ318	KP3H8R	13,700円	1
	2m	2000	9.2	φ298	φ318	KTP3H2	27,300円	1
VU350 ㊎	0.8m	800	10.5	φ348	φ370	KP3F8R	16,400円	1
㊎	2m	2000	10.5	φ348	φ370	KP3F20R	32,700円	1





㊎＝受注生産品 ●は日本下水道協会規格品〔JSWAS K-9〕。 ●は塩化ビニル管・継手協会規格品〔PMMS 005〕。

立上り部材

カンイホール用立上り部材 300

●RR受口用 受注生産


サイズ	寸法（単位：mm） ℓ	t	d	D	(参考重量)	協会規格 K-9	PMMS	品番	価格(個)	梱包数
MVU 300−0.6m	600	9.2	φ298	φ318	8.6kg	●	●	KP3H6R	10,500円	1
MVU 300−0.9m	900	9.2	φ298	φ318	12.5kg	●	●	KP3H9R	14,700円	1
MVU 300−1.2m	1200	9.2	φ298	φ318	16.8kg	●	●	KP3H12R	17,600円	1
MVU 300−1.5m	1500	9.2	φ298	φ318	20.7kg	●	●	KP3H15R	20,700円	1
MVU 300−2.0m	2000	9.2	φ298	φ318	27.8kg	●	●	KP3H2R	27,300円	1
MVU 300−2.5m	2500	9.2	φ298	φ318	34.7kg	●	●	KP3H25R	32,900円	1
MVU 300−3.0m	3000	9.2	φ298	φ318	41.5kg	●	●	KP3H3R	38,200円	1

●DV受口用 受注生産


サイズ	寸法（単位：mm） ℓ	t	d	D	(参考重量)	協会規格 K-9	PMMS	品番	価格(個)	梱包数
300−0.6m	600	9.2	φ298	φ318	8.6kg	−	−	KP3H6D	10,500円	1
300−0.9m	900	9.2	φ298	φ318	12.5kg	−	−	KP3H9D	14,700円	1
300−1.2m	1200	9.2	φ298	φ318	16.8kg	−	−	KP3H12D	17,600円	1
300−1.5m	1500	9.2	φ298	φ318	20.7kg	−	−	KP3H15D	20,700円	1
300−2.0m	2000	9.2	φ298	φ318	27.8kg	−	−	KP3H2D	27,300円	1
300−2.5m	2500	9.2	φ298	φ318	34.7kg	−	−	KP3H25D	32,900円	1



●RR受口用



●DV受口用




三層パイプ RS-VU

品名	サイズ	寸法（単位：mm） ℓ	T	t	d	D	協会規格 PMMS	品番	価格(個)	梱包数
RS-VU150	4.0m	4000	5.1	0.8	φ154	φ165	−	RSVU1F4	14,770円	1
RS-VU200	4.0m	4000	6.5	1.1	φ202	φ216	−	RSVU2H4	24,380円	1

[JIS K 9797]







関連部材

マス底板

サイズ	寸法(単位：mm) D	H	品番	価格(個)	梱包数
300×300×30	300	30	KMTB33	2,000円	5
㊎400×400×45	400	45	KMTB4H	4,200円	2






シールパッキン

サイズ	寸法(単位：mm) D	L	品番	価格(個)	梱包数
40	76	48	KCP40	180円	50
50	86	61	KCP50NY	200円	50
65	101	76	KCP65	210円	50
75	118	90	KCP75NY	250円	50
100	144	145	KCP1HNY	290円	50
125	177	141	KCP1Q	500円	20
150	203	166	KCP1F	530円	20






⚠注意 管接合時には、管およびシールパッキンに滑剤を塗布して接合してください。

カイショマス用（ポリプロピレン製雨水浸透マス・雨水マス用）ホルソー


サイズ	寸法(単位：mm) D	品番	価格(個)	梱包数
40	54.5	MKH40	4,730円	32
50	66.5	MKH50	6,320円	32
65	82.5	MKH65	8,100円	18
75	96.5	MKH75	9,880円	18
100	121.5	MKH1H	16,000円	18
125	148.5	MKH1Q	22,330円	8
150	174.5	MKH1F	32,340円	8






フタ開閉レンチ

品番	価格(個)	梱包数
DMFW	800円	120



フタ開閉ハンドル

サイズ	寸法(単位：mm) P	H	L	品番	価格(個)	梱包数
150	86	330	340	KMFH1F	8,300円	10
200	124	330	340	KMFH2H	10,600円	10




㊎＝受注生産品

関連部材

塩ビ製フタ養生フタ（オスタイプ専用）

サイズ	品 番	価 格(個)	梱包数
150	PYF1F	410円	20
200	PYF2H	440円	20



ポリプロピレン製雨水浸透マス・雨水マス養生フタ

サイズ	品 番	価 格(個)	梱包数
300	MYF3H	530円	20



ドレンランケイカン

プレーンエンド卵形直管

サイズ	品 番	価 格(個)	梱包数
100(全長3m)	EG1H3N	6,700円	5




カラー

サイズ	品 番	価 格(個)	梱包数
100	DEC1H	640円	64




変換カラー(管底接合用)

サイズ	品 番	価 格(個)	梱包数
100×75	DEE1H1	760円	64
100×100	DEE1HT	1,010円	36




変換カラー(管頂接合用)

サイズ	品 番	価 格(個)	梱包数
100×100	DEE1H2	1,010円	36




45°エルボ

サイズ	品 番	価 格(個)	梱包数
100	DE4L1H	1,900円	35




45°Y

サイズ	品 番	価 格(個)	梱包数
100（右）	DEY1HR	2,100円	16
100（左）	DEY1HL	2,100円	16



掃除口付カラー

サイズ	品 番	価 格(個)	梱包数
100	DSC1H	2,100円	15



接合剤

接着剤

品 名	容量	用 途	品 番	価 格(個)	梱包数	備考
No.65S	1kg	中・大口径（速乾性）	S651	3,080円	24	筆付
	15kg	㊎	S65-15	35,830円	1	—
No.70S	500g	中口径や夏季	S705G	1,680円	40	筆付
	1kg		S701	3,080円	24	筆付
	15kg	㊎	S70-15	35,830円	1	—
No.73S	500g	標準タイプ	S735G	1,550円	40	筆付
	1kg		S731	3,080円	24	筆付
	15kg	㊎	S73-15	32,600円	1	—



No.65S



No.70S



No.73S

接合剤

品 名	容量･タイプ	品 番	価 格(個)	梱包数
エスロンBV	200g（チューブ入）	ESTABV	26,200円	20

単体での販売は行っておりません。



シール剤

品 名	容量･タイプ	品 番	価 格(個)	梱包数
エスロン マスタイト	200g（チューブ入）	MSTT2G	700円	50
エスロン マスシーラント	333mℓ（ガンタイプ、カートリッジ）	MSC333	1,600円	20

ポリプロピレン製雨水（浸透）マスと管および増結リングの接合にお使いいただく専用シール剤です。



滑 剤

品 名	容 量	品 番	価 格(個)	梱包数
エスロン 滑剤ベルソープ	1kg(ハケ付)	BSP1H	2,370円	4
	2kg	BSP2	3,240円	2



エスロタイト

品 名	容量･タイプ	品 番	価 格(個)	梱包数
エスロタイト 主剤(A剤)	175g(缶入)	ESTABPS	12,200円	1セット
エスロタイト 硬化剤(B剤)	175g(缶入)			
エスロタイト用プライマー	100g(缶入)			



エスロタイト(A剤)



エスロタイト(B剤)



プライマー


基礎貫通キット

基礎貫通キット 通常セット

用途	スリーブベンド 対象管径	H寸(mm)	排水可とう管 L寸(mm)	コーキング材	スリーブホルダー個数	セット品番	価格(個)	梱包数(セット)
排水用	50用	230	580	パッキン	2個	YD5SSF	13,810円	9
		280	580			YD5SKF	13,980円	9
			420			YD5SEF	13,980円	9
		300	630			YD50SN	14,210円	9
		430※	730			YD5FSF	16,110円	3
	75用	230	580			YD7SSF	18,550円	6
		280	580			YD7SKF	18,720円	6
			470			YD7SEF	18,720円	6
		325	670			YD75SN	18,950円	6
		430※	730			YD7FSF	20,920円	3
	100用	250	700	−		YDHSSF	25,470円	4
		300	540			YDHSEF	25,470円	4
			700			YDHSKF	26,060円	4
		600※	900			YDHFSF	40,270円	2
給水・給湯用	エスロ ベックス スーパーエスロ メタックス	230	−	テープ		YDKSSF	2,840円	9
		270	−			YDBBH	3,080円	9
		430※	−			YDKFSFK	4,260円	3

※備考:スリーブベンド管のH寸に※のあるものは深基礎用です。

排水用100



排水用75・50



給水・給湯用




基礎貫通キット 防蟻セット

用途	スリーブベンド 対象管径	H寸(mm)	排水可とう管 L寸(mm)	コーキング材	スリーブホルダー個数	セット品番	価格(個)	梱包数(セット)
排水用	50用	230	580	防蟻パッキン	2個	YD5SSFB	16,180円	9
		280	580			YD5SKFB	16,350円	9
	75用	230	580			YD7SSFB	20,920円	6
		280	580			YD7SKFB	21,080円	6
給水・給湯用	エスロ ベックス スーパーエスロ メタックス	230	−	テープ		YDKSSFB	4,260円	9

※備考:防蟻シーラーは別売りです。

排水用



給水・給湯用



給水・給湯用防蟻シーラー ※コシイプレザービング社製

品名	容量	品番	価格(個)	梱包数
コシシーラー	320ml/本	YDSCB	7,110円	10

排水用

給水用

MEMO

共通寸法

⚠ 取扱い上の注意

●マスを高い所から落としたり、 投げたりしないでください。

●火気の近くで施工したり、 保管しないでください。

●施工時に、つるはしや鋭利な刃物などで傷をつけないでください。

●気温の低い時期の施工では衝撃やキズに特にご注意ください。 キズ、割れのあるもののご使用は避けてください。

●マス、 管、継手を屋外で保管する時には直射日光を避けるため、 熱気のこもらない方法でシート掛け等を行ってください。


●材質に悪影響を与える有機化合物（アセトン、 シンナー、 クレオソート、 殺虫剤、 白アリ駆除剤等）をマス、管、 継手に吹き付けたり、塗ったりしないでください。 また、浅く埋設されている場合、 これらの化合物を地面にこぼすと地中に浸透してマス、管、 継手が侵されることがありますので、十分注意してください。

●接着剤を使用する場合は、必ず清掃した管と継手の接合部の両面に薄く均一に塗布し、塗布後は速やかに接合してください。接合は規定の時間挿入力を保持し、接合後ははみ出した接着剤をふき取ってください。 冬季の施工では管内に充満する接着剤の溶媒蒸気を追い出すため、 換気を行なってください。

●管 ・ 継手には直接ねじを切らないでください。

エスロンハイスイマス

●受口共通寸法




単位：mm

呼び径	寸　法				
	d1	d2	ℓ	d※	t※
75	89.6±0.3	88.3±0.3	40±2	83	2.7
100	114.8±0.4	113.2±0.4	50±2	107	3.1
125	140.9±0.4	139.1±0.4	65±2	131	4.1
150	166.1±0.5	163.9±0.5	80±2	154	5.1

※は最小寸法を示す。


●差し口共通寸法



単位：mm

呼び径	寸　法	
	D	d1
75	89±0.3	84
100	114±0.4	107
125	140±0.5	131
150	165±0.5	154

●マス部受口共通寸法



単位：mm


呼び径	寸　法				
	d1	d2	ℓ	d※	t※
150	166.1±0.5	163.9±0.5	50±2	154	5.5
200	217.4±0.6	214.6±0.6	80±2	202	7.0

※は最小寸法を示す。

エスロンコーキョーマス

●受口共通寸法

〈DV受口〉




単位：mm

呼び径	寸　法				
	d1	d2	ℓ	d※	t※
100	114.8±0.4	113.2±0.4	50±2	107	3.1
125	140.9±0.4	139.1±0.4	65±2	131	4.1
150	166.1±0.5	163.9±0.5	80±2	154	5.1
200	217.4±0.6	214.6±0.6	80±2	202	6.5

※は最小寸法を示す。


〈RR受口　耐震コア内蔵型〉



単位：mm

呼び径	寸　法			
	d(参考)	d'(参考)	ℓ	e
100	125	114	89	53

●差し口共通寸法




単位：mm

呼び径	寸　法	
	D	d1
100	114±0.4	107
125	140±0.5	131
150	165±0.5	154

●マス部受口共通寸法

〈DV受口〉




単位：mm

呼び径	寸　法				
	d1	d2	ℓ	d※	t※
150	166.1±0.5	163.9±0.5	50±2	154	5.1
200	217.4±0.6	214.6±0.6	80±2	202	6.5
300	319.8±0.7	316.2±0.7	100±2	298	9.2
350	372.0±0.7	368.7±0.7	110±2	348	10.5

※は最小寸法を示す。

〈RR受口　耐震コア内蔵型〉




単位：mm

呼び径	寸　法	
	d1	d
200	216.9−0	202−0
300	309.3−0	298−0

ポリプロピレン製雨水浸透マス・雨水マス

●マス部受口共通寸法



単位：mm

呼び径	寸　法					
	D	d1	d2	ℓ1※	ℓ2※	t※
250	294	281±1.5	263	10	15	6
300	345	331±1.5	314	10	20	6
350	406	389±1.5	363	16	27	7
400	462	446±1.5	416	12	24	7
450	512	496±1.5	466	16	27	8

※は最小寸法を示す。