

水道用 **エスロン<sup>®</sup>パイプ<sup>®</sup>**  
設計積算価格表 **2024年度版**

2024年5月21日価格改定

# 目次

<b>1.水道用耐震型高性能ポリエチレン管</b>	
1) [エスロハイパーJW] .....	1
2) 保護層付耐震型高性能ポリエチレン管 [エスロハイパーJW UVガード] .....	5
3) 樹脂製保温被覆付ポリエチレン管 [エスロハイパーJW 保温付UVガード] .....	6
4) 保護層付耐震型高性能ポリエチレン管 [エスロハイパーJW エコハイパー] .....	6
5) 被覆付水道用高性能ポリエチレン管 [エスロハイパーJW 被覆付管] .....	7
6) [エスロハイパーAW] .....	8
7) [エスロハイパーAW 被覆付管] .....	11
<b>2.水道用硬質ポリ塩化ビニルパイプ・継手</b>	
1) 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 .....	12
2) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 .....	12
3) 水道用耐衝撃性ゴム輪形硬質塩化ビニル管 .....	12
4) 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管 .....	12
5) 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 [HIベル継手-L・ゴールド] .....	12
6) 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 [ベル継手-L] .....	13
7) 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 [HI加工継手・ゴールド] .....	14
8) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 [TS加工継手] .....	15
9) 水道用鋳鉄製継手 .....	16
10) 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 [HI-TS継手・ゴールド] .....	16
11) 金属入りHI給水栓継手・ゴールド .....	18
12) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 [TS継手] .....	18
13) 金属入り給水栓継手 .....	20
14) 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管用透明継手 [HI継手透明ブルー] .....	20
15) 接着剤 .....	21
16) 滑剤 .....	21
17) パイプ挿入機 .....	21








# 1. 水道用耐震型高性能ポリエチレン管

☆ : JWWA K 144規格品   ★ : JWWA K 145規格品   ▲ : JWWA K 145附属品  
◇ : PTC K 03規格品   ◆ : PTC K 13規格品

## 1) [エスロハイパーJW]

JWWA K 144(パイプ)・145(継手) 規格品・準拠品

①呼び径50~200

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本・個)	改定	
ブレンエンド直管 (5,000mm) 	☆◇ 50	JPE505	5	7,340		
	☆◇ 75	JPE755	2	15,130		
	☆◇ 100	JPE1H5	2	23,680		
	☆◇ 150	JPE1F5	1	44,690		
	◇ 200	JPE2H5	1	81,880		
※呼び径250,300は4ページ参照						
EF受口付直管 (有効長5,000mm) 	☆◇ 50	JKP505	2	11,240		
	☆◇ 75	JKP755	2	21,620		
	☆◇ 100	JKP1H5	2	34,580		
	☆◇ 150	JKP1F5	1	68,300		
	◇ 200	JKP2H5N	1	123,050		
EFソケット 	★◆ 50	JES50N	40	3,230		
	★◆ 75	JES75	24	5,380		
	★◆ 100	JES1H	8	9,050		
	★◆ 150	JES1F	4	17,960		
	◆ 200	JES2HN	1	36,890		
※呼び径250,300は4ページ参照						
EFチース(2受) PTC K13規格品 	★◆ 50×50	JET50	16	17,820		
	★◆ 75×50	JET75L	1	23,110		
	★◆ 75×75	JET75L	1	23,220		
	★◆ 100×50	JET1H3L	1	37,140		
	★◆ 100×75	JET1H1L	1	37,140		
	★◆ 100×100	JET1HL	1	38,010		
	積水規格品	75×50PWA	JET752P	7	23,110	
		75×50	JET752	7	23,110	
		75×75	JET75	6	23,220	
		100×75	JET1H1	4	37,140	
100×100	JET1H	4	38,010			
EFチース (EF両受) 	★◆ 150×75	JWT1F3M	1	118,090		
	★◆ 150×100	JWT1F2M	1	119,860		
	★◆ 150×150	JWT1FM	1	122,410		
	◆ 200×75	JWT2H4	1	272,890		
	◆ 200×100	JWT2H3	1	273,310		
	◆ 200×150	JWT2H1	1	274,600		
	◆ 200×200	JWT2H	1	275,390		
EF片受チース 	★◆ 150×75	JKT1F3M	1	100,790		
	★◆ 150×100	JKT1F2M	1	102,560		
	★◆ 150×150	JKT1FM	1	105,120		
	◆ 200×75	JKT2H4	1	237,390		
	◆ 200×100	JKT2H3	1	237,790		
	◆ 200×150	JKT2H1	1	239,090		
	◆ 200×200	JKT2H	1	239,870		
SPチース (両差) 	★◆ 50×50	JST50N	25	11,030		
	◆ 200×75	JST2H4N	1	201,870		
	◆ 200×100	JST2H3N	1	202,290		
	◆ 200×150	JST2H1N	1	203,580		
	◆ 200×200	JST2HN	1	204,370		
※呼び径250,300は4ページ参照						

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	
フランジ付EFチース(2受) G形7.5Kフランジ 	▲◆ 75×75	JFT75	1	34,890		
	▲◆ 100×75	JFT1H1	1	59,800		
	▲◆ 100×100	JFT1H	1	60,340		
G形JIS10Kフランジ	▲◆ 75×75	JFT75J	1	34,890		
	▲◆ 100×75	JFT1H1J	1	59,800		
	▲◆ 100×100	JFT1HJ	1	60,340		
F形7.5Kフランジ	▲◆ 75×75	JFT75R	1	34,890		
	▲◆ 100×75	JFT1H1R	1	59,800		
	▲◆ 100×100	JFT1HR	1	60,340		
F形JIS10Kフランジ	▲◆ 75×75	JFT75T	1	34,890		
	▲◆ 100×75	JFT1H1T	1	59,800		
	▲◆ 100×100	JFT1HT	1	60,340		
フランジ付EF両受チース G形7.5Kフランジ 	▲◆ 150×75	WFT1F3M	1	136,510		
	▲◆ 150×100	WFT1F2M	1	135,690		
	◆ 200×75	JWFT2H4	1	291,310		
	◆ 200×100	JWFT2H3	1	294,910		
	G形JIS10Kフランジ	▲◆ 150×75	WF1F3JM	1	140,070	
		▲◆ 150×100	WF1F2JM	1	139,390	
		◆ 200×75	WFT2H4J	1	294,890	
◆ 200×100	WFT2H3J	1	297,840			
F形7.5Kフランジ	▲◆ 150×75	WF1F3RM	1	136,510		
	▲◆ 150×100	WF1F2RM	1	135,690		
	◆ 200×75	WFT2H4R	1	291,310		
	◆ 200×100	WFT2H3R	1	294,910		
F形JIS10Kフランジ	▲◆ 150×75	WF1F3TM	1	140,070		
	▲◆ 150×100	WF1F2TM	1	139,390		
	◆ 200×75	WFT2H4T	1	294,890		
	◆ 200×100	WFT2H3T	1	297,840		
	フランジ付EF片受チース G形7.5Kフランジ 	▲◆ 150×75	KFT1F3M	1	118,250	
▲◆ 150×100		KFT1F2M	1	118,400		
◆ 200×75		JKFT2H4	1	255,810		
◆ 200×100		JKFT2H3	1	259,390		
G形JIS10Kフランジ	▲◆ 150×75	KF1F3JM	1	118,250		
	▲◆ 150×100	KF1F2JM	1	118,400		
	◆ 200×75	KFT2H4J	1	259,380		
	◆ 200×100	KFT2H3J	1	262,330		
F形7.5Kフランジ	▲◆ 150×75	KF1F3RM	1	118,250		
	▲◆ 150×100	KF1F2RM	1	118,400		
	◆ 200×75	KFT2H4R	1	255,810		
	◆ 200×100	KFT2H3R	1	259,390		
F形JIS10Kフランジ	▲◆ 150×75	KF1F3TM	1	118,250		
	▲◆ 150×100	KF1F2TM	1	118,400		
	◆ 200×75	KFT2H4T	1	259,380		
	◆ 200×100	KFT2H3T	1	262,330		

1)【エスロハイパーJW】

★：JWWA K 145規格品 ◆：PTC K 13規格品

①呼び径50～200

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	
SPフランジ付 チーズ(両差) G形7.5Kフランジ	◆ 200 × 75	JSFT2H4	1	211,920		EF片受 90° ベンド	★◆ 50	JK9B50M	2	12,860		
	◆ 200 × 100	JSFT2H3	1	214,460			★◆ 75	JK9B75N	2	17,400		
							★◆ 100	JK9B1HN	2	29,800		
							★◆ 150	JK9B1FN	2	64,380		
G形JIS10Kフランジ	◆ 200 × 75	STF2H4J	1	211,920		◆ 200	JK9B2HM	1	118,350			
	◆ 200 × 100	STF2H3J	1	214,460								
F形7.5Kフランジ	◆ 200 × 75	STF2H4R	1	211,920		EF片受 45° ベンド	★◆ 50	JK4B50M	2	12,410		
	◆ 200 × 100	STF2H3R	1	214,460			★◆ 75	JK4B75N	2	15,920		
					★◆ 100		JK4B1HN	2	24,700			
					★◆ 150		JK4B1FN	2	55,560			
F形JIS10Kフランジ	◆ 200 × 75	STF2H4T	1	211,920		◆ 200	JK4B2HM	1	112,920			
	◆ 200 × 100	STF2H3T	1	214,460								
フランジ付EFチーズ <浅層埋設用> G形7.5Kフランジ	75 × 75	JZT75	1	34,890		EF片受 22 1/2° ベンド	★◆ 50	JK2B50M	2	11,530		
	100 × 75	JZT1H1	1	59,800			★◆ 75	JK2B75N	2	14,880		
							★◆ 100	JK2B1HN	2	23,010		
							★◆ 150	JK2B1FN	2	45,900		
	G形JIS10Kフランジ	75 × 75	JZT75J	1	34,890		◆ 200	JK2B2HM	1	113,180		
		100 × 75	JZT1H1J	1	59,800							
	F形7.5Kフランジ	75 × 75	JZT75R	1	34,890		EF片受 11 1/4° ベンド	★◆ 50	JK1B50M	2	10,910	
		100 × 75	JZT1H1R	1	59,800			★◆ 75	JK1B75N	2	14,330	
					★◆ 100	JK1B1HN		2	22,640			
					★◆ 150	JK1B1FN		2	43,600			
F形JIS10Kフランジ	75 × 75	JZT75T	1	34,890		◆ 200	JK1B2HM	1	102,490			
	100 × 75	JZT1H1T	1	59,800								
フランジ付EF片受チーズ <浅層埋設用> G形7.5Kフランジ	150 × 75	JZ1F3M	1	112,880		EF両受 90° ベンド	★◆ 50	JW9B50M	2	16,250		
							★◆ 75	JW9B75N	2	23,070		
							★◆ 100	JW9B1HN	2	39,310		
							★◆ 150	JW9B1FN	2	81,680		
	G形JIS10Kフランジ	150 × 75	JZ1F3JM	1	112,880		◆ 200	JW9B2HM	1	153,860		
F形7.5Kフランジ	150 × 75	JZ1F3RM	1	112,880		EF両受 45° ベンド	★◆ 50	JW4B50M	2	15,800		
							★◆ 75	JW4B75N	2	21,560		
					★◆ 100		JW4B1HN	2	34,200			
					★◆ 150		JW4B1FN	2	72,840			
F形JIS10Kフランジ	150 × 75	JZ1F3TM	1	112,880		◆ 200	JW4B2HM	1	148,430			
フランジ付チーズ用 支持金具	75分岐用	TSD75	1	41,930		EF両受 22 1/2° ベンド	★◆ 50	JW2B50M	2	14,930		
	100分岐用	TSD1H	1	41,930			★◆ 75	JW2B75N	2	20,540		
					★◆ 100		JW2B1HN	2	32,530			
					★◆ 150		JW2B1FN	2	63,200			
EF片受レデュサ	75 × 50PWA	JKR752P	2	14,980		◆ 200	JW2B2HM	1	148,700			
	★◆ 75 × 50	JKR752M	2	14,980								
	★◆ 100 × 50	JKRS1H3	2	22,950		EF両受 11 1/4° ベンド	★◆ 50	JW1B50M	2	14,310		
	★◆ 100 × 75	JKRS1H	2	22,950			★◆ 75	JW1B75N	2	19,990		
	★◆ 150 × 100	JKRS1F2	2	44,530			★◆ 100	JW1B1HN	2	32,140		
	◆ 200 × 75	JKRS2H4	1	131,420			★◆ 150	JW1B1FN	2	60,900		
	◆ 200 × 100	JKRS2H3	1	131,420		◆ 200	JW1B2HM	1	138,000			
	◆ 200 × 150	JKR2H1N	1	131,850								
レデュサ	75 × 50PWA	JRS752P	2	9,330		90° ベンド (両差)	★◆ 50	J9B50M	15	9,460		
	★◆ 75 × 50	JRS752M	2	9,330			★◆ 75	J9B75N	2	11,760		
	★◆ 100 × 50	JRS1H3	2	13,440			★◆ 100	J9B1HN	2	20,300		
	★◆ 100 × 75	JRS1H1	2	13,440			★◆ 150	J9B1FN	2	47,090		
	★◆ 150 × 100	JRS1F2	2	27,380		◆ 200	J9B2HM	1	82,840			
	◆ 200 × 75	JRS2H4N	1	95,900								
	◆ 200 × 100	JRS2H3N	1	95,900		45° ベンド (両差)	★◆ 50	J4B50M	30	9,010		
	◆ 200 × 150	JRS2H1N	1	96,340			★◆ 75	J4B75N	2	10,260		
					★◆ 100		J4B1HN	2	15,190			
					★◆ 150		J4B1FN	2	38,270			
※呼び径250,300は4ページ参照					◆ 200	J4B2HM	1	77,410				
EF90° エルボ	50	JEL50	28	9,460		※呼び径250,300は4ページ参照						
EFキャップ	★◆ 50	JKC50N	3	8,070		22 1/2° ベンド (両差)	★◆ 50	J2B50N	10	8,130		
	★◆ 75	JKC75	2	13,780			★◆ 75	J2B75N	2	9,240		
	★◆ 100	JKC1H	2	20,760			★◆ 100	J2B1HN	2	13,500		
	★◆ 150	JKC1F	1	36,200			★◆ 150	J2B1FN	2	28,610		
	◆ 200	JKC2H	1	83,800		◆ 200	J2B2HM	1	77,670			
※呼び径250,300は4ページ参照					※呼び径250,300は4ページ参照							
SPキャップ(差口) (75～150の場合の形状)	★◆ 50	JSC50M	84	4,680		11 1/4° ベンド (両差)	★◆ 50	J1B50N	10	7,520		
	★◆ 75	JSC75	2	8,130			★◆ 75	J1B75N	2	8,680		
	★◆ 100	JSC1H	2	11,250			★◆ 100	J1B1HN	2	13,130		
	★◆ 150	JSC1F	1	18,910			★◆ 150	J1B1FN	2	26,300		
	◆ 200	JSC2H	1	48,280			◆ 200	J1B2HM	1	66,980		
※呼び径250,300は4ページ参照					※呼び径250,300は4ページ参照							

1)【エスロハイパーJW】




①呼び径50~200










★ : JWVA K 145規格品

▲ : JWVA K 145附属品

◆ : PTC K 13規格品

□ : PTC G 32規格品

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
EF片受Sバンド 	300H	★◆ 50	JKS50AM	2	21,100
		★◆ 75	JKS75AN	1	24,280
		★◆ 100	JKS1HAN	1	36,140
		★◆ 150	JKS1FAN	1	74,140
		◆ 200	JKS2HA	1	202,480
	450H	★◆ 50	JKS50BM	2	21,960
		★◆ 75	JKS75BN	2	25,140
		★◆ 100	JKS1HBN	1	40,550
		★◆ 150	JKS1FBN	1	76,950
		◆ 200	JKS2HB	1	204,790
	600H	★◆ 50	JKS50CM	2	22,200
		★◆ 75	JKS75CN	1	27,080
		★◆ 100	JKS1HCN	1	44,100
		★◆ 150	JKS1FCN	1	84,160
		◆ 200	JKS2HC	1	213,730
Sバンド (両差) 	300H	★◆ 50	JS50AM	2	17,710
		★◆ 75	JS75AN	2	18,620
		★◆ 100	JS1HAN	1	26,630
		★◆ 150	JS1FAN	1	56,850
		◆ 200	JS2HA	1	167,220
	450H	★◆ 50	JS50BM	2	18,560
		★◆ 75	JS75BN	2	19,480
		★◆ 100	JS1HBN	2	31,020
		★◆ 150	JS1FBN	1	59,650
		◆ 200	JS2HB	1	169,790
	600H	★◆ 50	JS50CM	2	18,800
		★◆ 75	JS75CN	2	21,440
		★◆ 100	JS1HCN	2	34,600
		★◆ 150	JS1FCN	1	66,880
		◆ 200	JS2HC	1	177,760
EF両受Sバンド 	300H	★◆ 50	JWS50AM	2	24,500
		★◆ 75	JWS75AN	1	29,930
		★◆ 100	JWS1HAN	1	45,660
		★◆ 150	JWS1FAN	1	91,430
		◆ 200	JWS2HA	1	236,570
	450H	★◆ 50	JWS50BM	2	25,360
		★◆ 75	JWS75BN	1	30,780
		★◆ 100	JWS1HBN	1	50,050
		★◆ 150	JWS1FBN	1	94,240
		◆ 200	JWS2HB	1	240,130
	600H	★◆ 50	JWS50CM	2	25,600
		★◆ 75	JWS75CN	1	32,740
		★◆ 100	JWS1HCN	1	53,600
		★◆ 150	JWS1FCN	1	101,450
		◆ 200	JWS2HC	1	248,450

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定		
EFフランジ短管 	G形7.5Kフランジ	▲◆ 50	JKFS50N	1	14,260		
		▲◆ 75	JKFS75	1	23,170		
		▲◆ 100	JKFS1H	1	31,000		
		▲◆ 150	JKFS1F	1	53,000		
		◆ 200	JKFS2H	1	108,350		
	G形JIS10Kフランジ	▲◆ 50	JKFS50N	1	14,260		
		▲◆ 75	JKFS75J	1	24,930		
		▲◆ 100	JKFS1HJ	1	33,150		
		▲◆ 150	JKFS1FJ	1	56,570		
		F形7.5Kフランジ	▲◆ 50	KFS50RN	1	14,260	
	▲◆ 75		JKFS75R	1	23,170		
	▲◆ 100		JKFS1HR	1	31,000		
	▲◆ 150		JKFS1FR	1	53,000		
	◆ 200		JKFS2HR	1	108,350		
	F形JIS10Kフランジ	▲◆ 50	KFS50RN	1	14,260		
▲◆ 75		JKFS75S	1	24,930			
▲◆ 100		JKFS1HS	1	33,150			
▲◆ 150		JKFS1FS	1	56,570			
フランジ短管 		G形7.5Kフランジ	▲◆ 50	JFS50N	1	10,860	
	▲◆ 75		JFS75N	1	17,520		
	▲◆ 100		JFS1H	1	21,490		
	▲◆ 150		JFS1F	1	35,710		
	◆ 200		JFS2HN	1	72,840		
	※G形7.5Kフランジの呼び径250,300は4ページ参照						
	G形JIS10Kフランジ	▲◆ 50	JFS50N	1	10,860		
		▲◆ 75	JFS75JN	1	19,270		
		▲◆ 100	JFS1HJ	1	23,640		
		▲◆ 150	JFS1FJ	1	39,280		
		F形7.5Kフランジ	▲◆ 50	JFS50RN	1	10,860	
	▲◆ 75		JFS75RN	1	17,520		
	▲◆ 100		JFS1HR	1	21,490		
	▲◆ 150		JFS1FR	1	35,710		
	◆ 200		JFS2HRN	1	72,840		
F形JIS10Kフランジ	▲◆ 50	JFS50RN	1	10,860			
	▲◆ 75	JFS75SN	1	19,270			
	▲◆ 100	JFS1HS	1	23,640			
	▲◆ 150	JFS1FS	1	39,280			
	EFスクリージョイント オネジソケット 	50	JEOS50N	6	13,890		
EFスクリージョイント メネジソケット 		50	JEMS50N	6	14,540		
		EFスクリージョイント ユニオンソケット 	50	JEUS50N	6	18,600	
			SPスクリージョイント オネジアダプター 	50	JSOA50	4	25,180
				JWVA-PWA 変換継手 	50	J-PS50	64
	75				J-PS75	5	9,330
100	J-PS1H				2	13,440	
150	J-PS1F	2			26,130		
200	J-PS2H	2	91,960				
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 K形 	□ 75	JTR75MI	1	30,500			
	□ 100	JTR1HMI	1	48,470			
	□ 150	JTR1FMI	1	80,240			
	□ 200	JTR2HMI	1	166,940			
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 GX形 	75×50	JTR752S	1	41,050			
	75	JTR75S	1	43,130			
	100	JTR1HS	1	63,130			
	150	JTR1FS	1	107,290			
	200	JTR2HS	1	220,800			

製造元:(株)水研

1)【エスロハイパーJW】

◇ : PTC K 03規格品


◆ : PTC K 13規格品

□ : PTC G 32規格品











①呼び径50~200

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	
PE挿し口付 鑄鉄製T字管 G形7.5Kフランジ 	□ 75 × 75	JT75MI	1	69,280		
	□ 100 × 75	JT1H1MI	1	100,920		
	□ 150 × 75	JT1F3MI	1	157,380		
	□ 150 × 100	JT1F2MI	1	159,230		
	□ 200 × 75	JT2H4MI	1	325,150		
	□ 200 × 100	JT2H3MI	1	328,450		
	F形7.5Kフランジ	□ 75 × 75	JT75MR	1	69,280	
		□ 100 × 75	JT1H1MR	1	100,920	
		□ 150 × 75	JT1F3MR	1	157,380	
		□ 150 × 100	JT1F2MR	1	159,230	
□ 200 × 75		JT2H4MR	1	325,150		
□ 200 × 100		JT2H3MR	1	328,450		
PE挿し口付 鑄鉄製フランジ短管 G形7.5Kフランジ 	□ 50	JF50M2	1	30,980		
	□ 75	JF75M2	1	39,890		
	□ 100	JF1HM2	1	56,030		
	□ 150	JF1FM2	1	93,160		
	□ 200	JF2HM2	1	186,300		
	F形7.5Kフランジ	□ 50	JF50M2R	1	30,980	
		□ 75	JF75M2R	1	39,890	
		□ 100	JF1HM2R	1	56,030	
		□ 150	JF1FM2R	1	93,160	
		□ 200	JF2HM2R	1	186,300	
EFプラグ付サドル(■) ■寸法および性能は、配水管ポリ エチレンバイシステム協会規格 PTC K13に適合。止水性能に関し ては、自社規格。 		50 × 20	JPK504	16	14,180	
	50 × 25	JPK503	16	14,560		
	75 × 20	JPK756	12	14,290		
	75 × 25	JPK755	12	15,350		
	75 × 50PWA	JPK752P	6	25,290		
	75 × 50JW	JPK752	6	25,290		
	100 × 20	JPK1H7	8	15,560		
	100 × 25	JPK1H6	8	16,720		
	100 × 50PWA	JPK1H3P	5	29,780		
	100 × 50JW	JPK1H3	5	29,780		
	150 × 20	JPK1F9	4	18,510		
	150 × 25	JPK1F8	4	20,310		
	150 × 50PWA	JPK1F5P	5	35,200		
	150 × 50JW	JPK1F5	5	35,200		
EFプラグ付サドル用 穿孔具セット(呼び径20.25分岐用)		EFPKSM	1	137,000		
EFサドル 	◆ 50 × 25	JBS503	24	12,980		
	◆ 75 × 20	JBS756	16	13,240		
	◆ 75 × 25	JBS755	16	13,430		
	◆ 75 × 50PWA	JBS752P	8	16,260		
	◆ 100 × 20	JBS1H7	12	14,810		
	◆ 100 × 25	JBS1H6	12	15,550		
	◆ 150 × 20	JBS1F9	4	16,870		
	◆ 150 × 25	JBS1F8	4	21,470		
EFサドル付分水栓 	◆ 50 × 20	JEV504	2	31,130		
	◆ 50 × 25	JEV503	2	32,380		
	◆ 75 × 20	JEV756	2	31,480		
	◆ 75 × 25	JEV755	2	32,740		
	◆ 75 × 30	JEV754	1	41,990		
	◆ 75 × 40	JEV753	1	50,780		
	◆ 75 × 50	JEV752	1	57,640		
	◆ 100 × 20	JEV1H7	1	34,290		
	◆ 100 × 25	JEV1H6	1	35,790		
	◆ 100 × 30	JEV1H5	1	47,690		
	◆ 100 × 40	JEV1H4	1	52,270		
	◆ 100 × 50	JEV1H3	1	59,180		
	◆ 150 × 20	JEV1F9	1	38,640		
	◆ 150 × 25	JEV1F8	1	40,080		
	◆ 150 × 30	JEV1F7	1	52,100		
	◆ 150 × 40	JEV1F6	1	58,310		
◆ 150 × 50	JEV1F5	1	64,670			











①呼び径50~200

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
仮止めキャップ 受口用 	50	JKDCU50	1	20,000	
	75	JKDCU75	1	20,700	
	100	JKDCU1H	1	23,400	
挿し口用	50	JKDCS50	1	20,000	
	75	JKDCS75	1	20,700	
	100	JKDCS1H	1	23,400	

②呼び径250、300

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本・個)	改定
プレーンエンド直管 (5,000mm) 	◇ 250	JPE2F5	1	140,520	
	◇ 300	JPE3H5	1	178,400	
EF受口付直管 (有効長5,000mm) 	250	JKP2F5	1	211,460	
EFソケット 	◆ 250	JES2FAM	1	63,060	
	◆ 300	JES3HA	1	125,500	
SPチース (両差) 	◆ 250 × 75	JST2F4N	1	308,390	
	◆ 250 × 100	JST2F3N	1	332,070	
	◆ 250 × 150	JST2F2N	1	380,690	
	◆ 250 × 200	JST2F1N	1	413,840	
	◆ 250 × 250	JST2FN	1	485,450	
	◆ 300 × 75	JST3H5N	1	355,170	
	◆ 300 × 100	JST3H4N	1	391,440	
	◆ 300 × 150	JST3H3N	1	452,760	
	◆ 300 × 200	JST3H2N	1	475,060	
	◆ 300 × 250	JST3H1N	1	553,600	
◆ 300 × 300	JST3HN	1	594,480		
レデューサ 	◆ 250 × 200	JRS2F1N	1	87,320	
	◆ 300 × 200	JRS3H2N	1	100,020	
	◆ 300 × 250	JRS3H1N	1	99,790	
90° バンド (両差) 	◆ 250	J9B2FAN	1	240,010	
	◆ 300	J9B3HAN	1	308,740	
45° バンド (両差) 	◆ 250	J4B2FAN	1	239,320	
	◆ 300	J4B3HAN	1	302,150	
22 1/2° バンド (両差) 	◆ 250	J2B2F	1	86,630	
	◆ 300	J2B3H	1	92,400	
11 1/4° バンド (両差) 	◆ 250	J1B2F	1	69,300	
	◆ 300	J1B3H	1	75,080	
フランジ短管 G形7.5Kフランジ 	◆ 250	JFS2FAN	1	154,770	
	◆ 300	JFS3HAN	1	214,260	



2) 保護層付耐震型高性能ポリエチレン管  
【エスロハイパーJW UVガード[二層タイプ]】

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本・個)	改定	品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	
パイプ (5,000mm) 	50	UJPE505	5	8,220		保護層付45° ベンド 	50	EJ4B50	2	21,490		
	75	UJPE755	2	17,050			75	EJS4L75	2	24,490		
	100	UJPE1H5	1	26,610			100	EJS4L1H	2	36,160		
	150	UJPE1F5	1	47,520			150	EJS4L1F	2	86,980		
	200	UJPE2H5	1	88,710			200	EJ4B2H	1	175,920		
保護層付ソケット 	50	EJES50	20	6,470		保護層付22 1/2° ベンド 	50	EJ2B50	2	19,410		
	75	EJES75	4	10,770			75	EJ2B75	2	22,070		
	100	EJES1H	4	18,110			100	EJ2B1H	2	32,230		
	150	EJES1F	2	31,440			150	EJ2B1F	2	65,040		
	200	EJES2H	1	64,570			200	EJ2B2H	1	176,610		
保護層付フランジ短管 G形7.5Kフランジ 	50	EFS50N	1	25,880		保護層付11 1/4° ベンド 	50	EJ1B50	2	17,910		
	75	EFS75	1	41,710			75	EJ1B75	2	20,680		
	100	EFS1H	1	51,180			100	EJ1B1H	2	31,310		
	150	EFS1F	1	81,210			150	EJ1B1F	2	59,830		
	200	EFS2H	1	165,630			200	EJ1B2H	1	152,230		
	G形JIS10Kフランジ 	50	EFS50N	1	25,880		保護層付レデュース 	75 × 50	ERS752N	1	22,300	
		75	EFS75J	1	45,970			100 × 75	ERS1H1	1	32,000	
		100	EFS1HJ	1	56,370			150 × 100	ERS1F2	1	62,260	
		150	EFS1FJ	1	89,290			200 × 150	ERS2H1	1	218,940	
	F形7.5Kフランジ 	50	EFS50RN	1	25,880							
75		EFS75R	1	41,710								
100		EFS1HR	1	51,180								
150		EFS1FR	1	81,210								
F形JIS10Kフランジ 	50	EFS50RN	1	25,880								
	75	EFS75S	1	45,970								
	100	EFS1HS	1	56,370								
	150	EFS1FS	1	89,290								
保護層付フランジ付EFチース(2受) G形7.5Kフランジ 	75 × 75	EFT75	1	66,470								
	100 × 75	EFT1H1	1	113,890								
	75 × 75	EFT75J	1	66,470								
	100 × 75	EFT1H1J	1	113,890								
	75 × 75	EFT75R	1	66,470								
	100 × 75	EFT1H1R	1	113,890								
	75 × 75	EFT75T	1	66,470								
	100 × 75	EFT1H1T	1	113,890								
保護層付フランジ付チース G形7.5Kフランジ 	150 × 75	EF1F3M	1	183,650								
	200 × 75	EFT2H4	1	389,930								
	150 × 75	EF1F3JM	1	183,650								
	200 × 75	EFT2H4J	1	389,930								
	150 × 75	EF1F3RM	1	183,650								
	200 × 75	EFT2H4R	1	389,930								
	150 × 75	EF1F3TM	1	183,650								
	200 × 75	EFT2H4T	1	389,930								
保護層付90° ベンド 	50	EJ9B50	2	22,530								
	75	EJS9L75	2	28,080								
	100	EJS9L1H	2	48,400								
	150	EJS9L1F	2	107,080								
	200	EJ9B2H	1	188,270								

3) 樹脂製保温被覆付ポリエチレン管  
【エスロハイパーJW 保温付UVガード】

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本・個)	改定
パイプ (5,000mm) 	50	UHJ505	1	73,920	
	75	UHJ755	1	76,700	
	100	UHJ1H5	1	91,250	
	150	UHJ1F5	1	159,390	
保温付UVガード フランジ短管 	50	UHJF50	1	28,880	
	75	UHJF75	1	44,360	
	100	UHJF1H	1	51,980	
	150	UHJF1F	1	94,710	
保温付UVガード フランジ付チース 	75 × 75	UHJT75N	1	134,570	
	100 × 75	UHT1H1N	1	144,500	
	150 × 75	UHT1F3N	1	146,460	
保温付UVガード 90° ベンド 	50	UHJ9B50	1	75,080	
	75	UHJ9B75	1	75,080	
	100	UHJ9B1H	1	103,950	
	150	UHJ9B1F	1	127,050	
保温付UVガード 45° ベンド 	50	UHJ4B50	1	49,560	
	75	UHJ4B75	1	49,560	
	100	UHJ4B1H	1	68,500	
	150	UHJ4B1F	1	96,450	
保温付UVガード 22 1/2° ベンド 	50	UHJ2B50	1	47,710	
	75	UHJ2B75	1	47,710	
	100	UHJ2B1H	1	57,880	
	150	UHJ2B1F	1	85,240	
保温付UVガード 11 1/4° ベンド 	50	UHJ1B50	1	36,960	
	75	UHJ1B75	1	36,960	
	100	UHJ1B1H	1	47,590	
	150	UHJ1B1F	1	72,430	
保温付UVガード 空気弁用チース 	50 × 25	UHJK503	1	97,260	
	75 × 25	UHJK755	1	103,030	
	100 × 25	UHJK1H6	1	126,130	
	150 × 25	UHJK1F7	1	131,910	
保温付UVガード ソケットカバー 	50	UHJS50N	2	13,990	
	75	UHJS75N	2	13,990	
	100	UHJS1HN	2	15,830	
	150	UHJS1FN	2	22,410	

4) 保護層付耐震型高性能ポリエチレン管  
【エスロハイパーJW エコハイパー[三層タイプ]】










品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本・枚)	改定
パイプ (5,000mm) 	50	EJPE505	5	9,130	
	75	EJPE755	2	18,950	
	100	EJPE1H5	1	29,570	
	150	EJPE1F5	1	48,400	
砕石基礎用防護シート 		RSBS84	20	380	☆





5)被覆付水道用高性能ポリエチレン管






【エスロハイパーJW 被覆付管】

①ステンスタイブ(SUS)


品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本・個)	改定
直管 	50	JPH1S50	1	115,210	
	75	JPH1S75	1	145,910	
	100	JPH1S1H	1	219,270	
	150	JPH1S1F	1	304,250	
	200	JPH1S2H	1	425,770	
90° ベンド 	50	J9B1S50	1	150,140	
	75	J9B1S75	1	165,400	
	100	J9B1S1H	1	178,360	
	150	J9B1S1F	1	282,210	
	200	J9B1S2H	1	536,710	
45° ベンド 	50	J4B1S50	1	97,880	
	75	J4B1S75	1	108,020	
	100	J4B1S1H	1	118,140	
	150	J4B1S1F	1	147,110	
	200	J4B1S2H	1	438,650	
22 1/2° ベンド 	50	J2B1S50	1	57,750	
	75	J2B1S75	1	61,450	
	100	J2B1S1H	1	85,390	
	150	J2B1S1F	1	126,920	
	200	J2B1S2H	1	202,250	
11 1/4° ベンド 	50	J1B1S50	1	56,600	
	75	J1B1S75	1	60,890	
	100	J1B1S1H	1	83,690	
	150	J1B1S1F	1	124,220	
	200	J1B1S2H	1	198,030	
フランジ付チース G形7.5Kフランジ  G形JIS10Kフランジ  F形7.5Kフランジ  F形JIS10Kフランジ 	50×50	JTS50	1	98,180	
	75×75	JTS75	1	114,560	
	100×75	JTS1H1	1	145,080	
	150×75	JS1F3M	1	184,010	
	200×75	JTS2H4	1	705,950	
	50×50	JTS50	1	98,180	
	75×75	JTS75J	1	114,560	
	100×75	JTS1H1J	1	145,080	
	150×75	JS1F3JM	1	184,010	
	200×75	JTS2H4J	1	705,950	
	50×50	JTS50R	1	98,180	
	75×75	JTS75R	1	114,560	
100×75	JTS1H1R	1	145,080		
150×75	JS1F3RM	1	184,010		
200×75	JTS2H4R	1	705,950		
50×50	JTS50R	1	98,180		
75×75	JTS75T	1	114,560		
100×75	JTS1H1T	1	145,080		
150×75	JS1F3TM	1	184,010		
200×75	JTS2H4T	1	705,950		

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
ソケットカバー 	50	JHS1S50	1	10,400	
	75	JHS1S75	1	10,600	
	100	JHS1S1H	1	12,390	
	150	JHS1S1F	1	26,760	
	200	JHS1S2H	1	57,450	
フランジカバー 	50	JHF1S50	1	21,150	
	75	JHF1S75	1	22,550	
	100	JHF1S1H	1	23,950	
	150	JHF1S1F	1	26,760	
	200	JHF1S2H	1	72,930	

②ステンスタイブ(SUS) 乱尺管 ※カバー付き

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定
ステンスタイブ 乱尺管 ~1,000mm 	50	JPHS501	1	54,000	
	75	JPHS751	1	63,540	
	100	JPHS1H1	1	65,500	
	150	JPHS1F1	1	69,240	
	200	JPHS2H1	1	127,870	
ステンスタイブ 乱尺管 ~2,000mm 	50	JPHS502	1	108,050	
	75	JPHS752	1	110,550	
	100	JPHS1H2	1	113,050	
	150	JPHS1F2	1	145,150	
	200	JPHS2H2	1	286,250	
ステンスタイブ 乱尺管 ~3,000mm 	50	JPHS503	1	123,500	
	75	JPHS753	1	149,100	
	100	JPHS1H3	1	154,290	
	150	JPHS1F3	1	208,990	
	200	JPHS2H3	1	358,370	
ステンスタイブ 乱尺管 ~4,000mm 	50	JPHS504	1	145,020	
	75	JPHS754	1	179,050	
	100	JPHS1H4	1	211,800	
	150	JPHS1F4	1	272,850	
	200	JPHS2H4	1	468,710	
ステンスタイブ 乱尺管 ~5,000mm 	50	JPHS505	1	156,720	
	75	JPHS755	1	194,300	
	100	JPHS1H5	1	256,460	
	150	JPHS1F5	1	336,710	
	200	JPHS2H5	1	534,520	








③ステンスタイブ乱尺管用カバー

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定
ステンスタイブ 乱尺管用カバー 	50	JPHS50C	1	53,090	
	75	JPHS75C	1	54,230	
	100	JPHS1HC	1	55,380	
	150	JPHS1FC	1	57,660	
	200	JPHS2HC	1	109,410	

6)【エスロハイパーAW】

PWA001/005(パイプ)002/006(継手)規格品・準拠品

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本・個)	改定	
プレーン直管 (5,000mm) 	20	AW205	10	2,210	☆	
	25	AW255	10	2,780	☆	
	30	AW305	10	3,860	☆	
	40	AW405	5	5,510	☆	
	50	AW505	5	7,680	☆	
	65	AW655	2	12,320	☆	
	75	AW755	2	16,580	☆	
	100	AW1H5	2	24,850	☆	
	125	AW1Q5	1	37,370	☆	
	150	AW1F5	1	42,700	☆	
	200	AW2H5	1	71,090	☆	
	プレーンエンド直管 (3,120mm) 	20	AW203	10	1,320	☆
		25	AW253	10	1,690	☆
30		AW303	10	2,350	☆	
40		AW403	5	3,380	☆	
50		AW503	5	4,700	☆	
65		AW653	2	7,720	☆	
75		AW753	2	9,970	☆	
EF受口付直管 (有効長5,000mm) 	75	AWK755	2	23,660	☆	
	100	AWK1H5	2	36,720	☆	
	150	AWK1F5	1	64,300	☆	
	200	AWK2H5	1	120,300	☆	
EFソケット 	20	KES20WK	144	1,850	☆	
	25	KES25WK	120	2,150	☆	
	30	KES30WK	72	2,230	☆	
	40	KES40WK	48	2,760	☆	
	50	KES50K	32	2,980	☆	
	65	KES65	20	4,480	☆	
	75	HES75N	24	5,610	☆	
	100	HES1HN	12	9,390	☆	
	125	HES1Q	3	13,550	☆	
	150	HES1FN	4	16,340	☆	
EFレデューサ 	25 × 20	KRS251K	96	1,930	☆	
	30 × 25	KRS301K	72	2,330	☆	
	40 × 30	KRS401K	48	4,020	☆	
	50 × 30	KRS502K	32	4,410	☆	
	50 × 40	KRS501K	32	5,960	☆	
EF片受レデューサ 	75 × 50	HKRS752	2	18,880	☆	
	100 × 75	HKRS1H1	2	22,810	☆	
	150 × 100	KRS1F2M	2	36,690	☆	
	200 × 150	KRS2H1N	1	66,670	☆	
レデューサ 	30 × 20	KSRS302	128	1,450	☆	
	40 × 20	KSRS403	84	1,570	☆	
	40 × 25	KSRS402	84	1,640	☆	
	50 × 20	KSRS504	60	1,940	☆	
	50 × 25	KSRS503	60	1,940	☆	
	65 × 50	HSRS651	25	7,260	☆	
	75 × 50	HSRS752	20	7,990	☆	
	75 × 65	HSRS751	16	8,950	☆	
	100 × 75	HSRS1H1	8	9,610	☆	
	125 × 100	HSRS1Q1	4	10,770	☆	
	150 × 100	HSRS1F2	2	14,780	☆	
	150 × 125	HSRS1F1	2	17,670	☆	
	200 × 150	HSRS2H1	2	23,800	☆	

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定		
EFチーズ(2受) 	20 × 20	KET20K	64	5,240	☆		
	25 × 20	KET251K	40	5,370	☆		
	25 × 25	KET25WK	64	5,620	☆		
	30 × 20	KET302K	32	5,510	☆		
	30 × 25	KET301K	32	5,640	☆		
	30 × 30	KET30K	40	5,840	☆		
	40 × 20	KET403K	28	7,220	☆		
	40 × 25	KET402K	28	7,340	☆		
	40 × 30	KET401K	20	7,600	☆		
	40 × 40	KET40K	20	7,840	☆		
	50 × 20	KET504K	20	8,130	☆		
	50 × 25	KET503K	20	8,260	☆		
	50 × 30	KET502K	16	8,590	☆		
	50 × 40	KET501K	16	8,830	☆		
	50 × 50	KET50WK	16	9,360	☆		
	65 × 20	KET655	16	8,650	☆		
	65 × 25	KET654	16	8,780	☆		
	65 × 50	KET651	10	9,320	☆		
	65 × 65	KET65	10	9,440	☆		
	75 × 20	HET756	8	9,410	☆		
	75 × 25	HET755	8	9,540	☆		
	75 × 50	HET752N	7	9,820	☆		
	75 × 75	HET75N	6	10,030	☆		
100 × 50	HET1H3N	4	13,410	☆			
100 × 75	HET1H1N	4	24,170	☆			
100 × 100	HET1HN	4	25,090	☆			
EF片受チーズ 	150 × 75	HKT1F3M	1	86,320	☆		
	150 × 100	HKT1F2M	1	86,830	☆		
	150 × 150	HKT1FM	1	89,110	☆		
	200 × 75	HKT2H4N	1	130,770	☆		
	200 × 100	HKT2H3N	1	133,560	☆		
	200 × 150	HKT2H1N	1	138,410	☆		
	200 × 200	HKT2HN	1	142,480	☆		
SPチーズ (両差) 	125 × 100	HSPT1Q1	1	34,360	☆		
	125 × 125	HSPT1Q	1	35,700	☆		
	150 × 75	HSPT1F3	1	68,340	☆		
	150 × 100	HSPT1F2	1	68,870	☆		
	150 × 150	HSPT1F	1	71,140	☆		
	200 × 75	HSPT2H4	1	89,840	☆		
	200 × 100	HSPT2H3	1	92,630	☆		
	200 × 150	HSPT2H1	1	97,490	☆		
	200 × 200	HSPT2H	1	101,550	☆		
フランジ付EF片受チーズ G形7.5Kフランジ 	150 × 75	HF1F3M	1	103,980	☆		
	150 × 100	HF1F2M	1	111,220	☆		
	200 × 75	HFT2H4	1	140,620	☆		
	200 × 100	HFT2H3	1	145,350	☆		
	G形JIS10Kフランジ 	150 × 75	HF1F3MJ	1	103,980	☆	
		150 × 100	HF1F2MJ	1	111,220	☆	
		200 × 75	HFT2H4J	1	140,620	☆	
		200 × 100	HFT2H3J	1	145,350	☆	
		F形7.5Kフランジ 	150 × 75	HF1F3MR	1	103,980	☆
			150 × 100	HF1F2MR	1	111,220	☆
	200 × 75		HFT2H4R	1	140,620	☆	
	200 × 100		HFT2H3R	1	145,350	☆	
	F形JIS10Kフランジ 		150 × 75	HF1F3MT	1	103,980	☆
			150 × 100	HF1F2MT	1	111,220	☆
200 × 75			HFT2H4S	1	140,620	☆	
200 × 100			HFT2H3S	1	145,350	☆	

水道用耐腐蝕型高性能ポリエチレン管

**エスロハイパーAW**  
**かんたんクランプ**


















φ20~50  
品揃え

コンパクトで取外し不要なクランプ付EF継手で  
施工のスピードアップに貢献します!!



















6)【エスロハイパーAW】

PWA001/005(パイプ)002/006(継手)規格品・準拠品

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	
SPフランジ付チーズ						90°バンド両差	50	HS9B50	10	10,000	☆	
G形7.5Kフランジ 	75×75	SFT75	1	24,710	☆		75	HS9B75	5	10,200	☆	
	100×75	SFT1H1	1	28,560	☆		100	HS9B1H	2	15,850	☆	
	100×100	SFT1HN	1	36,950	☆		150	HS9B1F	2	35,280	☆	
	150×75	SFT1F3	1	86,010	☆		200	HS9B2H	1	76,840	☆	
	150×100	SFT1F2	1	93,250	☆							
	200×75	SFT2H4	1	99,680	☆	45°バンド両差	50	HS4B50	10	8,940	☆	
G形JIS10Kフランジ	200×100	SFT2H3	1	104,420	☆		75	HS4B75	5	9,560	☆	
	75×75	SFT75J	1	24,710	☆		100	HS4B1H	5	15,470	☆	
	100×75	SFT1H1J	1	28,560	☆		150	HS4B1F	2	27,310	☆	
	100×100	SFT1HJ	1	36,950	☆		200	HS4B2H	1	57,630	☆	
	F形7.5Kフランジ	150×75	SFT1F3J	1	86,010	☆	22 1/2°バンド両差 	50	HS2B50	10	8,250	☆
		150×100	SFT1F2J	1	93,250	☆		75	HS2B75	5	8,700	☆
200×75		SFT2H4J	1	99,680	☆	100		HS2B1H	5	13,840	☆	
200×100		SFT2H3J	1	104,420	☆	150		HS2B1F	2	23,340	☆	
F形JIS10Kフランジ		75×75	SFT75R	1	24,710	☆	200	HS2B2H	1	48,550	☆	
		100×75	SFT1H1R	1	28,560	☆	11 1/4°バンド両差 	50	HS1B50	10	7,570	☆
	100×100	SFT1HR	1	36,950	☆	75		HS1B75	5	8,130	☆	
	150×75	SFT1F3R	1	86,010	☆	100		HS1B1H	5	12,420	☆	
	150×100	SFT1F2R	1	93,250	☆	150		HS1B1F	2	20,980	☆	
	200×75	SFT2H4R	1	99,680	☆	200		HS1B2H	1	44,220	☆	
200×100	SFT2H3R	1	104,420	☆	EF片受90°バンド 	75	HK9B75N	2	21,690	☆		
F形JIS10Kフランジ	75×75	SFT75T	1	24,710	☆	100	HK9B1HN	2	30,860	☆		
	100×75	SFT1H1T	1	28,560	☆	150	HK9B1FM	1	59,630	☆		
	100×100	SFT1HT	1	36,950	☆	200	HK9B2HN	1	107,050	☆		
	150×75	SFT1F3T	1	86,010	☆	EF片受45°バンド 	75	HK4B75N	2	20,850	☆	
	150×100	SFT1F2T	1	93,250	☆	100	HK4B1HN	2	25,330	☆		
	200×75	SFT2H4T	1	99,680	☆	150	HK4B1FM	2	50,700	☆		
フランジ付EFチーズ(2受)	200×100	SFT2H3T	1	104,420	☆	200	HK4B2HN	1	101,350	☆		
	G形7.5Kフランジ 	75×75	HFT75	1	27,430	☆	EF片受22 1/2°バンド 	75	HK2B75N	2	19,680	☆
		100×75	HFT1H1	1	31,790	☆	100	HK2B1HN	2	23,690	☆	
		100×100	HFT1H	1	41,000	☆	150	HK2B1FM	2	46,270	☆	
	G形JIS10Kフランジ	75×75	HFT75J	1	27,430	☆	200	HK2B2HN	1	92,040	☆	
		100×75	HFT1H1J	1	31,790	☆	EF片受11 1/4°バンド 	75	HK1B75N	2	18,410	☆
100×100		HFT1HJ	1	41,000	☆	100	HK1B1HN	2	22,290	☆		
F形7.5Kフランジ	75×75	HFT75R	1	27,430	☆	150	HK1B1FM	2	43,620	☆		
	100×75	HFT1H1R	1	31,790	☆	200	HK1B2HN	1	87,570	☆		
	100×100	HFT1HR	1	41,000	☆	90°ショートバンド(両差) 	50	HS9L50	36	3,990	☆	
F形JIS10Kフランジ	75×75	HFT75S	1	27,430	☆	75	HS9L75	16	10,200	☆		
	100×75	HFT1H1S	1	31,790	☆	100	HS9L1H	2	16,090	☆		
	100×100	HFT1HS	1	41,000	☆	125	HS9L1Q	2	23,110	☆		
	100×100	HFT1HS	1	41,000	☆	150	HS9L1F	2	35,280	☆		
フランジ付チーズ用支持金具 	75分岐用	TSD75	1	41,930		200	HS9L2H	1	59,860	☆		
	100分岐用	TSD1H	1	41,930		45°ショートバンド(両差) 	50	HS4L50	36	3,870	☆	
EF90°エルボ 	20	KEL20WK	72	2,260	☆	75	HS4L75	16	9,560	☆		
	25×20	KEL251K	48	2,390	☆	100	HS4L1H	2	15,470	☆		
	25	KEL25WK	48	2,390	☆	125	HS4L1Q	2	19,600	☆		
	30	KEL30WK	48	2,460	☆	150	HS4L1F	2	27,310	☆		
	40	KEL40WK	32	4,290	☆	200	HS4L2H	1	48,400	☆		
	50	KEL50MK	24	5,010	☆	Sバンド(両差) 	75	HSSB75	3	17,570	☆	
	65	KEL65	15	7,620	☆	100	HSSB1H	2	26,830	☆		
	75	HEL75	8	9,720	☆	150	HSSB1F	1	56,910	☆		
100	HEL1H	4	18,150	☆	200	HSSB2H	1	124,060	☆			
EF45°エルボ 	20	KE4L20K	84	2,210	☆	EF片受Sバンド 	75	HKSB75N	1	31,640	☆	
	25	KE4L25K	72	2,330	☆	100	HKSB1HN	1	44,020	☆		
	30	KE4L30K	32	2,530	☆	150	HKSB1FM	1	83,850	☆		
	40	KE4L40K	24	4,090	☆	200	HKSB2HN	1	169,940	☆		
	50	KE4L50K	24	4,840	☆							
	65	KE4L65	18	7,500	☆							
	75	HE4L75N	12	9,440	☆							
	100	HE4L1H	4	17,670	☆							








## 6)【エスロハイパーAW】

PWA001/005(パイプ)002/006(継手)規格品・準拠品






品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定		
フランジ短管 G形7.5Kフランジ 	50	HFS50N	1	16,250	☆	S式ソフトシール仕切弁 	50右開	SSS50R	1	103,570			
	75	HFS75	1	18,360	☆		50左開	SSS50L	1	103,570			
	100	HFS1H	1	22,530	☆		75右開	SSS75R	1	129,490			
	150	HFS1F	1	36,700	☆		75左開	SSS75L	1	129,490			
	200	HFS2H	1	49,780	☆		100右開	SSS1HR	1	161,480			
							100左開	SSS1HL	1	161,480			
							150右開	SSS1FR	1	270,760			
							150左開	SSS1FL	1	270,760			
	G形JIS10Kフランジ	50	HFS50N	1	16,250		☆	EFキャップ 	20	KEC20K	180	1,520	☆
		65	HFS65N	1	17,550		☆		25	KEC25WK	128	1,660	☆
		75	HFS75J	1	18,360		☆		30	KEC30K	120	3,000	☆
		100	HFS1HJ	1	22,530		☆		40	KEC40K	64	5,140	☆
		125	HFS1QJ	1	32,550		☆		50	KEC50WK	40	5,530	☆
		150	HFS1FJ	1	36,700		☆		75	HEC75N	21	6,990	☆
	F形7.5Kフランジ	50	HFS50RN	1	16,250		☆	SPキャップ 	100	HSC1H	2	11,790	☆
75		HSF75R	1	18,360	☆	150	HSC1F		1	19,880	☆		
100		HSF1HR	1	22,530	☆	EFスクリージョイント オネジソケット 	20	KEOS20K	30	5,230	☆		
150		HSF1FR	1	36,700	☆		25	KEOS25K	16	6,330	☆		
200		HSF2HR	1	49,780	☆		30	KEOS30K	12	9,160	☆		
					40		KEOS40K	10	11,970	☆			
					50		KEOS50K	6	13,980	☆			
F形JIS10Kフランジ	50	HFS50RN	1	16,250	☆	EFスクリージョイント メネジソケット 	20	KEMS20K	30	5,610	☆		
	65	HFS65RN	1	17,550	☆		25	KEMS25K	16	7,370	☆		
	75	HSF75T	1	18,360	☆		30	KEMS30K	12	11,440	☆		
	100	HSF1HT	1	22,530	☆		40	KEMS40K	10	14,110	☆		
	125	HSF1QT	1	32,550	☆		50	KEMS50K	6	15,360	☆		
	150	HSF1FT	1	36,700	☆	EFスクリージョイント ユニオンソケット 	20	KEUS20K	30	5,690	☆		
	200	HSF2HT	1	49,780	☆		25	KEUS25K	16	7,120	☆		
							30	KEUS30K	12	12,890	☆		
EFフランジ短管 G形7.5Kフランジ 	75	HKF75	1	32,700	☆	EFスクリージョイント エラスジョイント 	20	KEER20K	24	6,930	☆		
	100	HKF1H	1	43,790	☆		25	KEER25K	15	8,620	☆		
	150	HKF1FM	1	56,660	☆		EFスクリージョイント オネジソケット コア内蔵バルブ用 	20	KEOS20K	30	5,230	☆	
	200	HKF2H	1	79,320	☆			25	KOSC25K	16	6,330	☆	
						30		KOSC30K	12	9,160	☆		
						40		KOSC40K	10	11,970	☆		
	G形JIS10Kフランジ	75	HKF75J	1	32,700	☆	*コア内蔵バルブ対応品です。 	50	KOSC50K	6	13,980	☆	
		100	HKF1HJ	1	43,790	☆		65	KOSC65	5	19,970	☆	
150		HKF1FMJ	1	56,660	☆	HPPEフレキシブル継手 PE片挿し-SUS継手 	20	P-F20S	10	36,750			
200		HKF2HJ	1	79,320	☆		25	P-F25S	10	46,200			
F形7.5Kフランジ	75	HKF75R	1	32,700	☆	PE両挿し 	20	P-F20P	10	38,850			
	100	HKF1HR	1	43,790	☆		25	P-F25P	10	49,040			
	150	HKF1FMR	1	56,660	☆	かんたんクランプ 	20	KCLMP20	50	70	☆		
	200	HKF2HR	1	79,320	☆		25	KCLMP25	40	70	☆		
							30	KCLMP30	30	80	☆		
							40	KCLMP40	25	100	☆		
							50	KCLMP50	15	110	☆		
	F形JIS10Kフランジ	75	HKF75T	1	32,700	☆							
		100	HKF1HT	1	43,790	☆							
		150	HKF1FMT	1	56,660	☆							
		200	HKF2HT	1	79,320	☆							
EFサドル 	50×25	KBS503H	24	8,770	☆								
	75×20	HBS756H	16	9,740	☆								
	75×25	HBS755H	16	10,340	☆								
	75×50	HBS752N	8	22,670	☆								
	100×20	HBS1H7H	12	9,980	☆								
	100×25	HBS1H6H	12	10,480	☆								
	100×50	HBS1H3N	8	23,380	☆								
	150×20	HBS1F9H	12	10,910	☆								
	150×25	HBS1F8H	12	11,230	☆								
	150×50	HBS1F5N	4	25,160	☆								
	200×50	HBS2H6N	4	25,670	☆								
	EFサドル付分水栓 	50×20	EVS504N	2	25,150	☆							
50×25		EVS503N	2	27,890	☆								
75×20		EVS756N	2	35,700	☆								
75×25		EVS755N	2	40,870	☆								
75×30		EVS754N	1	68,960	☆								
75×40		EVS753N	1	76,530	☆								
75×50		EVS752N	1	84,080	☆								
100×20		EVS1H7N	1	37,490	☆								
100×25		EVS1H6N	1	42,900	☆								
100×30		EVS1H5N	1	69,670	☆								
100×40		EVS1H4N	1	77,300	☆								
100×50		EVS1H3N	1	84,940	☆								

7)【エスロハイパーAW 被覆付管】


①ステンレスタイプ(SUS)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本・個)	改定
直管 	50	HPH1S50	1	104,730	
	75	HPH1S75	1	132,640	
	100	HPH1S1H	1	153,330	
	150	HPH1S1F	1	251,440	
	200	HPH1S2H	1	319,870	
90° ベンド 	50	H9B1S50	1	104,990	
	75	H9B1S75	1	117,580	
	100	H9B1S1H	1	135,110	
	150	H9B1S1F	1	213,780	
	200	H9B1S2H	1	254,100	
45° ベンド 	50	H4B1S50	1	44,490	
	75	H4B1S75	1	59,820	
	100	H4B1S1H	1	70,740	
	150	H4B1S1F	1	111,440	
	200	H4B1S2H	1	166,140	
22 1/2° ベンド 	75	H2B1S75	1	55,860	
	100	H2B1S1H	1	64,680	
	150	H2B1S1F	1	96,160	
	200	H2B1S2H	1	153,220	
11 1/4° ベンド 	75	H1B1S75	1	55,350	
	100	H1B1S1H	1	63,400	
	150	H1B1S1F	1	94,100	
	200	H1B1S2H	1	150,020	
フランジ付チース G形7.5Kフランジ  G形JIS10Kフランジ F形7.5Kフランジ F形JIS10Kフランジ	75	FH1S75	1	104,140	
	100×75	FH1S1H1	1	119,910	
	150×75	FH1S1F3	1	128,670	
	200×75	FH1S2H4	1	166,700	
	75	F1S75J	1	104,140	
	100×75	F1S1H1J	1	119,910	
	150×75	F1S1F3J	1	128,670	
	200×75	F1S2H4J	1	166,700	
	75	F1S75R	1	104,140	
	100×75	F1S1H1R	1	119,910	
	150×75	F1S1F3R	1	128,670	
	200×75	F1S2H4R	1	166,700	
	75	F1S75T	1	104,140	
	100×75	F1S1H1T	1	119,910	
	150×75	F1S1F3T	1	128,670	
	200×75	F1S2H4T	1	166,700	
ソケットカバー 	50	HHS1S50	1	9,200	
	75	HHS1S75	1	9,630	
	100	HHS1S1H	1	11,260	
	150	HHS1S1F	1	24,320	
	200	HHS1S2H	1	34,810	
フランジカバー	50	HHF1S50	1	12,810	
	75	HHF1S75	1	13,380	
	100	HHF1S1H	1	17,380	
	150	HHF1S1F	1	24,320	
	200	HHF1S2H	1	33,150	

②ステンレスタイプ(SUS)乱尺管 ※カバー付き

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定
ステンレスタイプ 乱尺管 ~1,000mm 	50	HPHS501	1	37,760	
	75	HPHS751	1	42,810	
	100	HPHS1H1	1	49,610	
	150	HPHS1F1	1	57,230	
	200	HPHS2H1	1	70,460	
ステンレスタイプ 乱尺管 ~2,000mm 	50	HPHS502	1	59,520	
	75	HPHS752	1	70,770	
	100	HPHS1H2	1	85,650	
	150	HPHS1F2	1	119,950	
	200	HPHS2H2	1	157,700	
ステンレスタイプ 乱尺管 ~3,000mm 	50	HPHS503	1	86,350	
	75	HPHS753	1	95,870	
	100	HPHS1H3	1	116,880	
	150	HPHS1F3	1	172,730	
	200	HPHS2H3	1	227,830	
ステンレスタイプ 乱尺管 ~4,000mm 	50	HPHS504	1	101,400	
	75	HPHS754	1	120,970	
	100	HPHS1H4	1	148,110	
	150	HPHS1F4	1	225,500	
	200	HPHS2H4	1	297,970	
ステンレスタイプ 乱尺管 ~5,000mm 	50	HPHS505	1	109,590	
	75	HPHS755	1	146,090	
	100	HPHS1H5	1	179,340	
	150	HPHS1F5	1	278,270	
	200	HPHS2H5	1	368,120	

③ステンレスタイプ乱尺管用カバー

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定
ステンレスタイプ 乱尺管用カバー 	50	HPHS50C	1	37,120	
	75	HPHS75C	1	41,390	
	100	HPHS1HC	1	47,280	
	150	HPHS1FC	1	52,410	
	200	HPHS2HC	1	62,160	

工具 レンタル・販売 お問い合わせ先

西尾レントオール(株)

<北海道地区>		
ニシオレントオール北海道(株)	土木仮設センター	Tel.0133-77-5930
<東北地区>		
西尾レントオール(株)	配管機器仙台営業所	Tel.022-288-2401
<新潟地区>		
西尾レントオール(株)	配管機器新潟営業所	Tel.025-286-2402
<関東地区>		
西尾レントオール(株)	配管機器東京営業所	Tel.047-306-2477
<中部・東海地区>		
西尾レントオール(株)	配管機器名古屋営業所	Tel.0568-86-9240
<近畿・北陸地区>		
西尾レントオール(株)	配管機器大阪営業所	Tel.06-6785-0243
<中国・四国地区>		
西尾レントオール(株)	配管機器広島営業所	Tel.082-569-5240
<九州地区>		
(株)ショージ	配管機器福岡営業所	Tel.092-433-7337

東亜高級継手バルブ製造(株)

工具担当 Tel.072-897-6336

(株)東洋機工

工具担当 Tel.0278-25-9198

レックス工業(株)

東京支店 Tel.03-5393-6011  
大阪支店 Tel.072-961-1201

関東テクノサービス(株)

Tel.049-283-1102

## 2. 水道用硬質ポリ塩化ビニルパイプ・継手

### 1) 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定
HIパイプ・ゴールド+(プラス) (JIS K 6742)	13 × 4m	IW134	50	1,220	☆
	16 × 4m	IW164	35	1,830	☆
	20 × 4m	IW204	30	2,010	☆
	25 × 4m	IW254	20	3,050	☆
	30 × 4m	IW304	15	3,880	☆
	40 × 4m	IW404	7	5,320	☆
	40 × 5m	IW405	7	6,670	☆
	50 × 4m	IW504	5	7,070	☆
	50 × 5m	IW505	5	8,820	☆
	65 × 4m	IP654	5	9,830	☆
	75 × 4m	IW754	3	14,580	☆
	75 × 5m	IW755	3	18,220	☆
	100 × 4m	IW1H4	2	21,340	☆
	100 × 5m	IW1H5	2	26,680	☆
	125 × 4m	IP1Q4	2	29,190	☆
150 × 4m	IW1F4	1	44,290	☆	
150 × 5m	IW1F5	1	55,360	☆	

### 2) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定
パイプVPW (JIS K 6742 / AS20)	13 × 4m	VW134	50	990	☆
	16 × 4m	VW164	35	1,450	☆
	20 × 4m	VW204	30	1,680	☆
	25 × 4m	VW254	20	2,380	☆
	30 × 4m	VW304	15	3,030	☆
	40 × 4m	VW404	7	4,310	☆
	40 × 5m	VW405	7	5,370	☆
	50 × 4m	VW504	5	5,850	☆
	50 × 5m	VW505	5	7,350	☆
	75 × 5m	VW755	3	13,950	☆
	100 × 5m	VW1H5	2	20,570	☆
	150 × 5m	VW1F5	1	41,830	☆

### 3) 水道用耐衝撃性ゴム輪形硬質塩化ビニル管

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定
HIバルパイプ-L・ゴールド+(プラス) (JWWA K 129 / AS33)	□ 40	BIW405	8	7,150	☆
	50	BIW505L	5	10,050	☆
	75	BIW755L	3	19,840	☆
	100	BIW1H5L	2	29,890	☆
	● 125	BIW1Q5L	1	38,560	☆
	150	BIW1F5L	1	57,960	☆
	● 200	BIS2HL	1	93,170	☆
	● 250	BIS2FL	1	140,820	☆
HIバルパイプロング・ゴールド+(プラス) (JWWA K 129 / AS33)	50	BIL505	5	10,250	☆
	75	BIL755	3	20,230	☆
	100	BIL1H5	2	29,930	☆
	150	BIL1F5	1	57,970	☆
	● 200	BIL2H5	1	92,910	☆

### 4) 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定
バルパイプ-L (JWWA K 129 / AS33)	□ 40	BW405	8	5,800	☆
	50	BW505L	5	7,990	☆
	75	BW755L	3	15,660	☆
	100	BW1HL	2	23,390	☆
	● 125	BP1Q5L	1	31,350	☆
	150	BW1FL	1	45,130	☆
	● 200	BWS2HL	1	72,800	☆
	● 250	BWS2FL	1	113,370	☆
	● 300	BWS3HL	1	162,820	☆

### 5) 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手

【HIバル継手-L・ゴールド】(JWWA K 130 / AS34)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
HIバル 90° バンド	□ 40	IB9B40	7	5,220	☆
	50	IB9B50L	5	5,470	☆
	75	IB9B75L	3	8,970	☆
	100	IB9B1HL	3	15,600	☆
	● 125	IB9B1QL	2	30,100	☆
	150	IB9B1FL	2	46,470	☆
	● 200	IB9B2HL	1	74,340	☆
	● 250	IB9B2FL	1	116,410	☆
	● 300	IB9B3HL	1	166,260	☆
HIバル 45° バンド	□ 40	IB4B40	10	4,740	☆
	50	IB4B50L	7	5,170	☆
	75	IB4B75L	5	7,960	☆
	100	IB4B1HL	3	13,630	☆
	● 125	IB4B1QL	2	24,900	☆
	150	IB4B1FL	2	36,510	☆
	● 200	IB4B2HL	1	66,360	☆
	● 250	IB4B2FL	1	92,570	☆
	● 300	IB4B3HL	1	133,030	☆
HIバル 22 1/2° バンド	□ 40	IB2B40	10	4,470	☆
	50	IB2B50L	10	4,770	☆
	75	IB2B75L	5	7,140	☆
	100	IB2B1HL	5	12,960	☆
	● 125	IB2B1QL	2	20,310	☆
	150	IB2B1FL	2	29,030	☆
	● 200	IB2B2HL	1	55,410	☆
	● 250	IB2B2FL	1	83,140	☆
	● 300	IB2B3HL	1	123,090	☆
HIバル 11 1/4° バンド	□ 40	IB1B40	10	4,010	☆
	50	IB1B50L	10	4,110	☆
	75	IB1B75L	5	6,490	☆
	100	IB1B1HL	5	11,790	☆
	● 125	IB1B1QL	2	19,070	☆
	150	IB1B1FL	2	27,210	☆
	● 200	IB1B2HL	1	51,440	☆
	● 250	IB1B2FL	1	75,160	☆
	● 300	IB1B3HL	1	113,030	☆
HIバル 5 5/8° バンド	□ 40	IB5B40	10	3,530	☆
	50	IB5B50L	10	3,590	☆
	75	IB5B75L	5	6,160	☆
	100	IB5B1HL	5	10,980	☆
	● 125	IB5B1QL	2	17,520	☆
	150	IB5B1FL	2	25,900	☆
	● 200	IB5B2HL	1	49,780	☆
	● 250	IB5B2FL	1	73,190	☆
	● 300	IB5B3HL	1	111,430	☆

●は日本水道協会規格品ではありませんが、団体規格(塩化ビニル管・継手協会<AS>規格)品として、水協マークの事前証印が承認されたものです。

□はメーカー規格品です。



## 6) 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手

【HIベル継手-L・ゴールド】(JWWA K 130 / AS34)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
HIベル Sバンド 300H	● 50(H=250)	IBSB50L	5	14,340	☆
	● 75	IBSB75L	5	15,110	☆
	● 100	IBSB1HL	3	23,590	☆
	● 125	IBSB1QL	2	38,570	☆
	● 150	IBSB1FL	2	69,720	☆
HIベル Sバンド 450H	□ 50	IBSB504	5	18,670	☆
	□ 75	IBSB754	3	19,690	☆
	□ 100	IBSB1H4	2	37,000	☆
	□ 150	IBSB1F4	1	108,920	☆
HIベル Sバンド 600H	□ 50	IBSB506	5	20,440	☆
	□ 75	IBSB756	3	32,440	☆
	□ 100	IBSB1H6	2	39,400	☆
	□ 150	IBSB1F6	1	124,260	☆
HIベル 両受ソケット	50	IBS50L	20	3,020	☆
	75	IBS75L	10	5,480	☆
	100	IBS1HL	5	7,650	☆
	● 125	IBS1QL	3	14,110	☆
	150	IBS1FL	2	18,760	☆
	● 200	IBS2HL	1	31,980	☆
	● 250	IBS2FL	1	46,560	☆
HIベル タンカン	□ 50	IB50TL	20	2,840	☆
	□ 75	IB75TL	10	4,160	☆
	□ 100	IB1HTL	10	7,000	☆
	□ 125	IB1QTL	3	9,780	☆
	□ 150	IB1FTL	2	18,290	☆
	□ 200	IB2HTL	1	33,190	☆
	□ 250	IB2FTL	1	45,570	☆
HIベル テーパージャケット 差口	□ 75	IBC75SL	1	18,820	☆
	□ 100	IBC1HSL	1	22,980	☆
	□ 150	IBC1FSL	1	38,870	☆
HIベル テーパージャケット 受口	□ 75	IBC75WL	1	21,300	☆
	□ 100	IBC1HWL	1	27,330	☆
	□ 150	IBC1FWL	1	43,250	☆
HIベル 受挿し 径違いソケット	75 × 50	IBS752L	10	7,070	☆
	100 × 75	IBS1H1L	10	10,680	☆
	● 125 × 100	IBS1Q1L	2	17,460	☆
	150 × 100	IBS1F26	2	23,360	☆
	● 150 × 125	IBS1F1L	2	27,260	☆
	● 200 × 150	IBS2H1L	1	36,790	☆
	● 250 × 200	IBS2F1L	1	47,700	☆
● 300 × 250	IBS3H1L	1	68,010	☆	

【ベル継手-L】(JWWA K 130 / AS34)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
ベル90° バンド	□ 40	B9B40	7	3,860	☆
	50	B9B50L	5	4,160	☆
	75	B9B75LN	3	6,400	☆
	100	B9B1HLN	3	11,150	☆
	● 125	B9B1QL	2	21,500	☆
	150	B9B1FLN	2	33,190	☆
	● 200	B9WS2HL	1	61,080	☆
	● 250	B9WS2FL	1	95,410	☆
	● 300	B9WS3HL	1	136,310	☆
ベル45° バンド	□ 40	B4B40	10	3,450	☆
	50	B4B50L	7	3,710	☆
	75	B4B75LN	5	5,680	☆
	100	B4B1HLN	3	9,740	☆
	● 125	B4B1QL	2	17,800	☆
	150	B4B1FLN	2	26,090	☆
	● 200	B4WS2HL	1	54,530	☆
ベル22 1/2° バンド	□ 40	B2B40	10	3,240	☆
	50	B2B50L	10	3,410	☆
	75	B2B75LN	5	5,100	☆
	100	B2B1HLN	5	9,230	☆
	● 125	B2B1QL	2	14,520	☆
	150	B2B1FLN	2	20,740	☆
	● 200	B2WS2HL	1	44,750	☆
ベル11 1/4° バンド	□ 40	B1B40	10	2,800	☆
	50	B1B50L	10	2,950	☆
	75	B1B75LN	5	4,620	☆
	100	B1B1HLN	5	8,420	☆
	● 125	B1B1QL	2	13,620	☆
	150	B1B1FLN	2	19,440	☆
	● 200	B1WS2HL	1	42,270	☆
ベル5 5/8° バンド	□ 40	B5B40	10	2,470	☆
	50	B5B50L	10	2,530	☆
	75	B5B75LN	5	4,400	☆
	100	B5B1HLN	5	7,830	☆
	● 125	B5B1QL	2	12,490	☆
	150	B5B1FLN	2	18,500	☆
	● 200	B5WS2HL	1	40,890	☆
● 250	B5WS2FL	1	60,000	☆	
● 300	B5WS3HL	1	91,330	☆	





●は日本水道協会規格品ではありませんが、団体規格(塩化ビニル管・継手協会<AS>規格)品として、水協マークの事前証印が承認されたものです。  
□はメーカー規格品です。

7) 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手

【バル継手-L】(JWWA K 130 / AS34)

【HI加工継手・ゴールド】(JIS K 6743)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
バルSバンド300H 	● 50(H=250)	BSB50L	5	10,240	☆
	● 75	BSB75LN	5	10,790	☆
	● 100	BSB1HLN	3	16,850	☆
	● 125	BSB1QL	2	27,550	☆
	● 150	BSB1FLN	2	49,780	☆
バルSバンド450H 	□ 50	BSB504	5	13,330	☆
	□ 75	BSB754	3	14,070	☆
	□ 100	BSB1H4	2	25,230	☆
	□ 150	BSB1F4	1	74,940	☆
バルSバンド600H 	□ 50	BSB506	5	14,520	☆
	□ 75	BSB756	3	21,060	☆
	□ 100	BSB1H6	2	26,850	☆
	□ 150	BSB1F6	1	84,670	☆
バル両受ソケット 	50	BS50L	20	2,160	☆
	75	BS75LN	10	3,940	☆
	100	BS1HLN	5	5,470	☆
	● 125	BS1QL	3	10,090	☆
	150	BS1FLN	2	13,420	☆
	● 200	BSW2HL	1	27,260	☆
	● 250	BSW2FL	1	38,170	☆
	● 300	BSW3HL	1	55,890	☆
バルタンカン 	□ 50	B50TL	20	2,050	☆
	□ 75	B75TLN	10	2,980	☆
	□ 100	B1HTLN	10	5,000	☆
	□ 125	B1QTL	3	7,000	☆
	□ 150	B1FTLN	2	12,940	☆
	□ 200	BTWS2HL	1	23,990	☆
	□ 250	BTWS2FL	1	37,350	☆
バル テーパーコアタンカン 差口 	□ 75	BC75SLN	1	13,440	☆
	□ 100	BC1HSLN	1	16,450	☆
	□ 150	BC1FSLN	1	27,850	☆
バル テーパーコアタンカン 受口 	□ 75	BC75WLN	2	15,180	☆
	□ 100	BC1HWLN	2	19,550	☆
	□ 150	BC1FWLN	1	30,990	☆
バル 受挿し 径違いソケット 	75×50	BS752LN	10	5,080	☆
	100×75	BS1H1LN	10	7,640	☆
	● 125×100	BS1Q1L	2	12,460	☆
	150×100	BS1F2LN	2	16,680	☆
	● 150×125	BS1F1LN	2	19,450	☆
	● 200×150	BSW2H1L	1	30,210	☆
	● 250×200	BSW2F1L	1	39,100	☆
● 300×250	BSW3H1L	1	55,710	☆	

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
HI 90°バンド 	□ 13	I9B13	100	550	☆
	□ 16	I9B16	100	580	☆
	□ 20	I9B20	50	630	☆
	□ 25	I9B25	50	1,060	☆
	□ 30	I9B30	50	1,370	☆
	□ 40	I9B40	50	1,630	☆
	50	I9B50	5	3,720	☆
	65	I9B65	5	3,950	☆
	75	I9B75	5	5,410	☆
	100	I9B1H	3	9,520	☆
	125	I9B1Q	2	15,860	☆
	150	I9B1F	2	32,490	☆
	□ 200	I9B2H	1	42,180	☆
HI 45°バンド 	□ 13	I4B13	100	540	☆
	□ 16	I4B16	100	550	☆
	□ 20	I4B20	200	560	☆
	□ 25	I4B25	50	900	☆
	□ 30	I4B30	50	1,170	☆
	□ 40	I4B40	50	1,280	☆
	50	I4B50	10	1,760	☆
	65	I4B65	5	3,590	☆
	75	I4B75	5	4,790	☆
	100	I4B1H	5	8,350	☆
	125	I4B1Q	2	13,830	☆
	150	I4B1F	2	25,980	☆
	□ 200	I4B2H	1	31,490	☆
HI 22 1/2°バンド 	□ 13	I2B13	100	370	☆
	□ 16	I2B16	100	480	☆
	□ 20	I2B20	50	540	☆
	□ 25	I2B25	50	800	☆
	□ 30	I2B30	50	1,040	☆
	□ 40	I2B40	50	1,120	☆
	50	I2B50	15	1,580	☆
	65	I2B65	10	3,380	☆
	75	I2B75	10	4,570	☆
	100	I2B1H	5	7,930	☆
	125	I2B1Q	2	13,150	☆
	150	I2B1F	2	24,680	☆
	□ 200	I2B2H	1	27,240	☆
HI 11 1/4°バンド 	□ 13	I1B13	100	370	☆
	□ 16	I1B16	100	480	☆
	□ 20	I1B20	50	530	☆
	□ 25	I1B25	50	730	☆
	□ 30	I1B30	50	1,000	☆
	□ 40	I1B40	50	1,090	☆
	50	I1B50	15	1,380	☆
	65	I1B65	10	3,160	☆
	75	I1B75	10	4,350	☆
	100	I1B1H	5	7,840	☆
	125	I1B1Q	2	11,590	☆
	150	I1B1F	2	20,260	☆
	□ 200	I1B2H	1	21,720	☆

●は日本水道協会規格品ではありませんが、団体規格(塩化ビニル管・継手協会<AS>規格)品として、水協マークの事前証印が承認されたものです。








□はメーカー規格品です。








8) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手

【HI加工継手・ゴールド】(JIS K 6743)





【TS加工継手】(JIS K 6743)

品名		サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
HI 5/8° ベンド 	<input type="checkbox"/>	13	I5B13	100	380	☆
	<input type="checkbox"/>	16	I5B16	100	480	☆
	<input type="checkbox"/>	20	I5B20	50	530	☆
	<input type="checkbox"/>	25	I5B25	50	740	☆
	<input type="checkbox"/>	30	I5B30	50	880	☆
	<input type="checkbox"/>	40	I5B40	50	980	☆
		50	I5B50	15	1,380	☆
		65	I5B65	10	3,160	☆
		75	I5B75	10	3,980	☆
		100	I5B1H	5	7,160	☆
		125	I5B1Q	2	10,120	☆
		150	I5B1F	2	18,490	☆
HI 180° ベンド 	<input type="checkbox"/>	13	I18B13	50	710	☆
	<input type="checkbox"/>	20	I18B20	50	940	☆
	<input type="checkbox"/>	25	I18B25	50	1,250	☆
HI Sベンド 	<input type="checkbox"/>	13	ISB13	50	800	☆
	<input type="checkbox"/>	16	ISB16	50	920	☆
	<input type="checkbox"/>	20	ISB20	50	940	☆
	<input type="checkbox"/>	25	ISB25	50	1,610	☆
	<input type="checkbox"/>	30	ISB30	50	2,060	☆
	<input type="checkbox"/>	40	ISB40	30	2,430	☆
		50	ISB50	20	5,590	☆
		65	ISB65	5	6,100	☆
		75	ISB75	5	9,180	☆
		100	ISB1H	3	14,330	☆
		125	ISB1Q	2	25,520	☆
		150	ISB1F	2	48,730	☆
HI VAソケット 	<input type="checkbox"/>	50	IVA50	20	1,380	☆
	<input type="checkbox"/>	75	IVA75	20	1,760	☆
	<input type="checkbox"/>	100	IVA1H	10	2,770	☆
	<input type="checkbox"/>	125	IVA1Q	6	7,040	☆
	<input type="checkbox"/>	150	IVA1F	3	9,760	☆
HI VCソケット 		75	IVCS75	20	1,940	☆
		100	IVCS1H	10	3,050	☆
	<input type="checkbox"/>	125	IVCS1Q	6	7,720	☆
		150	IVCS1F	3	10,700	☆
HI VMタンカン 	<input type="checkbox"/>	75	IVMT75	10	7,950	☆
	<input type="checkbox"/>	100	IVMT1H	10	13,590	☆
	<input type="checkbox"/>	150	IVMT1F	3	32,010	☆
HI 加工ソケット 	<input type="checkbox"/>	200	IS2H	1	12,310	☆


品名		サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
90° ベンド 	<input type="checkbox"/>	13	K9B13	100	380	☆
	<input type="checkbox"/>	16	K9B16	100	420	☆
	<input type="checkbox"/>	20	K9B20	50	460	☆
	<input type="checkbox"/>	25	K9B25	50	770	☆
	<input type="checkbox"/>	30	K9B30	50	1,000	☆
	<input type="checkbox"/>	40	K9B40	50	1,160	☆
		50	K9B50	5	2,000	☆
		65	K9B65W	5	2,810	☆
		75	K9B75W	5	3,860	☆
		100	K9B1HW	3	6,790	☆
		125	K9B1QW	2	11,310	☆
		150	K9B1FW	2	23,200	☆
45° ベンド 	<input type="checkbox"/>	13	K4B13	100	370	☆
	<input type="checkbox"/>	16	K4B16	100	410	☆
	<input type="checkbox"/>	20	K4B20	50	420	☆
	<input type="checkbox"/>	25	K4B25	50	650	☆
	<input type="checkbox"/>	30	K4B30	50	860	☆
	<input type="checkbox"/>	40	K4B40	50	900	☆
		50	K4B50	10	1,270	☆
		65	K4B65W	5	2,580	☆
		75	K4B75W	5	3,420	☆
		100	K4B1HW	5	5,970	☆
		125	K4B1QW	2	9,890	☆
		150	K4B1FW	2	18,550	☆
22 1/2° ベンド 	<input type="checkbox"/>	13	K2B13	100	330	☆
	<input type="checkbox"/>	16	K2B16	100	340	☆
	<input type="checkbox"/>	20	K2B20	50	370	☆
	<input type="checkbox"/>	25	K2B25	50	580	☆
	<input type="checkbox"/>	30	K2B30	50	730	☆
	<input type="checkbox"/>	40	K2B40	50	780	☆
		50	K2B50	15	1,130	☆
		65	K2B65W	10	2,580	☆
		75	K2B75W	10	3,250	☆
		100	K2B1HW	5	5,660	☆
		125	K2B1QW	2	9,390	☆
		150	K2B1FW	2	17,610	☆
11 1/4° ベンド 	<input type="checkbox"/>	13	K1B13	100	330	☆
	<input type="checkbox"/>	16	K1B16	100	340	☆
	<input type="checkbox"/>	20	K1B20	50	350	☆
	<input type="checkbox"/>	25	K1B25	50	420	☆
	<input type="checkbox"/>	30	K1B30	50	530	☆
	<input type="checkbox"/>	40	K1B40	50	600	☆
		50	K1B50	15	1,010	☆
		65	K1B65W	10	2,260	☆
		75	K1B75W	10	3,120	☆
		100	K1B1HW	5	5,610	☆
		125	K1B1QW	2	8,290	☆
		150	K1B1FW	2	14,470	☆
5 5/8° ベンド 	<input type="checkbox"/>	13	K5B13	100	330	☆
	<input type="checkbox"/>	16	K5B16	100	340	☆
	<input type="checkbox"/>	20	K5B20	50	350	☆
	<input type="checkbox"/>	25	K5B25	50	420	☆
	<input type="checkbox"/>	30	K5B30	50	530	☆
	<input type="checkbox"/>	40	K5B40	50	600	☆
		50	K5B50	15	1,010	☆
		65	K5B65W	10	2,580	☆
		75	K5B75W	10	2,830	☆
		100	K5B1HW	5	5,120	☆
		125	K5B1QW	2	7,250	☆
		150	K5B1FW	2	13,190	☆

□はメーカー規格品です。

【TS加工継手】(JIS K 6743)




品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	
Sベンド 	□ 13	KSB13	50	580	☆	
	□ 16	KSB16	50	680	☆	
	□ 20	KSB20	50	690	☆	
	□ 25	KSB25	50	1,160	☆	
	□ 30	KSB30	50	1,460	☆	
	□ 40	KSB40	30	1,760	☆	
		50	KSB50	20	2,990	☆
		65	KSB65	5	4,310	☆
		75	KSB75	5	6,540	☆
		100	KSB1H	3	10,230	☆
		125	KSB1QW	2	18,230	☆
		150	KSB1F	2	34,790	☆
	VAソケット 	□ 50	KVA50	25	980	☆
□ 75		KVA75	20	1,270	☆	
□ 100		KVA1H	10	1,960	☆	
□ 125		KVA1QW	6	3,500	☆	
□ 150		KVA1F	3	6,960	☆	
VCソケット 		75	KVC75	20	1,380	☆
		100	KVC1H	10	2,180	☆
	□	125	KVC1QW	6	3,860	☆
		150	KVC1F	3	7,650	☆
VMタンカン 	□ 75	KVM75	20	8,770	☆	
	□ 100	KVM1H	10	12,110	☆	
	□ 150	KVM1F	3	15,540	☆	

9) 水道用鋳鉄製継手

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
離脱防止金具 【ベルグリップV型】 	□ 40	BG40VN	10	7,140	☆
	□ 50	BG50VN	8	8,180	☆
	□ 75	BG75VN	5	9,110	☆
	□ 100	BG1HVN	4	10,230	☆
	□ 125	BG1QVN	2	20,890	☆
	□ 150	BG1FVN	2	21,010	☆
	□ 200	BG2HVN	1	50,840	☆
	□ 250	BG2FVN	1	85,600	☆
	□ 300	BG3HVN	1	119,250	☆



10) 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手

【HI-TS継手・ゴールド】(JIS K 6743)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	
ソケット(HIS-G) 		13	HIS13	840	101	☆
		16	HIS16	520	121	☆
		20	HIS20	340	138	☆
		25	HIS25	200	209	☆
		30	HIS30	140	271	☆
		40	HIS40	80	456	☆
		50	HIS50	48	693	☆
		65	HIS65	30	1,185	☆
		75	HIS75	22	1,749	☆
		100	HIS1H	10	3,551	☆
		125	HIS1Q	8	6,250	☆
		150	HIS1F	4	8,775	☆
		16×13	HIS161	640	126	☆
		20×13	HIS202	480	139	☆
		20×16	HIS201	400	139	☆
		25×13	HIS253	280	209	☆
		25×16	HIS252	260	209	☆
		25×20	HIS251	240	209	☆
		30×13	HIS304	200	266	☆
		30×20	HIS302	160	266	☆
		30×25	HIS301	160	266	☆
		40×20	HIS404	100	464	☆
		40×25	HIS403	100	464	☆
		40×30	HIS402	90	464	☆
		50×20	HIS505	60	713	☆
		50×25	HIS504	50	713	☆
		50×30	HIS503	50	713	☆
		50×40	HIS501	50	713	☆
		65×50	HIS651	40	1,233	☆
		75×50	HIS752	30	1,749	☆
	75×65	HIS751	30	1,749	☆	
	100×75	HIS1H1	15	3,551	☆	
	125×100	HIS1Q1	12	6,350	☆	
	150×100	HIS1F2	4	10,460	☆	
	150×125	HIS1F1	4	10,460	☆	
エルボ(HIL-G) 		13	HIL13	680	101	☆
		16	HIL16	400	137	☆
		20	HIL20	240	166	☆
		25	HIL25	140	262	☆
		30	HIL30	100	349	☆
		40	HIL40	60	607	☆
		50	HIL50	30	940	☆
		65	HIL65	20	1,830	☆
		75	HIL75	15	2,708	☆
		100	HIL1H	7	5,332	☆
		125	HIL1Q	5	10,147	☆
		150	HIL1F	3	17,402	☆
	□	20×13	HIL202	400	229	☆
	□	25×13	HIL253	300	430	☆
	□	25×20	HIL251	200	430	☆
45°エルボ (HI4L-G) 		13	HI4L13	720	125	☆
		20	HI4L20	260	259	☆
		25	HI4L25	160	439	☆
		30	HI4L30	100	586	☆
		40	HI4L40	60	1,100	☆
		50	HI4L50	30	1,583	☆
		65	HI4L65	24	3,208	☆
		75	HI4L75	12	4,342	☆
		100	HI4L1H	6	5,019	☆
		125	HI4L1Q	6	16,222	☆
		150	HI4L1F	2	24,132	☆

□はメーカー規格品です。

【HI-TS継手・ゴールド】 (JIS K 6743)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
チーズ(HIT・G) 	13	HIT13	440	110	☆
	16	HIT16	240	191	☆
	20	HIT20	160	259	☆
	25	HIT25	80	391	☆
	30	HIT30	60	543	☆
	40	HIT40	30	904	☆
	50	HIT50	20	1,455	☆
	65	HIT65	14	2,648	☆
	75	HIT75	10	4,317	☆
	100	HIT1H	4	8,901	☆
	125	HIT1Q	3	14,671	☆
	150	HIT1F	2	27,961	☆
	16×13	HIT161	320	191	☆
	20×13	HIT202	200	249	☆
	20×16	HIT201	200	249	☆
	25×13	HIT253	140	381	☆
	25×16	HIT252	120	381	☆
	25×20	HIT251	100	381	☆
	30×13	HIT304	100	530	☆
	30×16	HIT303	80	530	☆
	30×20	HIT302	80	530	☆
	30×25	HIT301	72	530	☆
	40×13	HIT406	60	871	☆
	40×16	HIT405	56	871	☆
	40×20	HIT404	50	871	☆
	40×25	HIT403	46	871	☆
	40×30	HIT402	46	871	☆
50×13	HIT507	40	1,392	☆	
50×16	HIT506	34	1,392	☆	
50×20	HIT505	34	1,392	☆	
50×25	HIT504	30	1,392	☆	
50×30	HIT503	26	1,392	☆	
50×40	HIT501	22	1,392	☆	
65×50	HIT651	18	2,552	☆	
75×25	HIT755	18	3,525	☆	
75×40	HIT753	14	3,525	☆	
75×50	HIT752	12	3,525	☆	
75×65	HIT751	10	3,525	☆	
100×50	HIT1H3	6	7,418	☆	
100×75	HIT1H1	5	7,418	☆	
125×100	HIT1Q1	3	14,119	☆	
150×75	HIT1F3	2	26,712	☆	
150×100	HIT1F2	2	26,712	☆	
150×125	HIT1F1	2	26,712	☆	
キャップ (HIC・G) 	13	HIC13X	740	108	☆
16	HIC16X	480	123	☆	
20	HIC20X	320	123	☆	
25	HIC25X	320	169	☆	
30	HIC30X	220	186	☆	
40	HIC40X	120	360	☆	
50	HIC50X	70	554	☆	
75	HIC75	36	1,931	☆	
100	HIC1H	18	3,389	☆	
150	HIC1F	6	6,708	☆	

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
バルブソケット (HIVS・G) 	13	HIVS13N	500	104	☆
	16	HIVS16N	360	126	☆
	20	HIVS20N	220	127	☆
	25	HIVS25	240	202	☆
	30	HIVS30	160	259	☆
	40	HIVS40	100	374	☆
	50	HIVS50	60	563	☆
	□ 65	HIVS65	60	901	☆
	□ 75	HIVS75	36	1,284	☆
	□ 100	HIVS1H	18	2,396	☆
ユニオンソケット (HIUS・G) 	13	HIUS13N	450	98	☆
	16	HIUS16N	300	125	☆
	20	HIUS20N	200	130	☆
	25	HIUS25	240	200	☆
	30	HIUS30	160	278	☆
	40	HIUS40	100	407	☆
	50	HIUS50	50	625	☆
水栓エルボ (HISL・G) 	□ 13	HIWL13	600	130	☆
	□ 16	HIWL16	440	199	☆
	□ 20	HIWL20	280	273	☆
	□ 25	HIWL25	160	425	☆
水栓ソケット (HISS・G) 	□ 13	HIWS13	800	117	☆
	□ 16	HIWS16	600	147	☆
	□ 20	HIWS20	360	199	☆
	□ 25	HIWS25	200	282	☆
水栓チーズ (HIST・G) 	□ 13	HIWT13	400	217	☆
	□ 20	HIWT20	160	448	☆
	□ 25	HIWT25	80	730	☆
	□ 20×13	HIWT202	200	328	☆




□はメーカー規格品です。

11) 金属入りHI給水栓継手・ゴールド (JIS K 6743)

12) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手









【TS継手】 (JIS K 6743)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
HIインサート 水栓エルボ(S形) 	13	IIWL13M	150	900	☆
	16	IIWL16M	100	1,160	☆
	20	IIWL20M	60	1,480	☆
	25	IIWL25M	35	2,310	☆
	20×13	IIWL22M	80	1,350	☆
HIインサート 座付き水栓エルボ 	□ 13	IIZL13M	85	1,530	☆
	□ 20×13	IIZL22M	55	1,690	☆
HIインサート天座付き 水栓エルボ 	□ 13	IITZL1M	85	1,530	☆
	□ 20×13	IITZL2M	50	1,690	☆
HIインサート 水栓エルボ(L形) 	13	IIL13LM	100	1,090	☆
	16×13	IIL16LM	80	1,210	☆
	20×13	IIL20LM	70	1,400	☆
HIインサート 水栓ソケット 	13	IIWS13M	170	770	☆
	16	IIWS16M	130	990	☆
	20	IIWS20M	90	1,350	☆
	25	IIWS25M	45	2,200	☆
	20×13	IIWS22M	100	1,260	☆
HIインサート 水栓チーズ 	13	IIWT13M	100	1,090	☆
	20	IIWT20M	40	2,090	☆
	25	IIWT25M	20	3,410	☆
	16×13	IIWT11M	60	1,480	☆
	20×13	IIWT22M	50	1,770	☆
	25×13	IIWT23M	35	2,470	☆
HIインサート メスオスエルボ 	□ 20	IIL20AM	45	1,620	☆
HIインサート バルブソケット I 型 	13	IIVS13M	130	1,550	☆
	16	IIVS16M	100	1,750	☆
	20	IIVS20M	65	2,240	☆
	25	IIVS25M	35	3,310	☆
	30	IIVS30M	36	4,190	☆
	40	IIVS40M	20	5,060	☆
HIインサート バルブソケット II 型 	13	IKVS13	100	1,860	☆
	16	IKVS16	80	2,170	☆
	20	IKVS20	48	2,680	☆
	25	IKVS25	32	3,950	☆
	30	IKVS30	28	5,020	☆
	40	IKVS40	20	6,050	☆
50	IKVS50	10	7,850	☆	

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
ソケット(TSS) 	13	TSS13	840	76	☆
	16	TSS16	520	88	☆
	20	TSS20	340	100	☆
	25	TSS25	200	153	☆
	30	TSS30	140	205	☆
	40	TSS40	80	342	☆
	50	TSS50	48	499	☆
	65	TSS65	30	876	☆
	75	TSS75	22	1,271	☆
	100	TSS1H	10	2,574	☆
	125	TSS1Q	8	4,485	☆
	150	TSS1F	4	7,456	☆
	16×13	TSS161	640	90	☆
	20×13	TSS202	480	98	☆
	20×16	TSS201	400	98	☆
	25×13	TSS253	280	147	☆
	25×16	TSS252	260	147	☆
	25×20	TSS251	240	147	☆
	30×13	TSS304	200	194	☆
	30×20	TSS302	160	194	☆
	30×25	TSS301	160	194	☆
	40×20	TSS404	100	331	☆
	40×25	TSS403	100	331	☆
	40×30	TSS402	90	331	☆
50×20	TSS505	60	490	☆	
50×25	TSS504	50	490	☆	
50×30	TSS503	50	490	☆	
50×40	TSS501	50	490	☆	
65×50	TSS651	40	909	☆	
75×50	TSS752	30	1,268	☆	
75×65	TSS751	30	1,268	☆	
100×75	TSS1H1	15	2,379	☆	
125×100	TSS1Q1	12	4,396	☆	
150×100	TSS1F2	4	7,558	☆	
150×125	TSS1F1	4	7,558	☆	
エルボ(TSL) 	13	TSL13	680	75	☆
	16	TSL16	400	95	☆
	20	TSL20	240	127	☆
	25	TSL25	140	188	☆
	30	TSL30	100	252	☆
	40	TSL40	60	441	☆
	50	TSL50	30	709	☆
	65	TSL65	20	1,357	☆
	75	TSL75	15	1,940	☆
	100	TSL1H	7	3,817	☆
	125	TSL1Q	5	7,444	☆
	150	TSL1F	3	12,452	☆
45° エルボ(TS4L) 	□ 20×13	TSL202	400	153	☆
	□ 25×13	TSL253	300	215	☆
	□ 25×20	TSL251	200	288	☆
	13	TS4L13	720	111	☆
	20	TS4L20	260	212	☆
	25	TS4L25	160	313	☆
	30	TS4L30	100	419	☆
	40	TS4L40	60	734	☆
	50	TS4L50	30	1,133	☆
	65	TS4L65	24	2,387	☆
75	TS4L75	12	3,102	☆	
100	TS4L1H	6	3,674	☆	
125	TS4L1Q	6	11,587	☆	
150	TS4L1F	2	17,241	☆	

□はメーカー規格品です。

【TS継手】(JIS K 6743)




品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	
 チーズ(TST)	13	TST13	440	95	☆	 キャップ(TSC)	13	TSC13X	740	75	☆	
	16	TST16	240	147	☆		16	TSC16X	480	88	☆	
	20	TST20	160	181	☆		20	TSC20X	320	89	☆	
	25	TST25	80	280	☆		25	TSC25X	320	114	☆	
	30	TST30	60	370	☆		30	TSC30X	220	147	☆	
	40	TST40	30	619	☆		40	TSC40X	120	249	☆	
	50	TST50	20	1,036	☆		50	TSC50X	70	413	☆	
	65	TST65	14	1,947	☆		75	TSC75	36	1,374	☆	
	75	TST75	10	2,966	☆		100	TSC1H	18	2,460	☆	
	100	TST1H	4	6,127	☆		150	TSC1F	6	6,264	☆	
	125	TST1Q	3	10,531	☆							
	150	TST1F	2	19,885	☆	 ユニオンソケット(TSUS)	13	TSUS13N	450	81	☆	
	16×13	TST161	320	147	☆		16	TSUS16N	300	105	☆	
	20×13	TST202	200	180	☆		20	TSUS20N	200	109	☆	
	20×16	TST201	200	180	☆		25	TSUS25	240	173	☆	
	25×13	TST253	140	280	☆		30	TSUS30	160	231	☆	
	25×16	TST252	120	280	☆		40	TSUS40	100	338	☆	
	25×20	TST251	100	280	☆	50	TSUS50	50	532	☆		
	30×13	TST304	100	377	☆	 シンプルジョイント (TS伸縮継手)	13	SMJ13	260	450	☆	
	30×16	TST303	80	377	☆		20	SMJ20	128	700	☆	
	30×25	TST302	80	377	☆		25	SMJ25	100	870	☆	
	30×20	TST301	72	377	☆		30	SMJ30	72	1,280	☆	
	40×13	TST406	60	530	☆		40	SMJ40	40	1,690	☆	
	40×16	TST405	56	530	☆		50	SMJ50	24	1,830	☆	
	40×20	TST404	50	530	☆							
	40×25	TST403	46	530	☆	 水栓エルボ (TSSL)	□	13	TSWL13	600	108	☆
	40×30	TST402	46	530	☆		□	16	TSWL16	440	147	☆
	50×13	TST507	40	852	☆		□	20	TSWL20	280	175	☆
	50×16	TST506	34	852	☆		□	25	TSWL25	160	242	☆
	50×20	TST505	34	852	☆							
	50×25	TST504	30	852	☆	 水栓ソケット (TSSS)	□	13	TSWS13	800	108	☆
	50×30	TST503	26	852	☆		□	16	TSWS16	600	113	☆
	50×40	TST501	22	852	☆		□	20	TSWS20	360	113	☆
65×50	TST651	18	1,741	☆	□		25	TSWS25	200	190	☆	
75×25	TST756	18	2,966	☆								
75×40	TST753	14	2,966	☆	 水栓チーズ (TSST)	□	13	TSWT13	400	156	☆	
75×50	TST752	12	2,966	☆		□	20	TSWT20	160	316	☆	
75×65	TST751	10	2,966	☆		□	25	TSWT25	80	482	☆	
100×50	TST1H3	6	5,879	☆		□	16×13	TSWT161	260	205	☆	
100×75	TST1H1	5	5,879	☆		□	20×13	TSWT202	200	328	☆	
125×100	TST1Q1	3	10,063	☆								
150×75	TST1F3	2	17,914	☆								
150×100	TST1F2	2	17,914	☆								
150×125	TST1F1	2	17,914	☆								
 バルブソケット(TSVS)	13	TSVS13N	500	80	☆	□はメーカー規格品です。						
	16	TSVS16N	360	89	☆							
	20	TSVS20N	220	90	☆							
	25	TSVS25	240	127	☆							
	30	TSVS30	160	205	☆							
	40	TSVS40	100	252	☆							
	50	TSVS50	60	394	☆							
	□	65	TSVS65	60	631							☆
	□	75	TSVS75	36	881							☆
	□	100	TSVS1H	18	1,658							☆

13) 金属入り給水栓継手 (JIS K 6743)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
インサート 水栓エルボ(S型) 	13	IWL13M	150	670	☆
	16	IWL16M	100	730	☆
	20	IWL20M	60	1,040	☆
	25	IWL25M	35	1,730	☆
	20×13	IWL202M	80	1,040	☆
インサート 座付き水栓エルボ 	□ 13	IZL13M	85	1,160	☆
	□ 20×13	IZL22M	55	1,290	☆
インサート天座付き 水栓エルボ 	□ 13	ITZL13M	85	1,160	☆
	□ 20×13	ITZL20M	50	1,290	☆
インサート 水栓エルボ(L形) 	13	IWL13LM	100	770	☆
	16×13	IWL16LM	80	860	☆
	20×13	IWL20LM	70	980	☆
インサート 水栓ソケット 	13	IWS13M	170	590	☆
	16	IWS16M	130	610	☆
	20	IWS20M	90	980	☆
	25	IWS25M	45	1,610	☆
	20×13	IWS202M	100	980	☆
インサート 水栓チーズ 	13	IWT13M	100	700	☆
	20	IWT20M	40	1,280	☆
	25	IWT25M	20	2,020	☆
	16×13	IWT161M	60	1,040	☆
	20×13	IWT202M	50	1,100	☆
	25×13	IWT253M	35	1,650	☆
	25×20	IWT252M	30	2,020	☆
インサート バルブソケットⅠ型 	13	IVS13M	130	1,030	☆
	16	IVS16M	100	1,050	☆
	20	IVS20M	65	1,490	☆
	25	IVS25M	35	2,260	☆
	30	IVS30M	36	3,120	☆
	40	IVS40M	20	3,780	☆
インサート バルブソケットⅡ型 	13	TKVS13	100	1,250	☆
	16	TKVS16	80	1,390	☆
	20	TKVS20	48	1,800	☆
	25	TKVS25	32	2,690	☆
	30	TKVS30	28	3,740	☆
	40	TKVS40	20	4,550	☆
50	TKVS50	10	5,860	☆	

14) 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管用透明継手

【HI継手透明ブルー】

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
ソケット 	13	EHIS13	840	116	☆
	16	EHIS16	520	139	☆
	20	EHIS20	340	159	☆
	25	EHIS25	200	239	☆
	30	EHIS30	140	313	☆
	40	EHIS40	80	526	☆
	50	EHIS50	48	797	☆
	16×13	EHIS161	640	143	☆
	20×13	EHIS202	480	160	☆
	20×16	EHIS201	400	160	☆
	25×13	EHIS253	280	239	☆
	25×16	EHIS252	260	239	☆
	25×20	EHIS251	240	239	☆
	30×13	EHIS304	200	304	☆
	30×20	EHIS302	160	304	☆
	30×25	EHIS301	160	304	☆
	40×20	EHIS404	100	533	☆
	40×25	EHIS403	100	533	☆
	40×30	EHIS402	90	533	☆
	50×25	EHIS504	50	818	☆
50×30	EHIS503	50	818	☆	
50×40	EHIS501	50	818	☆	
エルボ 	13	EHIL13	680	116	☆
	16	EHIL16	400	156	☆
	20	EHIL20	240	190	☆
	25	EHIL25	140	301	☆
	30	EHIL30	100	401	☆
	40	EHIL40	60	700	☆
	50	EHIL50	30	1,081	☆
	20×13	EHIL202	400	263	☆
チーズ 	13	EHIT13	440	127	☆
	16	EHIT16	240	220	☆
	20	EHIT20	160	297	☆
	25	EHIT25	80	452	☆
	30	EHIT30	60	624	☆
	40	EHIT40	30	1,040	☆
	50	EHIT50	20	1,672	☆
	16×13	EHIT161	320	220	☆
	20×13	EHIT202	200	288	☆
	20×16	EHIT201	200	288	☆
	25×13	EHIT253	140	440	☆
	25×16	EHIT252	120	440	☆
	25×20	EHIT251	100	440	☆
	30×13	EHIT304	100	607	☆
	30×16	EHIT303	80	607	☆
	30×20	EHIT302	80	607	☆
	30×25	EHIT301	72	607	☆
	40×13	EHIT406	60	1,003	☆
	40×16	EHIT405	56	1,003	☆
	40×20	EHIT404	50	1,003	☆
	40×25	EHIT403	46	1,003	☆
	40×30	EHIT402	46	1,003	☆
	50×13	EHIT507	40	1,598	☆
	50×16	EHIT506	34	1,598	☆
	50×20	EHIT505	34	1,598	☆
	50×25	EHIT504	30	1,598	☆
	50×30	EHIT503	26	1,598	☆
50×40	EHIT501	22	1,598	☆	

□はメーカー規格品です。

15) 接着剤

【HI継手透明ブルー】

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
45°エルボ 	13	EHI4L13	720	141	☆
	20	EHI4L20	260	297	☆
	25	EHI4L25	160	502	☆
	30	EHI4L30	100	675	☆
	40	EHI4L40	60	1,264	☆
	50	EHI4L50	30	1,820	☆
キャップ 	13	EHIC13N	600	125	☆
	16	EHIC16N	400	140	☆
	20	EHIC20N	240	140	☆
	25	EHIC25	320	196	☆
	30	EHIC30	240	212	☆
	40	EHIC40	130	413	☆
インサート 水栓ソケット 	13	EHWS13M	170	900	☆
	16	EHWS16M	130	1,130	☆
	20	EHWS20M	90	1,540	☆
	25	EHWS25M	45	2,530	☆
	20 × 13	EHWS22M	100	1,540	☆
インサート 座付き水栓エルボ 	13	EHZL13M	85	1,760	☆
	20 × 13	EHZL22M	55	1,940	☆
インサート天座付き 水栓エルボ 	13	EHTZL1M	85	1,760	☆
	20 × 13	EHTZL2M	50	1,940	☆
インサート 水栓エルボ 	13	EHWL13M	150	1,040	☆
	16	EHWL16M	100	1,330	☆
	20	EHWL20M	60	1,720	☆
	25	EHWL25M	35	2,680	☆
	20 × 13	EHWL22M	80	1,540	☆
インサート バルブソケット 	13	EHVS13M	130	1,770	☆
	16	EHVS16M	100	2,000	☆
	20	EHVS20M	65	2,570	☆
	25	EHVS25M	35	3,820	☆
	30	EHVS30M	36	4,820	☆
	40	EHVS40M	20	5,820	☆
50	EHVS50M	12	7,540	☆	

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/缶)	改定
No. 70S	500g	S705G	40	1,780	☆
	1kg	S701	24	3,260	☆
No. 73S	500g	S735G	40	1,640	☆
	1kg	S731	24	3,260	☆
No. 75S	500g	S755G	40	1,640	☆
	1kg	S751	24	3,260	☆
No. 80S (HIパイプ・ゴールド+用)	500g	S805G	40	2,090	☆
	1kg	S801	24	4,160	☆
No. 83Sホワイト (HIパイプ・ゴールド+、HI透明ブルー用)	500g	S835G	40	2,300	☆
	1kg	S831	24	4,580	☆

16) 滑剤

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/缶)	改定
バルソープ (塩ビゴム輪接続全般用)	1kg (ハケ付)	BSP1H	4	2,890	☆
	2kg	BSP2	2	3,950	☆

17) パイプ挿入機

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/台)	改定
パイプ挿入機		PSK1	1	57,000	

※すべてメーカー規格品です。

# SEKISUI

環境・ライフラインカンパニー

エスロンタイムズ  
<https://eslontimes.com>



二次元コードで  
アクセスは  
コチラ!

専用の管理ページでさらに便利に!  
あなただけのエスロンタイムズ

MYエスロン®

\*記載価格はメーカー希望標準設計価格です。  
\*価格には消費税は含まれておりません。  
\*記載価格は2024年8月現在の価格です。  
\*本価格表の記載事項は予告なく変更する場合があります。

不許転載

2024年 4月 初 版  
2024年 8月 改訂1版-0刷

水道用エスロンパイプ  
設計積算価格表

積水化学工業株式会社  
管材事業部

ツールコード

No. 06140

2024. 8. 0TH TX